



型号：SH-80

手持一维有线扫描枪

SH-80 是一款品质卓越的线性条码的扫描枪，它符合人体工学设计，即实用又可适用于多种应用环境。不论您想实现办公无纸化，还是需要一个高质量和节约成本的有线条码扫描枪来代替你现有的设备，SH-80 会成为您的最佳选择。

其内含的线性影像技术使它在扫描所有线性条码时-甚至在扫描已损坏和打印质量较差的条码时-都呈现卓越的表现。另外，它还具备其他一些优秀性能，100%固化技术，没有可移动的零部件，不易摔坏，不会出现无法瞄准的情况。

不像其他过于精致，而不实用的扫描枪，SH-80 配有舒适的符合人体工学设计的扳机和手柄，使用极为方便和舒适。SH-80 的真正价值在于它是一款对于客户来说，即价格实惠，而且可靠性高的有线条码扫描枪。

产品特点

线性影像技术: 快速扫描条码,即使在扫描打印质量较差或者是已损坏的条码时,也有良好的表现

人性化设计: 符合人体工学设计,工作人员使用时,手感更舒适,操作更方便

耐用性: 100%固化技术

简易连接: 整合通用接口,确保更快速,更方便的与您的主机或 PC 机相连接

对码制支持的未来保障: GTIN Compliant , GS1 DataBar

直观的瞄准线: 细长易见,更方便使用于扫描条码菜单和条码密集排列的文件

直观的客户反馈: 为不同应用环境提供多种程序选择,高性能 LED 和蜂鸣器设置

SH-80 技术参数

物理参数

光源类型	650nm 激光
安全等级	符合国家二级激光安全标准
外形尺寸	长*宽*高 150*90*60mm
包装尺寸	长*宽*高 190mm*110mm*80mm
外壳材质	ABS+PVC+硅胶 (各塑胶料符合 RoHs 环保要求)
产品颜色	灰白、黑及其他配色
产品重量	140g
线材长度	标准 2 米(可选配 3 米、5 米或 10 米)
包装重量	280g
使用方式	手持式或支架安装
扫描方式	手动按键、自动连续、红外线自动感应扫描
LED 提示	红、绿双色
声音提示	音量可调节

性能参数

支持语言	支持多国语言
扫描景深	10-450mm(pcs0.9 , density0.25)
读取速度	120 次/秒
读取精度	0.08-0.825mm
误码率	1/500 万
支持条码类型	UPC_A,UPC_E,EAN-13/JAN-13、EAN-8/JAN-8、ISBN/ISSN、39 码、128 码、93 码、11 码、库德巴码、交叉 25 码、工业 25 码、矩阵 25 码、CODABAR、MAI/PIESSEY、UK/PLESSEY、UCC/EAN128 码、中国邮政码。
传输速度	300-38400 波特率
工作电压	+5V
工作电流	50mA (工作); 30mA (待机); 100mA (最大峰值)
读取仰角	60°
读取倾角	45°
支持接口	RS232 , PS/2 , USB

环境参数

工作温度	- 20°C到 80°C
储存温度	- 30°C到 90°C
工作湿度	5%-95% (无冷凝)
储存湿度	5%-98% (无冷凝)
静电防护	±15kVDC 空气放电, ±8kVDC 直接/间接放电
跌落试验	100 次/1.5M
受光强度	日光 4.000luX max
电磁干扰	符合 en50081 , par1 规格
防电磁干扰	符合 en50082 , par1 规格
防尘和防水	符合 iec529 , ip42 规格

ScanHome

上海斯忌赫科技有限公司

电话: 021-67879985

邮箱: scanhome@163.com

网址: www.scanhome.net

地址: 中国上海松江区中创路 68 号 5 号楼 5 层 邮编: 201613