



## 型号 SH-100

### 手持一维有线扫描枪

SH-100 是一款品质卓越的线性条码的扫描枪,它符合人体工学设计,即实用又可适用于多种应用环境。不论您想实现办公无纸化,还是需要—个高质量和节约成本的有线条码扫描枪来代替你现有的设备,SH-100 会成为您的最佳选择。

其内含的线性激光技术使它在扫描所有线性条码时-甚至在扫描已损坏和打印质量较差的条码时-都呈现卓越的表现。另外,它还具备其他一些优秀性能,100%固化技术,没有可移动的零部件,不易摔坏,不会出现无法瞄准的情况。

不像其他过于精致,而不实用的扫描枪,SH-100 配有舒适的符合人体工学设计的扳机和手柄,使用极为方便和舒适。SH-100 的真正价值在于它是一款对于客户来说,即价格实惠,而且可靠性高的有线条码扫描枪。

#### 产品特点

**线性激光技术:** 快速扫描条码,即使在扫描打印质量较差或者是已损坏的条码时,也有良好的表现

**人性化设计:** 符合人体工学设计,工作人员使用时,手感更舒适,操作更方便

**耐用性:** 100%固化技术

**简易连接:** 整合通用接口,确保更快速,更方便的与您的主机或 PC 机相连接

高品质的一维激光扫描枪

对码制支持的未来保障: GTIN Compliant , GS1 DataBar

**直观的瞄准线:** 细长易见,更方便使用于扫描条码菜单和条码密集排列的文件

**直观的客户反馈:** 为不同应用环境提供多种程序选择,高性能 LED 和蜂鸣器设置

## SH-100 技术参数

### 物理参数

光源类型	650nm 激光
安全性能	符合国家二级激光安全标准
外形尺寸	长*宽*高 166mm*66mm*86mm
包装尺寸	长*宽*高 185mm*110mm*85mm
材质	ABS+RUBBER
扫描枪重量	160g ( 不含数据线 )
包装重量	320g
使用方式	手持式或支架安装
扫描方式	自动连续、手动
LED 指示	红、绿双色
声音指示	音量可调节
固定支架	多向调节

### 性能参数

读取宽度	60mm at 30mm ( 距物件 ) ; 98mm at 100mm(距物件 )
扫描景深	10-450mm(pcs0.9 , density0.25)
读取精度	0.10-0.825mm
读取速度	100 次/秒
误码率	1/300 万
支持条码类型	EAN8,EAN13,UPC_A,UPC_E,CODE128 ,CODE93 ,CODE39 ,CODE11 , GSI_DATAE,INDUS25 , IATA25 , MATRIX25 , CHINESE25 , CODABAR,MSI 等所有一维条码
工作电压	+5V
工作电流	120mA
静态电流	30mA
读取仰角	60°
读取倾角	45°
支持接口	RS232 , PS/2 , USB

### 环境参数

操作温度	- 20°C - 45°C
储存温度	- 20°C - 45°C
操作湿度	5%-85% ( 无冷凝 )
储存湿度	5%-85%(无冷凝)
静电防护	±15kVDC 空气放电 , ±8kVDC 直接/间接放电
跌落试验	100 次/1.5M
受光强度	日光 4.000luX max

电磁干扰	符合 en50081 , par1 规格
防电磁干扰	符合 en50082 , par1 规格
防尘和防水	符合 iec529 , ip42 规格

## **ScanHome**

上海斯恩赫科技有限公司

电话: 021-67879985

邮箱: scanhome@163.com

网址: [www.scanhome.net](http://www.scanhome.net)

地址: 中国上海松江区中创路 68 号 5 号楼 5 层 邮编: 201613