



**型号：SH-210**

## **影像式二维码扫描枪**

SH-210 开创了手持式扫描器的新标准。SH-210 配备专为条形码扫描而优化的制传感器，具备行业领先的性能和可靠性，可广泛用于需要实现二维影像技术灵活多样功能的场合。

SH-210 具备出众的条形码扫描和数字图像捕获功能。SH-210 采用革命性的解码架构，确保即使对于打印质量较差的条码也具有延长的景深、快速的识读和增强的性能。SH-210 几乎可以轻松解读所有条码，包括高密度的线性条码以及手机二维码。

全新的紧凑型设计将内部关键部件都集中安装在一个母板上，不再需要使用连接器，因此部件越少，设计越可靠，最大限度地减少了故障时间并提高了维修的方便性，从而提高生产率。小巧的外形设计适用于任何手型，握感舒适，消除操作人员的疲劳感。

处于耐用性的考虑，SH-210 可以承受从 1.5 米高的地方到混凝土地面的 50 次反复跌落。IP54 工业等级也为产品提供额外的保护。

## **产品特点**

**可消毒机身外壳可选：** 牢固的外壳构造可抵抗刺激性化学物质的侵蚀，保护最终用户尖端的图像处理软件：通过提供先进的编辑功能-剪切、提亮、旋转、锐化及其他功能-来获得高品质的数码图像。

**独特的解码技术：** 引用国际顶级解码技术，能准确快捷的进行各种一维、二维码的解码。

**可靠的数据采集功能：** 支持所有标准一维和二维码制，支持电脑、手机、平板等屏幕二维码扫描

## SH-210 技术参数

### 物理参数

扫描类型	影像式
安全性能	符合国家二级激光安全标准
外形尺寸	长*宽*高 155mm*65mm*95mm
包装尺寸	长*宽*高 200mm*130mm*105mm
外壳材质	ABS+TPU
产品重量	150g
包装重量	340g
LED 指示	红色

### 性能参数

工作电流	340mA
直流电源	Class2;5.2VDC@1A
工作功率	2W;400mA@5V-典型值
支持条码类型	所有标准一维，二维条码 ( PDF417,Data Matrix,QR)
按键扫描次数	500 万次
数据线接口	USB，RS232，虚拟串口
数据线长度	2 米

### 环境参数

操作温度	-10°C - 40°C
储存温度	- 40°C - 60°C
操作湿度	5%-95%相对湿度，非凝结状态
静电防护	±15kVDC 空气放电，±8kVDC 直接/间接放电
跌落试验	50 次/1.5M 水泥地
受光强度	0-100.000LUX
运动容差	100 毫米/秒 13milUPC
IP 等级	IP54
LED 安全认证	IEC6247
CB	IEC60950
综合认证	GOST-R ( 俄罗斯 ) ,CE
电磁干扰	符合 en50081，par1 规格
EMC 电磁兼容	EN55022，EN55024 class B

## 扫描性能

条码密度	景深
3 mil Code39	33-95mm(1.3-3.7in.)
10 mil UPC	32-255mm(1.3-10.0in.)
13 mil Code39	35-355mm(1.4-14.0in.)
6.7 mil PDF417	30-95mm(1.2-3.7in.)
10 mil Data Matrix	30-100mm(1.2-3.9in.)
15 mil Data Matrix	21-162mm(0.8-6.4in.)
15 mil QR	23-300mm(0.9-7.9in.)

此数据可能因条码质量和环境因素而不同

## ScanHome

上海斯恩赫科技有限公司

电话: 021-67879985

邮箱: scanhome@163.com

网址: [www.scanhome.net](http://www.scanhome.net)

地址: 中国上海松江区中创路 68 号 5 号楼 5 层 邮编: 201613