



**型号：SH-310**

## **影像式二维码扫描枪**

SH-310 采用先进的成像技术、具有极强的条码扫描和数字图像采集功能,实现了加长景深和快速识读,并增强了低质量条码的识读性能。从高密度一维条码到移动设备屏幕上的二维条码,SH-310 都能轻松读取。

全新的高密度设计和可靠性设计,将内部关键部件都集中安装在一个母板上,外形设计适用任何手型,握感舒适,消除操作人员的疲劳感。

### **产品特点**

**独特的解码技术：**采用国际顶级解码技术,对各种一维、二维码的解码,实现全码制扫描。

**高性能扫描技术：**支持各种密度高、破损、变形条码扫描,同时支持电脑、手机、平板等屏幕二维码扫描。

**高工业等级设计：**超强防摔设计,可以满足 100 次/1.5M 水泥跌落。

## SH-310 技术参数

### 物理参数

扫描类型	影像式采集技术
安全性能	符合国家一级激光安全标准
外形尺寸	长*宽*高 170mm*65mm*100mm
包装尺寸	长*宽*高 200mm*130mm*105mm
外壳材质	ABS+PC
产品重量	220g
包装重量	360g
LED 指示	红色

### 性能参数

工作电流	250mA
USB 供电	5VC@500mA
工作功率	1.25W;250mA@5V-典型值
待机功率	0.45W , 90mA@5V-典型值
条码类型	标准一维, 二维条码 (全码制)
按键次数	500 万次
系统接口	USB , RS232

### 环境参数

操作温度	- 20°C - 50°C
储存温度	- 40°C - 60°C
操作湿度	5%-95%相对湿度, 非凝结状态
静电防护	±15kVDC 空气放电, ±8kVDC 直接/间接放电
跌落试验	100 次/1.5M (水泥地)
受光强度	0-100.000LUX
运动容差	100 毫米/秒 13milUPC
IP 等级	IP54 设计标准
综合认证	SCM、MA、SNAS、MAC、MRA
防尘等级	密封以抵挡空气尘粒侵入

## 扫描性能

条码密度	扫描景深
4mil Code39	33-100mm
13mil UPC	32-255mm
20mil Code39	35-355mm
6mil PDF417	30-150mm
10mil Data Matrix	30-200mm
15mil Data Matrix	21-300mm
20mil QR	23-300mm

此数据可能因条码质量和环境因素而不同。

## ScanHome

上海斯晟赫科技有限公司

电话: 021-67879985

邮箱: scanhome@163.com

网址: [www.scanhome.net](http://www.scanhome.net)

地址: 中国上海松江区中创路 68 号 5 号楼 5 层 邮编: 201613