



型号：SH-500-1D(Y)

固定式一维扫描模组

SH-500-1D(Y)是一款品质卓越的线性条码的扫描器，它符合人体工学设计，即实用又可适用于多种应用环境。不论您想实现办公无纸化，还是需要高质量和节约成本的无线条码扫描枪来代替你现有的设备，SH-500-1D(Y)会成为您的最佳选择。

其内含的线性激光技术使它在扫描所有线性条码时-甚至在扫描已损坏和打印质量较差的条码时-都呈现卓越的表现。另外，它还具备其他一些优秀性能，100%固化技术，没有可移动的零部件，不易摔坏，不会出现无法瞄准的情况。

不像其他过于精致，而不实用的扫描枪，SH-500-1D(Y)配有舒适的符合人体工学设计的扳机和手柄，使用极为方便和舒适。SH-500-1D(Y)的真正价值在于它是一款对于客户来说，即价格实惠，而且可靠性高的无线条码扫描枪。

产品特点

线性激光技术: 快速扫描条码,即使在扫描打印质量较差或者是已损坏的条码时,也有良好的表现

人性化设计: 符合人体工学设计,工作人员使用时,手感更舒适,操作更方便

耐用性: 100%固化技术

简易连接: 整合通用接口,确保更快速,更方便的与您的主机或 PC 机相连接

对码制支持的未来保障: GTIN Compliant , GS1 DataBar

直观的瞄准线: 细长易见,更方便使用于扫描条码菜单和条码密集排列的文件

直观的客户反馈: 为不同应用环境提供多种程序选择,高性能 LED 和蜂鸣器设置

SH-500-1D(Y) 技术参数

物理参数

光源类型	650nm 激光
安全等级	符合国家二级激光安全标准
外形尺寸	长*宽*高 88mm*60mm*28mm
包装尺寸	长*宽*高 190mm*110mm*80mm
外壳材质	ABS
产品颜色	黑色
产品重量	60g
线材长度	标准 2 米(可选配 3 米、5 米或 10 米)
包装重量	200g
使用方式	手持式或固定安装
扫描方式	手动按键、自动连续、红外线自动感应扫描
LED 提示	红、绿双色
声音指示	音量可调节

性能参数

支持语言	支持多国语言
扫描景深	10-450mm(pcs0.9 , density0.25)
读取速度	120 次/秒
读取精度	0.08-0.825mm
误码率	1/500 万
支持条码类型	UPC_A,UPC_E,EAN-13/JAN-13、EAN-8/JAN-8、ISBN/ISSN、39 码、128 码、93 码、11 码、库德巴码、交叉 25 码、工业 25 码、矩阵 25 码、CODABAR、MAI/PIESSEY、UK/PLESSEY、UCC/EAN128 码、中国邮政码。
传输速度	300-38400 波特率
工作电压	+5V
工作电流	50mA (工作); 30mA (待机); 100mA (最大峰值)
读取仰角	60°
读取倾角	45°
支持接口	USB,PS/2 , RS232

环境参数

工作温度	- 20°C - 80°C
储存温度	- 30°C - 90°C
工作湿度	5%-95% (无冷凝)

储存湿度	5%-98%(无冷凝)
静电防护	±15kVDC 空气放电, ±8kVDC 直接/间接放电
跌落试验	100 次/1.5M
受光强度	日光 4.000luX max
电磁干扰	符合 en50081, par1 规格
外防电磁干扰	符合 en50082, par1 规格
防尘和防水	符合 iec529, ip42 规格

ScanHome

上海斯恩赫科技有限公司

电话: 021-67879985

邮箱: scanhome@163.com

网址: www.scanhome.net

地址: 中国上海松江区中创路 68 号 5 号楼 5 层 邮编: 201613