

第一步打开详细文档找到前缀



第二步找到前缀设置方法一，按照文字操作：

6.4 前缀

6.4.1 前缀开关

前缀是在解码信息前由用户自定义修改的字符串，可通过扫描“使能”设置码进行添加前缀的操作，取消前缀可通过扫描“禁止”实现。



*禁止



使能

6.4.2 前缀内容设置

前缀设置可以使用两种方法，方法一需要用户生成二维码，倾向于设置较多的用户，使用更灵活；方法二可以根据步骤扫本手册内的设置码。

方法一：

添加前缀设置码内容格式：>!010800XX. 其中 XX 为设置变量，XX 使用十六进制表示，两个字符为一个单位，不足的用 0 补齐，可以任意叠加，最大支持 10 位数据前缀。

比如：需要设置前缀字符 A，查附录 E 字符对照表，十六进制为 41，则设置码内容为：>!01080041.

第三步：百度搜索二维码生成器，生产设置码

草料二维码 平台功能 应用方案 模板库 价格 社区 帮助 找教程, 模板, 社区问答

文本 网址 文件 图片 音视频 名片 微信 表单 批量生码 更多工具 模板库建码

>101080041.

静态码已生成, 添加图片、文件等内容, 可前往高级编辑器

再建一个

标签样式: 基础二维码 更换 >



QR Code, 30%容错, 400x400px ©

上传Logo 二维码美化

下载图片

排版到A4纸上 下载其他格式

功能介绍 最近建码 讨论(20)

共1个 保存到账号

选择标签样式

案例: A 设置码:

通过扫描 既能 对二维码进行添加前



使能



QR Code 30%容错 400x400px