

PowerGrip® Timing Belts

PowerGrip Timing Belt

PowerGrip Timing Belts 梯形齿结构使皮带非常适用于定位传动领域。

市场/应用

PowerGrip Timing Belts 可适用于办公设备、机械工具、缝纫机、自动售货机、农机、食品加工、HVAC、油田、木工和造纸等应用领域。

特点/优势

玻璃纤维线绳可以提供高强度，优秀的弹性和高抗拉伸性。

氯丁橡胶可以保护其不受污垢、油脂、潮湿环境的影响。

尼龙齿面使其具有很高的服务寿命。

免润滑和不需要再张紧，能够降低在驱动系统上的维护和人工费用。

推荐带轮

PowerGrip Timing 带轮

备注

盖茨皮带的测量方法：

长度：就是皮带的节线长。

节距：节距是指两个相邻齿中心之间的距离。

例如：300L代表节线长为30英寸，节距为9.525毫米的胶套。

字母相对应的节距如下：

MXL = 2.032毫米 H = 12.700毫米 T2.5 = 2.500毫米

XL = 5.080毫米 XH = 22.225毫米 T5 = 5.000毫米

L = 9.525毫米 XXH = 31.750毫米 T10 = 10.000毫米

Product No.Series 9254

齿型MXL 齿距 2.032mm(0.08")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)	Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)	产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-1019-S	80039	39	460	9254-9426J	80062	62	460
9254-1151J	80040	40	460	9254-1164J	80063	63	460
9254-1003	80041	41	460	9254-1042J	80064	64	460
9254-0474J	80042	42	460	9254-1301J	80065	65	460
9254-1008-S	80043	43	460	9254-1043J	80067	67	460
9254-9000J	80045	45	460	9254-1302J	80068	68	460
9254-9431J	80046	46	460	9254-1303J	80069	69	460
9254-1295J	80048	48	460	9254-9004J	80070	70	460
9254-1296J	80049	49	460	9254-1304J	80071	71	460
9254-9001D	80050	50	460	9254-0993J	80072	72	460
9254-1297J	80052	52	460	9254-0363J	80073	73	460
9254-1023J	80053	53	460	9254-9422J	80074	74	460
9254-1298J	80054	54	460	9254-1189J	80075	75	460
9254-9002D	80055	55	460	9254-1212J	80076	76	460
9254-0811J	80056	56	460	9254-1306J	80077	77	460
9254-1024D	80057	57	460	9254-9631	80078	78	460
9254-0493J	80058	58	460	9254-1165J	80079	79	460
9254-1300J	80059	59	460	9254-9005J	80080	80	460
9254-9003J	80060	60	460	9254-1307J	80081	81	460
9254-1147J	80061	61	460	9254-0994J	80082	82	460

规格如有变动，恕不提前通知



PowerGrip® Timing Belts

Product No. Series 9254

齿型MXL 齿距 2.032mm(0.08")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-1308J	80083	83	460
9254-1309J	80084	84	460
9254-9020J	80085	85	460
9254-1020-S	80086	86	460
9254-1166J	80087	87	460
9254-1310J	80088	88	460
9254-9032J	80089	89	460
9254-9006J	80090	90	460
9254-1025J	80091	91	460
9254-1311J	80092	92	460
9254-1049	80093	93	430
9254-1312J	80094	94	460
9254-9021J	80095	95	460
9254-1009-S	80096	96	460
9254-1026J	80097	97	460
9254-1313J	80098	98	460
9254-9007J	80100	100	460
9254-1314D	80101	101	460
9254-1315J	80102	102	460
9254-1027J	80103	103	460
9254-9420J	80104	104	460
9254-0250J	80105	105	460
9254-0739J	80106	106	460
9254-1316J	80107	107	460
9254-1317J	80109	109	460
9254-9008J	80110	110	460
9254-1028J	80112	112	460
9254-1318J	80114	114	460
9254-0735J	80115	115	460
9254-1021-S	80117	117	460
9254-1029J	80118	118	460
9254-9009J	80120	120	460
9254-1319J	80122	122	460
9254-1030J	80123	123	460
9254-1320J	80125	125	460
9254-1321J	80126	126	460
9254-1322J	80127	127	460
9254-9421J	80128	128	460
9254-1323J	80129	129	460
9254-9010J	80130	130	460
9254-1324J	80131	131	460
9254-0896J	80132	132	460
9254-1325J	80134	134	460
9254-1326J	80135	135	460
9254-1118J	80136	136	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-9639	80137	137	460
9254-9627	80138	138	460
9254-1140D	80139	139	460
9254-9011J	80140	140	460
9254-1328J	80142	142	460
9254-1031J	80144	144	460
9254-52953D	80145	145	710
9254-1330J	80148	148	460
9254-1022-S	80149	149	460
9254-9012J	80150	150	460
9254-1332J	80151	151	460
9254-1050	80153	153	330
9254-1333J	80154	154	460
9254-0567J	80155	155	460
9254-1334J	80156	156	460
9254-1335J	80158	158	460
9254-1010-S	80159	159	460
9254-1119J	80160	160	460
9254-1336J	80162	162	460
9254-1337J	80163	163	460
9254-9022J	80165	165	460
9254-1023-S	80166	166	460
9254-1339J	80167	167	460
9254-1340J	80169	169	460
9254-1032J	80170	170	460
9254-1341J	80171	171	460
9254-9013J	80175	175	710
9254-1342J	80177	177	460
9254-0882J	80180	180	460
9254-1343J	80184	184	710
9254-1344J	80186	186	460
9254-9023J	80190	190	710
9254-1345J	80192	192	460
9254-1346J	80194	194	460
9254-1347J	80195	195	460
9254-9014J	80200	200	460
9254-1348J	80205	205	460
9254-1051	80208	208	710
9254-9024J	80210	210	460
9254-0995J	80212	212	460
9254-1349J	80216	216	460
9254-1350J	80220	220	460
9254-1351J	80221	221	710
9254-1352J	80222	222	710
9254-1353J	80224	224	460

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® Timing Belts

Product No. Series 9254

齿型MXL 齿距 2.032mm(0.08")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-9015D	80225	225	460
9254-1354J	80228	228	460
9254-1239D	80229	229	460
9254-1355J	80230	230	460
9254-1356J	80232	232	710
9254-4028D	80235	235	460
9254-1033J	80236	236	710
9254-1358J	80239	239	710
9254-1034J	80240	240	710
9254-1359J	80243	243	460
9254-1361J	80248	248	460
9254-1362J	80249	249	460
9254-9016J	80250	250	710
9254-1035J	80251	251	710
9254-1363J	80256	256	460
9254-9017	80260	260	710
9254-1364J	80262	262	460
9254-1036J	80265	265	710
9254-1365J	80267	267	710
9254-1014-S	80271	271	460
9254-1366J	80273	273	460
9254-1367J	80275	275	710
9254-1368J	80280	280	710
9254-9641J	80285	285	710
9254-1369J	80288	288	460
9254-1037J	80290	290	460
9254-9025J	80295	295	460
9254-1370D	80298	298	460
9254-9018J	80300	300	710
9254-9660	80305	305	710
9254-0996J	80310	310	710
9254-0997J	80312	312	710
9254-1135D	80315	315	460
9254-1371J	80318	318	710
9254-1372J	80323	323	710
9254-0476J	80324	324	710
9254-1374J	80328	328	710
9254-1375J	80330	330	710
9254-1376J	80332	332	460
9254-1025-S	80334	334	710
9254-1377J	80337	337	460
9254-1011-S	80338	338	710
9254-1378J	80339	339	460
9254-1379J	80340	340	710
9254-1015-S	80342	342	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-1380J	80343	343	710
9254-1381J	80347	347	460
9254-1382J	80350	350	710
9254-1383J	80354	354	460
9254-1384J	80356	356	460
9254-1385J	80358	358	710
9254-1386J	80360	360	710
9254-1152J	80365	365	710
9254-1387J	80371	371	710
9254-1388D	80372	372	460
9254-1038J	80380	380	710
9254-1389J	80388	388	710
9254-1390J	80390	390	710
9254-1391J	80397	397	710
9254-9019J	80400	400	710
9254-1392J	80402	402	710
9254-1426J	80408	408	710
9254-1394D	80412	412	460
9254-1395J	80419	419	710
9254-1396J	80420	420	460
9254-1397J	80421	421	710
9254-1398D	80424	424	460
9254-1399J	80425	425	710
9254-1400J	80427	427	710
9254-1409D	80431	431	460
9254-1410J	80434	434	710
9254-0679	80435	435	710
9254-1016-S	80436	436	460
9254-1136D	80440	440	460
9254-1411J	80442	442	710
9254-1412J	80447	447	460
9254-1413J	80448	448	460
9254-0740J	80453	453	710
9254-1415J	80458	458	710
9254-40305D	80463	463	460
9254-1417J	80464	464	710
9254-1418J	80466	466	710
9254-1419J	80472	472	460
9254-1420J	80475	475	710
9254-1421J	80482	482	710
9254-1422J	80487	487	710
9254-1423J	80488	488	710
9254-1424J	80490	490	710
9254-1027-S	80497	497	710
9254-1425J	80498	498	710

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® Timing Belts

Product No. Series 9254

齿型MXL 齿距 2.032mm(0.08")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-1040D	80500	500	710
9254-1426D	80505	505	460
9254-1120J	80522	522	710
9254-0680	80532	532	710
9254-1121J	80535	535	460
9254-9427J	80537	537	710
9254-1427J	80540	540	460
9254-I028-S	80543	543	710
9254-1428D	80546	546	460
9254-1429J	80548	548	710
9254-I012-S	80562	562	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-1430J	80571	571	710
9254-1431J	80591	591	710
9254-52963D	80592	592	460
9254-I029-S	80599	599	710
9254-1433J	80612	612	710
9254-I013-S	80622	622	460
9254-1434J	80648	648	460
9254-I030-S	80694	694	710
9254-I017-S	80913	913	710
9254-I018-S	801189	1189	710

Product No. Series 9257(GUPT)

齿型MXL 齿距 2.032mm(0.08")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9257-S115	B75 MXL	75	470
9257-S104	B81 MXL	81	740
9257-S116	B83 MXL	83	740
9257-S117	B85 MXL	85	740
9257-S118	B91 MXL	91	740
9257-S137	B118MXL	118	740
9257-S119	B131MXL	131	740
9257-S105	B135MXL	135	740
9257-S106	B144MXL	144	740
9257-S120	B190MXL	190	740

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9257-S107	B356MXL	356	740
9257-S108	B363MXL	363	710
9257-S109	B365MXL	365	740
9257-S110	B380MXL	380	740
9257-S111	B388MXL	388	740
9257-S112	B390MXL	390	740
9257-S113	B400MXL	400	740
9257-S103	B434MXL	434	740
9257-S121	B473MXL	473	740

Product No. Series 9254

齿型XL 齿距 5.08mm(0.20")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽/毫米
9254-9123	50XL	25	460
9254-0895	56XL	28	330
9254-0962J	58XL	29	460
9254-9100D	60XL	30	460
9254-0835	62XL	31	330

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽/毫米
9254-0836	64XL	32	330
9254-0963D	66XL	33	460
9254-0837	68XL	34	330
9254-9101J	70XL	35	460
9254-0838	72XL	36	330

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® Timing Belts

Product No. Series 9254

齿型XL 齿距 5.08mm(0.20")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-9142J	74XL	37	460
9254-0964J	76XL	38	460
9254-0965D	78XL	39	460
9254-9102J	80XL	40	460
9254-0812J	82XL	41	460
9254-1484J	84XL	42	460
9254-0696D	86XL	43	460
9254-1441J	88XL	44	460
9254-9103J	90XL	45	460
9254-1485J	92XL	46	460
9254-0966J	94XL	47	460
9254-0840J	96XL	48	460
9254-1486J	98XL	49	460
9254-9104J	100XL	50	460
9254-1487J	102XL	51	460
9254-0967J	104XL	52	460
9254-1167J	106XL	53	460
9254-0968J	108XL	54	460
9254-9105J	110XL	55	460
9254-0969D	112XL	56	460
9254-1044D	114XL	57	460
9254-0344J	116XL	58	460
9254-1168J	118XL	59	460
9254-9106J	120XL	60	460
9254-0970J	122XL	61	460
9254-1494D	124XL	62	330
9254-1084J	126XL	63	460
9254-1102J	128XL	64	460
9254-9107J	130XL	65	460
9254-1169J	132XL	66	460
9254-1170D	134XL	67	710
9254-0971J	136XL	68	460
9254-0972J	138XL	69	460
9254-9108J	140XL	70	710
9254-1171J	142XL	71	460
9254-0973D	144XL	72	710
9254-1172J	146XL	73	460
9254-1291J	148XL	74	460
9254-9109J	150XL	75	710
9254-0841J	152XL	76	460
9254-0695J	154XL	77	460
9254-0842J	156XL	78	460
9254-0492J	158XL	79	460
9254-9110J	160XL	80	710
9254-0843J	162XL	81	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-1488J	164XL	82	460
9254-0284J	166XL	83	710
9254-0844	168XL	84	330
9254-9111J	170XL	85	460
9254-0845J	172XL	86	460
9254-1489J	174XL	87	710
9254-1490J	176XL	88	710
9254-1495J	178XL	89	460
9254-9112J	180XL	90	710
9254-1173J	182XL	91	460
9254-1080J	184XL	92	460
9254-0846	186XL	93	330
9254-1085J	188XL	94	460
9254-9113J	190XL	95	710
9254-1174D	192XL	96	460
9254-1219J	194XL	97	460
9254-1491J	196XL	98	710
9254-0487J	198XL	99	460
9254-9114J	200XL	100	710
9254-1175J	202XL	101	460
9254-0974J	204XL	102	710
9254-0813J	206XL	103	460
9254-0975D	208XL	104	710
9254-9115J	210XL	105	710
9254-0976J	212XL	106	710
9254-1176J	214XL	107	460
9254-0977J	218XL	109	710
9254-9116J	220XL	110	710
9254-0926	222XL	111	460
9254-0978J	224XL	112	460
9254-0927	226XL	113	330
9254-0979J	228XL	114	460
9254-9117J	230XL	115	710
9254-1177D	232XL	116	460
9254-1178J	234XL	117	460
9254-1055	236XL	118	710
9254-9118J	240XL	120	710
9254-0980J	244XL	122	460
9254-0929	246XL	123	710
9254-1182J	248XL	124	710
9254-9119J	250XL	125	460
9254-0930	254XL	127	710
9254-0931J	258XL	129	460
9254-9120J	260XL	130	460
9254-0932	262XL	131	710

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® Timing Belts

Product No. Series 9254

齿型XL 齿距 5.08mm(0.20")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-0981D	264XL	132	710
9254-0982J	266XL	133	460
9254-0933	268XL	134	710
9254-1081J	270XL	135	460
9254-0983D	274XL	137	330
9254-1007-S	276XL	138	710
9254-0984J	278XL	139	460
9254-9124J	280XL	140	460
9254-0985D	284XL	142	710
9254-0986D	286XL	143	460
9254-9125J	290XL	145	460
9254-0987D	296XL	148	710
9254-1006-S	298XL	149	460
9254-9126J	300XL	150	460
9254-1579J	302XL	151	460
9254-1580D	306XL	153	710
9254-9127J	310XL	155	460
9254-1076D	316XL	158	460
9254-9121J	320XL	160	460
9254-0499J	322XL	161	460
9254-9128D	330XL	165	460
9254-9415J	332XL	166	460
9254-1056	338XL	169	330
9254-9129J	340XL	170	460
9254-1581D	344XL	172	460
9254-0480J	348XL	174	710
9254-8528D	350XL	175	460
9254-0988J	352XL	176	710
9254-1560J	356XL	178	460
9254-0989J	360XL	180	460
9254-1582D	362XL	181	460
9254-1047J	364XL	182	460
9254-9131	370XL	185	710
9254-1146J	372XL	186	460
9254-1266J	376XL	188	710
9254-9132J	380XL	190	710
9254-1583D	382XL	191	460
9254-1082J	384XL	192	710
9254-1584J	386XL	193	460
9254-9133J	390XL	195	460
9254-1585D	392XL	196	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-1096J	396XL	198	460
9254-9134J	400XL	200	460
9254-1209J	404XL	202	460
9254-1108J	412XL	206	460
9254-9135	420XL	210	710
9254-1211D	424XL	212	460
9254-1199D	432XL	216	460
9254-1210D	434XL	217	710
9254-1586D	438XL	219	460
9254-0934J	444XL	222	460
9254-9122J	450XL	225	460
9254-1057J	454XL	227	460
9254-9136J	460XL	230	460
9254-1277	468XL	234	330
9254-0990J	470XL	235	460
9254-9137	480XL	240	710
9254-0991J	490XL	245	460
9254-0688	492XL	246	710
9254-1059J	498XL	249	460
9254-9138	500XL	250	330
9254-0654D	506XL	253	710
9254-1183J	522XL	261	460
9254-1060	524XL	262	330
9254-1587J	532XL	266	460
9254-1200J	540XL	270	460
9254-1482D	554XL	277	710
9254-1528J	560XL	280	460
9254-9139	570XL	285	330
9254-1116J	580XL	290	460
9254-1103D	592XL	296	460
9254-0524	612XL	306	330
9254-9140J	630XL	315	460
9254-0922J	670XL	335	460
9254-1588D	672XL	336	710
9254-0718	690XL	345	330
9254-1589D	736XL	368	460
9254-9141D	770XL	385	330
9254-9414J	810XL	405	460
9254-1063	850XL	425	330
9254-1117J	860XL	430	460
9254-1158J	888XL	444	460

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® Timing Belts

Product No.Series 9257(GUPT)

齿型XL 齿距 5.08mm(0.20")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9257-S141	90XL	45	740
9257-S145	100XL	50	740
9257-S129	120XL	60	740
9257-S123	130XL	65	740
9257-S122	140XL	70	740
9257-S131	146XL	73	740
9257-S130	160XL	80	740
9257-S126	170XL	85	740
9257-S132	180XL	90	740
9257-S136	182XL	91	740
9257-S135	190XL	95	740
9257-S142	194XL	97	740

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9257-S140	196XL	98	740
9257-S143	200XL	100	740
9257-S133	210XL	105	740
9257-S114	220XL	110	740
9257-S147	224XL	112	740
9257-S149	230XL	115	740
9257-S124	240XL	120	740
9257-S127	250XL	125	740
9257-S144	296XL	148	740
9257-S139	300XL	150	740
9257-S146	532XL	266	470

Product No.Series 9254

齿型L 齿距 9.525mm(0.375")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-9425J	98L	26	460
9254-1184J	109L	29	460
9254-9200J	124L	33	460
9254-9031J	131L	35	460
9254-9220J	135L	36	460
9254-9201J	150L	40	460
9254-0827	154L	41	710
9254-0828	157L	42	710
9254-9221J	165L	44	460
9254-1206D	169L	45	710
9254-1179J	172L	46	460
9254-0829	176L	47	710
9254-9202J	187L	50	710
9254-9222	195L	52	710
9254-1148D	202L	54	710
9254-0940J	206L	55	460
9254-9203J	210L	56	460
9254-0830	217L	58	710
9254-9204J	225L	60	710
9254-1180D	236L	63	460
9254-9205J	240L	64	710
9254-0941D	244L	65	710
9254-9030J	248L	66	460
9254-1548D	251L	67	460
9254-9206J	255L	68	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-0943J	259L	69	460
9254-9001J	263L	70	460
9254-9207J	270L	72	460
9254-9002J	277L	74	460
9254-9208J	285L	76	710
9254-9209J	300L	80	710
9254-9223J	315L	84	460
9254-0944J	319L	85	460
9254-9210J	322L	86	460
9254-0945J	334L	89	460
9254-1064	337L	90	330
9254-9211J	345L	92	460
9254-1238	352L	94	330
9254-0946J	360L	96	710
9254-9212J	367L	98	460
9254-0832J	375L	100	460
9254-9213J	390L	104	710
9254-0947J	394L	105	460
9254-0948D	405L	108	460
9254-9214J	420L	112	710
9254-0949J	427L	114	460
9254-1005-S	435L	116	460
9254-1065	439L	117	330
9254-0833	446L	119	710
9254-9215J	450L	120	460

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® Timing Belts

Product No.Series 9254

齿型L 齿距 9.525mm(0.375")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-1181D	461L	123	460
9254-9026J	465L	124	460
9254-9216J	480L	128	710
9254-9217J	510L	136	710
9254-0950J	525L	140	460
9254-9218J	540L	144	710
9254-1066	548L	146	330
9254-0834	566L	151	330
9254-0618	570L	152	580
9254-0282	581L	155	580
9254-9219J	600L	160	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-0951J	619L	165	460
9254-0332D	630L	168	460
9254-9224D	660L	176	460
9254-0952J	720L	192	460
9254-0478	727L	194	330
9254-0953J	731L	195	460
9254-9225	817L	218	330
9254-0954J	863L	230	460
9254-9226	900L	240	330
9254-0955J	915L	244	460

Product No.Series 9254(GUPT)

齿型L 齿距 9.525mm(0.375")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-S016	98L	26	740
9254-S008	157L	42	740
9254-S011	187L	50	740
9254-S010	202L	54	740
9254-S001	210L	56	470
9254-S007	225L	60	470
9254-S002	255L	68	470
9254-S013	270L	72	470
9254-S003	285L	76	470

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-S004	300L	80	470
9254-S015	304L	81	470
9254-S005	315L	84	470
9254-S006	322L	86	470
9254-S014	345L	92	470
9254-S012	367L	98	470
9254-S009	427L	114	470
9254-S017	915L	244	470

Product No.Series 9254

齿型H 齿距 12.70mm(0.50")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-0847	205H	41	330
9254-9325	210H	42	710
9254-9326	220H	44	710
9254-0956J	225H	45	330
9254-9327J	230H	46	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-9300J	240H	48	710
9254-1133J	255H	51	460
9254-9301J	270H	54	710
9254-0957J	280H	56	460
9254-9302J	300H	60	460

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® Timing Belts

Product No. Series 9254

齿型H 齿距 12.70mm(0.50")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-0848	305H	61	330
9254-1270D	310H	62	710
9254-0288J	315H	63	460
9254-9328J	320H	64	460
9254-0849	325H	65	330
9254-9303J	330H	66	460
9254-9329	340H	68	710
9254-9330	350H	70	460
9254-9304J	360H	72	460
9254-9331J	370H	74	460
9254-1101D	375H	75	710
9254-9305J	390H	78	460
9254-0568	395H	79	330
9254-9332J	400H	80	460
9254-9333J	410H	82	460
9254-0850	415H	83	710
9254-9306J	420H	84	460
9254-0958J	430H	86	460
9254-1107D	440H	88	460
9254-0851	445H	89	330
9254-9307J	450H	90	460
9254-0698	455H	91	580
9254-0721J	465H	93	460
9254-9308J	480H	96	460
9254-1496D	485H	97	460
9254-9334J	490H	98	460
9254-0935	495H	99	330
9254-9309J	510H	102	460
9254-1233D	520H	104	330
9254-0731	525H	105	330
9254-9310J	540H	108	460
9254-0852	555H	111	710
9254-9335J	560H	112	710
9254-9311J	570H	114	460
9254-0959J	580H	116	460
9254-9336	585H	117	330
9254-9312J	600H	120	460
9254-0900	605H	121	330
9254-0960	615H	123	460
9254-9313J	630H	126	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-1185J	640H	128	460
9254-9337	645H	129	330
9254-1067	655H	131	330
9254-9314J	660H	132	460
9254-0961J	680H	136	460
9254-9315J	700H	140	460
9254-9338	730H	146	380
9254-9316J	750H	150	460
9254-0853	775H	155	330
9254-9339	780H	156	330
9254-9317J	800H	160	460
9254-1068	810H	162	580
9254-9340	820H	164	330
9254-9341	840H	168	330
9254-9318J	850H	170	460
9254-1134D	885H	177	330
9254-9319J	900H	180	460
9254-53705	905H	181	330
9254-0609J	950H	190	460
9254-9342	960H	192	330
9254-9320J	1000H	200	460
9254-0854	1020H	204	330
9254-0855	1040H	208	330
9254-9321J	1100H	220	460
9254-1240J	1120H	224	460
9254-1262J	1130H	226	460
9254-9343	1140H	228	330
9254-0936	1180H	236	330
9254-9322J	1250H	250	460
9254-1008D	1325H	265	380
9254-1501J	1345H	269	460
9254-1401	1350H	270	380
9254-9323J	1400H	280	460
9254-1213D	1460H	292	330
9254-0937	1510H	302	330
9254-9344	1550H	310	330
9254-0938	1645H	329	330
9254-0939	1680H	336	330
9254-9324D	1700H	340	380
9254-1069	2330H	466	330

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® Timing Belts

Product No.Series 9254(GUPT)

齿型H 齿距 12.70mm(0.50")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-S202	240H	48	470
9254-S203	270H	54	470
9254-S216	280H	56	470
9254-S210	300H	60	470
9254-S219	315H	63	470
9254-S206	330H	66	470
9254-S207	390H	78	470
9254-S208	400H	80	470
9254-S213	410H	82	470
9254-S217	430H	86	470

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-S204	450H	90	470
9254-S215	480H	96	470
9254-S200	490H	98	470
9254-S211	510H	102	470
9254-S218	540H	108	470
9254-S205	560H	112	470
9254-S212	600H	120	470
9254-S209	630H	126	470
9254-S201	700H	140	470
9254-S214	900H	180	470

Product No.Series 9254

齿型XH 齿距 22.225mm(0.875")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-9400J	507XH	58	410
9254-9401J	560XH	64	410
9254-9402J	630XH	72	410
9254-1071	647XH	74	330
9254-9403J	700XH	80	410
9254-9404J	770XH	88	410
9254-1021D	787XH	90	330
9254-1647D	831XH	95	330
9254-9405J	840XH	96	410

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-9419J	875XH	100	410
9254-1529J	910XH	104	410
9254-9406J	980XH	112	410
9254-9407D	1120XH	128	330
9254-9408D	1260XH	144	330
9254-9409D	1400XH	160	330
9254-9410D	1540XH	176	330
9254-1022D	1680XH	192	330
9254-9411J	1750XH	200	410

Product No.Series 9254、9256、9277

齿型XXH 齿距 31.75mm(1.25")

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9256-10005-S	700XXH	56	380
9254-9501	800XXH	64	380
9254-9502	900XXH	72	380
9277-53720	1000XXH	80	250
9254-9504	1200XXH	96	380

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-53296	1400XXH	112	330
9254-9506	1600XXH	128	380
9254-9507	1800XXH	144	380
9254-1075	2700XXH	216	330

规格如有变动,恕不提前通知

PowerGrip® Timing Belts

Product No.Series 9259

齿型T2.5 齿距 2.5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9259-40247	120-T2.5	48	460
9259-40233	200-T2.5	80	460
9259-40260	245-T2.5	98	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9259-40271	265-T2.5	106	460
9259-40266	285-T2.5	114	460
9259-40226	780-T2.5	312	460

Product No.Series 9259

齿型T5 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9259-40201	150-T5	30	460
9259-40209	200-T5	40	460
9259-40097	250-T5	50	460
9259-40262	260-T5	52	710
9259-40208	280-T5	56	460
9259-40204	295-T5	59	460
9259-40202	305-T5	61	460
9259-40163	330-T5	66	460
9259-40224	340-T5	68	460
9259-40258	365-T5	73	460
9259-40206	375-T5	75	460
9259-40216	400-T5	80	460
9259-40029	410-T5	82	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9259-40065	500-T5	100	460
9259-40159	525-T5	105	460
9259-40230	560-T5	112	460
9259-40015	575-T5	115	460
9259-40123	610-T5	122	460
9259-40245	620-T5	124	710
9259-40088	690-T5	138	460
9259-40076	720-T5	144	460
9259-40211	750-T5	150	460
9259-40154	780-T5	156	460
9259-40058	815-T5	163	460
9259-40084	900-T5	180	460

Product No.Series 9259、9254

齿型T10 齿距 10mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9259-40274	510-T10	51	710
9259-40137	630-T10	63	460
9259-50032	700-T10	70	710
9254-1001	810-T10	81	460
9254-0998D	1150-T10	115	460
9254-1018D	1240-T10	124	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9254-0999D	1320-T10	132	460
9254-1000D	1350-T10	135	460
9254-1009J	1390-T10	139	460
9254-1010J	1460-T10	146	460
9254-1019D	1880-T10	188	710

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® HTD® Belts

PowerGrip HTD

PowerGrip HTD 皮带相比普通齿型同步带具有更大更强的皮带结构，其性能得到提升。

市场/应用

PowerGrip HTD 皮带可适用于很多行业，包括数据存储设备、电动工具、邮政设备、食品加工、办公设备、离心机、点钞机、医疗设备、缝纫机、自动售票机、机器人、自动售货机和吸尘器等。

特点/优势

玻璃纤维线绳提供了高强度，优秀的弹性以及高抗拉伸性。

氯丁橡胶可以保护其不受污垢、油脂、潮湿环境的影响。

尼龙齿面使其具有很高的服务寿命。

相比梯型齿同步带，在功率速比上提高了30%。

免润滑和不需要再张紧能够降低在驱动系统上的维护和人工成本。

推荐带轮：

PowerGrip HTD 带轮

备注：

PowerGrip HTD 的型号是由节距，节线长和宽度组成的。

例如：900-3M代表900毫米节线长，3毫米节距的胶套。

节距：节距是指两个相邻齿中心之间的距离（毫米表示）。

节线长：指沿着皮带节线位置测量的总长（毫米表示）。

PowerGrip HTD 的理论节线长在张力线内侧的部分。

字母相对应的节距如下：

3M = 3.00毫米 5M = 5.00毫米 8M = 8.00毫米 14M = 14.00毫米 20M = 20.00毫米
S3M = 3.00毫米 S5M = 5.00毫米 S8M = 8.00毫米

Product No.Series 9296、9293

齿型3M 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-0260	87-3M	29	460
9296-0261	102-3M	34	330
9296-0177D	105-3M	35	460
9293-I042-S	108-3M	36	460
9296-0008	111-3M	37	460
9296-0355J	120-3M	40	460
9296-0356D	123-3M	41	460
9296-0357D	126-3M	42	460
9296-0358J	129-3M	43	460
9293-I043-S	132-3M	44	460
9296-9522	135-3M	45	460
9296-0359D	141-3M	47	460
9296-0360J	144-3M	48	460
9296-0105J	147-3M	49	460
9296-9099J	150-3M	50	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-9034	153-3M	51	460
9296-0361J	156-3M	52	460
9296-9098J	159-3M	53	460
9293-I039-S	162-3M	54	460
9296-0102D	165-3M	55	710
9296-9097D	168-3M	56	460
9296-0595J	171-3M	57	460
9296-0316J	174-3M	58	460
9296-9096J	177-3M	59	460
9296-0106D	180-3M	60	710
9296-0362D	183-3M	61	710
9296-0363J	186-3M	62	460
9296-9095D	189-3M	63	460
9296-0440J	192-3M	64	460
9296-0364J	195-3M	65	460

规格如有变动，恕不提前通知

PowerGrip® HTD® Belts

Product No.Series 9296、9293

齿型3M 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-0572J	198-3M	66	460
9296-9094J	201-3M	67	460
9296-0111D	204-3M	68	864
9296-0091J	207-3M	69	460
9296-0334J	210-3M	70	460
9296-9093D	213-3M	71	864
9296-0250	216-3M	72	710
9296-0262	219-3M	73	864
9296-0263	222-3M	74	710
9296-9092J	225-3M	75	460
9296-0207J	228-3M	76	460
9296-0123J	234-3M	78	460
9296-0231D	237-3M	79	460
9296-9091J	240-3M	80	460
9296-0232D	243-3M	81	710
9296-0573J	246-3M	82	460
9296-0233J	249-3M	83	460
9296-9090J	252-3M	84	460
9296-9089D	255-3M	85	710
9296-0124J	258-3M	86	460
9296-0208	261-3M	87	864
9296-0058J	264-3M	88	460
9296-9088D	267-3M	89	710
9296-0179J	270-3M	90	460
9296-0112J	276-3M	92	460
9296-0192J	279-3M	93	460
9296-0365D	282-3M	94	710
9296-9087J	285-3M	95	460
9296-0175D	288-3M	96	710
9296-0202J	291-3M	97	460
9296-0366D	294-3M	98	710
9296-0180	297-3M	99	710
9296-9086D	300-3M	100	460
9296-0185J	303-3M	101	460
9296-0367D	306-3M	102	460
9296-0499J	309-3M	103	460
9296-9085J	312-3M	104	460
9296-0264	315-3M	105	710
9296-9084J	318-3M	106	460
9296-0265J	324-3M	108	460
9296-0528J	327-3M	109	460
9296-0368J	330-3M	110	460
9296-0107J	333-3M	111	460
9296-0369J	336-3M	112	460
9296-9083J	339-3M	113	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-0574J	342-3M	114	460
9296-0370D	345-3M	115	710
9296-0476J	351-3M	117	460
9296-9082D	357-3M	119	864
9296-0097J	360-3M	120	710
9296-9081J	363-3M	121	710
9296-0266	366-3M	122	710
9296-0267	369-3M	123	864
9296-0371D	372-3M	124	710
9296-0559J	375-3M	125	710
9296-0129D	381-3M	127	864
9296-9080D	384-3M	128	710
9296-9079	390-3M	130	864
9296-0575J	393-3M	131	460
9296-0268J	396-3M	132	460
9296-9012J	402-3M	134	460
9296-0176J	405-3M	135	460
9296-0269	411-3M	137	864
9296-0270	417-3M	139	864
9296-9077J	420-3M	140	460
9296-0576J	423-3M	141	460
9296-0271J	426-3M	142	710
9296-0136J	432-3M	144	710
9296-0108J	435-3M	145	710
9296-0577J	438-3M	146	460
9296-9007J	441-3M	147	460
9296-0578J	444-3M	148	460
9296-9076D	447-3M	149	460
9296-0490J	459-3M	153	460
9296-0372J	462-3M	154	460
9296-0125	465-3M	155	864
9296-0272J	468-3M	156	710
9296-0273J	471-3M	157	460
9296-9075D	474-3M	158	710
9296-0373J	477-3M	159	710
9296-0113D	480-3M	160	710
9296-0675J	483-3M	161	710
9296-0380D	594-3M	198	710
9296-9074J	486-3M	162	710
9296-0172	489-3M	163	710
9296-0274	492-3M	164	710
9296-9073J	501-3M	167	710
9296-0560J	504-3M	168	460
9296-0275J	510-3M	170	710
9296-9072J	513-3M	171	460

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® HTD® Belts

Product No. Series 9296、9293

齿型3M 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-I012	516-3M	172	460
9296-0276J	519-3M	173	460
9296-0374D	522-3M	174	710
9296-0375D	525-3M	175	460
9296-0277	528-3M	176	710
9296-9071D	531-3M	177	710
9296-0376J	537-3M	179	710
9293-I026	549-3M	183	710
9296-0602J	552-3M	184	710
9296-0126D	558-3M	186	460
9296-9070J	564-3M	188	710
9293-I027	567-3M	189	710
9296-0377D	570-3M	190	710
9296-0603D	573-3M	191	710
9296-0130	576-3M	192	710
9296-9020J	579-3M	193	710
9296-0378D	582-3M	194	460
9296-0278	585-3M	195	710
9296-0379D	591-3M	197	710
9296-9069J	597-3M	199	710
9296-0098D	600-3M	200	710
9296-0251	606-3M	202	710
9296-0489J	609-3M	203	710
9296-0342D	612-3M	204	460
9296-0279D	627-3M	209	710
9296-9068J	633-3M	211	710
9296-0252J	639-3M	213	710
9296-0381D	645-3M	215	710
9296-0382J	648-3M	216	710
9296-9016J	651-3M	217	710
9296-9004J	654-3M	218	710
9296-0280	657-3M	219	710
9296-9036J	660-3M	220	460
9296-0553J	666-3M	222	460
9296-9067D	669-3M	223	710
9296-0383J	672-3M	224	710
9296-0484J	681-3M	227	460
9296-0281	684-3M	228	710
9296-0554J	687-3M	229	460
9296-0485J	690-3M	230	460
9296-0604J	693-3M	231	460
9296-0282	696-3M	232	710
9296-0517J	699-3M	233	460
9296-0605J	702-3M	234	460
9296-0606J	705-3M	235	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-9066D	711-3M	237	710
9296-0384D	720-3M	240	710
9296-0607J	723-3M	241	710
9296-0608J	732-3M	244	460
9296-0114D	735-3M	245	710
9296-0385J	738-3M	246	710
9296-0182J	750-3M	250	710
9296-9065D	753-3M	251	710
9296-0609J	783-3M	261	460
9296-0386J	804-3M	268	460
9296-0387D	822-3M	274	710
9296-0610J	825-3M	275	460
9296-9063	843-3M	281	710
9296-0611J	858-3M	286	460
9296-0612J	861-3M	287	460
9296-0283J	873-3M	291	460
9296-9062D	882-3M	294	710
9296-0284	891-3M	297	710
9296-0613J	936-3M	312	710
9296-9061D	945-3M	315	710
9296-0110D	981-3M	327	710
9296-9060	1002-3M	334	710
9296-0287J	1026-3M	342	710
9296-0288	1035-3M	345	710
9296-0614J	1038-3M	346	460
9296-0615J	1050-3M	350	460
9296-0289	1056-3M	352	710
9296-9059	1062-3M	354	710
9296-0388D	1071-3M	357	460
9296-0616D	1080-3M	360	460
9296-9023J	1086-3M	362	460
9296-0617J	1110-3M	370	710
9296-9058	1125-3M	375	710
9296-40689	1176-3M	392	710
9296-0618J	1188-3M	396	460
9296-0619J	1227-3M	409	710
9296-0389D	1245-3M	415	460
9296-0620J	1260-3M	420	460
9296-9056D	1263-3M	421	460
9296-40799	1323-3M	441	710
9296-0390J	1500-3M	500	460
9296-0391D	1530-3M	510	460
9296-0141	1587-3M	529	330
9296-0621J	1800-3M	600	460
9296-0393D	1863-3M	621	460

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® HTD® Belts

Product No.Series 9296、9293

齿型3M 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-I032	1890-3M	630	460
9296-0394D	1926-3M	642	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-0292	1956-3M	652	580
9296-00647	2004-3M	668	330

Product No.Series 9293(GUPT)

齿型3M 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-S030	159-3M	53	740
9293-S031	177-3M	59	740
9293-S010	186-3M	62	740
9293-S069	201-3M	67	740
9293-S011	204-3M	68	740
9293-S012	207-3M	69	740
9293-S070	216-3M	72	740
9293-S032	225-3M	75	740
9293-S071	231-3M	77	740
9293-S021	240-3M	80	740
9293-S022	255-3M	85	740
9293-S023	267-3M	89	740
9293-S024	270-3M	90	740
9293-S033	276-3M	92	740
9293-S085	300-3M	100	740
9293-S013	309-3M	103	740
9293-S014	312-3M	104	740
9293-S063	327-3M	109	740
9293-S064	330-3M	110	740
9293-S073	357-3M	119	740

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-S025	363-3M	121	740
9293-S074	372-3M	124	740
9293-S066	384-3M	128	740
9293-S055	399-3M	133	740
9293-S026	420-3M	140	740
9293-S027	447-3M	149	740
9293-S067	465-3M	155	740
9293-S028	474-3M	158	740
9293-S007	486-3M	162	740
9293-S056	501-3M	167	740
9293-S043	513-3M	171	740
9293-S029	522-3M	174	740
9293-S057	537-3M	179	740
9293-S058	609-3M	203	740
9293-S059	627-3M	209	740
9293-S060	669-3M	223	740
9293-S062	720-3M	240	740
9293-S061	750-3M	250	740
9293-S075	822-3M	274	740
9293-S068	1890-3M	630	740

Product No.Series 9293(GUPT)

齿型3M 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Unit
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-3001	171-3M-6	57	EA
9293-3005	171-3M-9	57	EA

Product No.	Part No.	Teeth No.	Unit
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-3002	174-3M-6	58	EA

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® HTD® Belts

Product No. Series 9296、9293

齿型5M 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-0395D	120-5M	24	710
9293-1041-S	175-5M	35	460
9296-0396D	180-5M	36	710
9296-0099	200-5M	40	430
9296-0398J	225-5M	45	460
9296-0546J	230-5M	46	460
9296-9024J	245-5M	49	460
9296-0399D	255-5M	51	710
9296-0293J	260-5M	52	460
9296-0400D	265-5M	53	460
9296-0402D	270-5M	54	710
9296-0547D	275-5M	55	460
9296-0403D	280-5M	56	460
9296-0294	285-5M	57	710
9296-0404J	295-5M	59	460
9296-0405J	300-5M	60	460
9296-0406D	305-5M	61	710
9296-0295	310-5M	62	864
9296-0001J	320-5M	64	460
9296-0407D	325-5M	65	508
9296-0408D	330-5M	66	864
9296-0409D	335-5M	67	460
9296-0410D	340-5M	68	710
9296-0411D	345-5M	69	460
9296-9199J	350-5M	70	460
9296-0056D	360-5M	72	710
9296-0413D	365-5M	73	710
9296-0414D	370-5M	74	460
9296-9198J	375-5M	75	460
9296-0235J	385-5M	77	460
9296-9197J	400-5M	80	460
9296-0100J	405-5M	81	460
9296-0454J	410-5M	82	460
9296-0296	415-5M	83	710
9296-0451J	420-5M	84	460
9296-9196D	425-5M	85	710
9296-9195J	450-5M	90	460
9296-0115D	460-5M	92	710
9296-0455J	465-5M	93	460
9296-9194J	475-5M	95	460
9296-0122	480-5M	96	710
9296-0101	495-5M	99	710
9296-9193J	500-5M	100	710
9296-40690	510-5M	102	710
9296-0331J	520-5M	104	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-0415D	525-5M	105	460
9296-9192D	535-5M	107	710
9296-0236J	550-5M	110	710
9296-0237J	560-5M	112	460
9296-9191J	565-5M	113	460
9296-0238J	575-5M	115	710
9296-0239D	580-5M	116	460
9296-0116	585-5M	117	710
9296-0209	590-5M	118	710
9296-9190J	600-5M	120	710
9296-0416	610-5M	122	710
9296-0417J	615-5M	123	460
9296-0548J	625-5M	125	460
9296-9189J	635-5M	127	460
9296-0257J	640-5M	128	460
9296-0240J	645-5M	129	460
9296-0297	655-5M	131	710
9296-0241D	665-5M	133	710
9296-9188J	670-5M	134	460
9296-0298	680-5M	136	710
9296-0299	685-5M	137	710
9296-0445J	695-5M	139	460
9296-0418D	700-5M	140	710
9296-9187J	710-5M	142	460
9296-0549J	720-5M	144	710
9296-9186J	740-5M	148	710
9296-0300	745-5M	149	710
9296-0242D	750-5M	150	460
9296-0419D	755-5M	151	710
9296-0301	765-5M	153	710
9296-0243J	770-5M	154	460
9296-0244J	775-5M	155	460
9296-0201	790-5M	158	710
9296-9185J	800-5M	160	710
9296-0495J	810-5M	162	460
9296-0420D	825-5M	165	460
9296-0168J	830-5M	166	710
9296-0421D	835-5M	167	710
9296-0258J	845-5M	169	460
9296-9184	850-5M	170	710
9296-0422J	860-5M	172	460
9296-0102J	870-5M	174	460
9296-9183J	890-5M	178	710
9296-0423J	900-5M	180	460
9296-0534J	920-5M	184	710

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® HTD® Belts

Product No.Series 9296、9293

齿型5M 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-0103	925-5M	185	710
9296-0550J	930-5M	186	710
9296-0424D	935-5M	187	710
9296-0425J	940-5M	188	460
9296-9182J	950-5M	190	710
9296-0426J	965-5M	193	460
9296-0181J	975-5M	195	710
9296-0427D	980-5M	196	460
9296-0302	985-5M	197	710
9296-9181J	1000-5M	200	710
9296-0428J	1025-5M	205	710
9296-0429D	1035-5M	207	710
9296-9019J	1040-5M	208	460
9296-9180J	1050-5M	210	460
9296-0430D	1100-5M	220	710
9296-9179J	1125-5M	225	460
9296-0431J	1135-5M	227	460
9296-0579J	1145-5M	229	460
9296-0432D	1175-5M	235	460
9296-0486D	1200-5M	240	710
9296-0433J	1225-5M	245	460
9296-0556J	1235-5M	247	460
9296-0303J	1250-5M	250	460
9296-9177J	1270-5M	254	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-0245J	1295-5M	259	460
9296-0434J	1350-5M	270	460
9296-0304	1375-5M	275	710
9296-0551J	1380-5M	276	460
9296-9176J	1420-5M	284	460
9296-9003J	1520-5M	304	710
9296-0305	1575-5M	315	330
9296-9175J	1595-5M	319	460
9296-0306	1635-5M	327	330
9296-0497J	1685-5M	337	460
9296-9174J	1690-5M	338	460
9296-9173D	1790-5M	358	460
9296-0104J	1800-5M	360	460
9296-0435J	1870-5M	374	460
9296-9172	1895-5M	379	330
9296-0096	1945-5M	389	330
9296-9171J	2000-5M	400	460
9296-0436D	2100-5M	420	330
9296-0307	2110-5M	422	330
9296-9170	2250-5M	450	330
9296-0253J	2350-5M	470	460
9296-9169	2525-5M	505	330
9296-51688	3650-5M	730	330

Product No.Series 9293(GUPT)

齿型5M 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-S076	300-5M	60	740
9293-S077	320-5M	64	740
9293-S045	325-5M	65	740
9293-S078	340-5M	68	740
9293-S046	350-5M	70	740
9293-S047	375-5M	75	740
9293-S079	385-5M	77	740
9293-S048	400-5M	80	740
9293-S049	410-5M	82	740
9293-S050	420-5M	84	740

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-S080	425-5M	85	740
9293-S039	450-5M	90	740
9293-S015	475-5M	95	740
9293-S016	500-5M	100	740
9293-S038	520-5M	104	740
9293-S008	535-5M	107	740
9293-S040	550-5M	110	740
9293-S041	560-5M	112	740
9293-S009	565-5M	113	740
9293-S034	580-5M	116	740

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® HTD® Belts

Product No.Series 9293(GUPT)

齿型5M 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-S017	600-5M	120	740
9293-S081	615-5M	123	740
9293-S082	625-5M	125	740
9293-S051	635-5M	127	740
9293-S020	700-5M	140	740
9293-S083	750-5M	150	740
9293-S018	800-5M	160	740
9293-S084	810-5M	162	740

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-S037	920-5M	184	740
9293-S052	950-5M	190	740
9293-S036	975-5M	195	740
9293-S042	1000-5M	200	740
9293-S035	1025-5M	205	740
9293-S054	1500-5M	300	470
9293-S053	2350-5M	470	470

Product No.Series 9296

齿型8M 齿距 8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-0536	264-8M	33	710
9296-0518D	320-8M	40	710
9296-0308	360-8M	45	710
9296-0519D	376-8M	47	460
9296-0520D	384-8M	48	710
9296-0254J	416-8M	52	460
9296-0344D	424-8M	53	460
9296-9229J	480-8M	60	710
9296-0449D	512-8M	64	710
9296-0537D	520-8M	65	460
9296-9298J	560-8M	70	710
9296-9298D	560-8M	70	710
9296-0452D	576-8M	72	460
9296-1038-S	584-8M	73	460
9296-0309	592-8M	74	710
9296-9297J	600-8M	75	710
9296-0335D	608-8M	76	460
9296-0532D	624-8M	78	710
9296-9296J	640-8M	80	710
9296-9296D	640-8M	80	710
9296-0447D	656-8M	82	710
9296-0118	672-8M	84	710
9296-0213J	680-8M	85	710
9296-9295J	720-8M	90	460
9296-9295D	720-8M	90	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-0214J	760-8M	95	710
9296-0478D	776-8M	97	460
9296-9294J	800-8M	100	710
9296-9294D	800-8M	100	710
9296-0127J	840-8M	105	460
9296-0215J	856-8M	107	460
9296-9293J	880-8M	110	710
9296-0216J	896-8M	112	710
9296-0566D	912-8M	114	710
9296-0217J	920-8M	115	710
9296-0131	936-8M	117	710
9296-9292J	960-8M	120	710
9296-0446D	968-8M	121	710
9296-0483D	976-8M	122	460
9296-0218J	1000-8M	125	710
9296-9291J	1040-8M	130	710
9296-0219J	1056-8M	132	710
9296-0565D	1064-8M	133	460
9296-0256J	1080-8M	135	710
9296-9290J	1120-8M	140	710
9296-0568D	1128-8M	141	460
9296-0212J	1152-8M	144	460
9296-0437D	1160-8M	145	460
9296-0188	1176-8M	147	710
9296-9022J	1192-8M	149	460

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® HTD® Belts

Product No.Series 9296

齿型8M 齿距 8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-9289J	1200-8M	150	710
9296-0535D	1216-8M	152	460
9296-0351D	1224-8M	153	710
9296-0220J	1248-8M	156	710
9296-0438D	1256-8M	157	710
9296-0567J	1264-8M	158	460
9296-9288J	1280-8M	160	710
9296-0352J	1304-8M	163	460
9296-9006J	1320-8M	165	460
9296-0221J	1360-8M	170	460
9296-0146J	1392-8M	174	460
9296-0222J	1400-8M	175	710
9296-0259J	1424-8M	178	710
9296-0677D	1432-8M	179	460
9296-9287J	1440-8M	180	710
9296-9008J	1480-8M	185	460
9296-51180D	1512-8M	189	710
9296-0223J	1520-8M	190	460
9296-0450D	1552-8M	194	460
9296-51533	1584-8M	198	710
9296-9286J	1600-8M	200	460
9296-9286D	1600-8M	200	460
9296-0249J	1680-8M	210	460
9296-0224D	1696-8M	212	460
9296-0716D	1728-8M	216	710
9296-9285J	1760-8M	220	460
9296-9284J	1800-8M	225	460
9296-9284D	1800-8M	225	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-51656	1880-8M	235	460
9296-0538D	1896-8M	237	460
9296-0353J	1904-8M	238	460
9296-0498J	1936-8M	242	460
9296-9283J	2000-8M	250	710
9296-9283D	2000-8M	250	460
9296-9002J	2056-8M	257	460
9296-0448D	2080-8M	260	330
9296-0225J	2104-8M	263	460
9296-0487J	2160-8M	270	460
9296-51623	2200-8M	275	330
9296-0226J	2240-8M	280	460
9296-0227J	2272-8M	284	460
9296-0310	2288-8M	286	330
9296-9282J	2400-8M	300	460
9296-0539J	2504-8M	313	460
9296-9281J	2600-8M	325	460
9296-9280J	2800-8M	350	460
9296-9279J	3048-8M	381	460
9296-0228J	3200-8M	400	460
9296-9278J	3280-8M	410	460
9296-9010J	3360-8M	420	460
9296-9277J	3600-8M	450	460
9296-0456J	3824-8M	478	460
9296-9276	4400-8M	550	330
9296-0311	4960-8M	620	330
9296-1037-S	5296-8M	662	460

Product No.Series 9296(Unitta)

齿型8M 齿距 8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-0217J-U	920-8M	115	710
9296-9291J-U	1040-8M	130	710
9296-0256J-U	1080-8M	135	710
9296-0437D-U	1160-8M	145	460
9296-0220J-U	1248-8M	156	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-9288J-U	1280-8M	160	710
9296-0222J-U	1400-8M	175	710
9296-0259J-U	1424-8M	178	710
9296-9287J-U	1440-8M	180	710
9296-0223J-U	1520-8M	190	460

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® HTD® Belts

Product No.Series 9296(Unitta)

齿型8M 齿距 8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-9285J-U	1760-8M	220	460
9296-0353J-U	1904-8M	238	460
9296-9383J-U	2000-8M	250	710
9296-9002J-U	2056-8M	257	460
9296-0226J-U	2240-8M	280	460
9296-9282J-U	2400-8M	300	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-0539J-U	2504-8M	313	460
9296-9281J-U	2600-8M	325	460
9296-9280J-U	2800-8M	350	460
9296-0228J-U	3200-8M	400	460
9296-9277J-U	3600-8M	450	460

Product No.Series 9296(GUPT)

齿型8M 齿距 8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-S041	560-8M	70	470
9296-S016	600-8M	75	470
9296-S022	640-8M	80	470
9296-S042	656-8M	82	470
9296-S047	672-8M	84	470
9296-S030	680-8M	85	470
9296-S017	720-8M	90	470
9296-S057	744-8M	93	470
9296-S018	760-8M	95	470
9296-S001	800-8M	100	470
9296-S015	840-8M	105	470
9296-S019	856-8M	107	470
9296-S002	880-8M	110	470
9296-S020	896-8M	112	470
9296-S058	912-8M	114	470
9296-S029	920-8M	115	470
9296-S048	936-8M	117	470
9296-S003	960-8M	120	470
9296-S059	968-8M	121	470
9296-S004	1000-8M	125	470
9296-S005	1040-8M	130	470
9296-S011	1056-8M	132	470
9296-S040	1064-8M	133	470
9296-S012	1080-8M	135	470
9296-S013	1120-8M	140	470

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-S014	1128-8M	141	470
9296-S028	1152-8M	144	470
9296-S043	1160-8M	145	470
9296-S055	1184-8M	148	470
9296-S054	1192-8M	149	470
9296-S006	1200-8M	150	470
9296-S060	1216-8M	152	470
9296-S044	1224-8M	153	470
9296-S023	1248-8M	156	470
9296-S052	1256-8M	157	470
9296-S053	1264-8M	158	470
9296-S024	1280-8M	160	470
9296-S051	1304-8M	163	470
9296-S033	1320-8M	165	470
9296-S026	1360-8M	170	470
9296-S045	1392-8M	174	470
9296-S007	1400-8M	175	470
9296-S032	1424-8M	178	470
9296-S008	1440-8M	180	470
9296-S035	1480-8M	185	470
9296-S031	1520-8M	190	470
9296-S009	1600-8M	200	470
9296-S027	1680-8M	210	470
9296-S061	1696-8M	212	470
9296-S034	1728-8M	216	470

规格如有变动,恕不提前通知

PowerGrip® HTD® Belts

Product No.Series 9296(GUPT)

齿型8M 齿距 8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-S038	1760-8M	220	470
9296-S021	1800-8M	225	470
9296-S025	1904-8M	238	470
9296-S050	1936-8M	242	470
9296-S010	2000-8M	250	470

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-S039	2104-8M	263	470
9296-S049	2160-8M	270	470
9296-S037	2240-8M	280	470
9296-S046	2400-8M	300	470

Product No.Series 9296

齿型14M 齿距 14mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-0540D	784-14M	56	460
9296-0541D	826-14M	59	460
9296-0580D	924-14M	66	460
9296-9399J	966-14M	69	410
9296-0119D	1092-14M	78	460
9296-0457J	1148-14M	82	410
9296-9398J	1190-14M	85	410
9296-9011J	1344-14M	96	410
9296-0313	1358-14M	97	330
9296-9397J	1400-14M	100	410
9296-0542J	1456-14M	104	410
9296-0314	1470-14M	105	330
9296-9001J	1512-14M	108	410
9296-0229J	1540-14M	110	410
9296-0458J	1568-14M	112	410
9296-9396J	1610-14M	115	410
9296-0543J	1638-14M	117	410
9296-9017J	1652-14M	118	410
9296-0500J	1680-14M	120	410
9296-0459J	1736-14M	124	410
9296-9395J	1778-14M	127	410
9296-9394J	1890-14M	135	410
9296-0315	1904-14M	136	330

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-0544J	1932-14M	138	410
9296-0545J	1946-14M	139	410
9296-2208J	2002-14M	143	410
9296-9393J	2100-14M	150	410
9296-0230J	2198-14M	157	410
9296-9392J	2310-14M	165	410
9296-9391J	2450-14M	175	410
9296-9390J	2590-14M	185	410
9296-0330J	2660-14M	190	410
9296-9389J	2800-14M	200	410
9296-9009J	2940-14M	210	410
9296-9388J	3150-14M	225	410
9296-9387J	3360-14M	240	410
9296-9386J	3500-14M	250	410
9296-9385J	3850-14M	275	410
9296-0503D	4004-14M	286	410
9296-9384J	4326-14M	309	410
9296-9383D	4578-14M	327	330
9296-9382	4956-14M	354	356
9296-9381J	5320-14M	380	410
9296-9380	5740-14M	410	330
9296-9379	6160-14M	440	330
9296-9378	6860-14M	490	356

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® HTD® Belts

Product No. Series 9293

齿型20M 齿距 20mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-0700	2000-20M-115	100	115
9293-0715	2000-20M-170	100	170
9293-0745	2000-20M-290	100	290
9293-0702	2500-20M-115	125	115
9293-0717	2500-20M-170	125	170
9293-0762	2500-20M-340	125	340
9293-0703	3400-20M-115	170	115
9293-0718	3400-20M-170	170	170
9293-0763	3400-20M-340	170	340
9293-0704	3800-20M-115	190	115
9293-0719	3800-20M-170	190	170
9293-0764	3800-20M-340	190	340
9293-0705	4200-20M-115	210	115
9293-0720	4200-20M-170	210	170
9293-00750	4200-20M-290	210	290
9293-0765	4200-20M-340	210	340
9293-0706	4600-20M-115	230	115
9293-0721	4600-20M-170	230	170
9293-0766	4600-20M-340	230	340
9293-0707	5000-20M-115	250	115
9293-0722	5000-20M-170	250	170
9293-0767	5000-20M-340	250	340
9293-0708	5200-20M-115	260	115
9293-0723	5200-20M-170	260	170

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-0768	5200-20M-340	260	340
9293-0709	5400-20M-115	270	115
9293-0724	5400-20M-170	270	170
9293-00754	5400-20M-290	270	290
9293-0769	5400-20M-340	270	340
9293-0710	5600-20M-115	280	115
9293-0725	5600-20M-170	280	170
9293-0770	5600-20M-340	280	340
9293-0711	5800-20M-115	290	115
9293-0726	5800-20M-170	290	170
9293-0771	5800-20M-340	290	340
9293-0775	6000-20M-115	300	115
9293-0776	6000-20M-170	300	170
9293-0778	6000-20M-290	300	290
9293-0712	6200-20M-115	310	115
9293-0727	6200-20M-170	310	170
9293-0772	6200-20M-340	310	340
9293-0713	6400-20M-115	320	115
9293-0728	6400-20M-170	320	170
9293-0773	6400-20M-340	320	340
9293-0714	6600-20M-115	330	115
9293-0729	6600-20M-170	330	170
9293-0774	6600-20M-340	330	340

Product No. Series 9294(STEEL)

齿型20M 齿距 20mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9294-1816	2000-20M-340 STEEL	100	340
9294-0190	2500-20M-115 STEEL	125	115
9294-1790	2500-20M-340 STEEL	125	340
9294-1589	3400-20M-115 STEEL	170	115
9294-1859	3400-20M-170 STEEL	170	170
9294-1740	4200-20M-230 STEEL	210	230
9294-01076	5000-20M-115 STEEL	250	115
9294-01637	5000-20M-170 STEEL	250	170

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9294-1075	5800-20M-115 STEEL	290	115
9294-1330	5800-20M-170 STEEL	290	170
9294-1968	5800-20M-230 STEEL	290	230
9294-1411	5800-20M-340 STEEL	290	340
9294-1396	6200-20M-340 STEEL	310	340
9294-2547	6600-20M-170 STEEL	330	170
9294-0293	6600-20M-230 STEEL	330	230

规格如有变动,恕不提前通知

PowerGrip® HTD® Belts

Product No. Series 9296、9293

齿型 S3M、S5M、S8M 齿距 3mm、5mm、8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-S044	363-S3M	121	740
9293-S086	486-S3M	162	740

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-S087	537-S3M	179	740

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-S088	425-S5M	85	740
9293-S089	520-S5M	104	740

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9293-S090	975-S5M	195	740

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-S062	656-S8M	82	470

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-S063	920-S8M	115	470

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® GT® Belts

PowerGrip GT

PowerGrip GT 皮带负载能力相比HTD齿型皮带提高了近2倍。可应用于更轻更紧凑的传动系统。

市场/应用

PowerGrip GT 皮带可适用于很多行业，包括数据存储设备、电动工具、邮政设备、食品加工、办公设备、离心机、点钞机、医疗诊断设备、缝纫机、自动售票机、机器人、自动售货机和吸尘器等设备。

特点/优势

玻璃纤维线绳提供了皮带的高强度，优秀的柔韧性以及高抗拉伸性。

氯丁橡胶可以保护其不受污垢、油脂、以及潮湿环境的影响。

尼龙齿面使其具有很高的服务寿命。

盖茨专有的齿型结构是指定用于特殊带轮上的，带轮与皮带齿的啮合能够提高其传动性能。

PowerGrip GT 皮带在抗倒转上超过了HTD。

免润滑和不再需要张紧能够降低在驱动系统上的维护和人工费用。

PowerGrip GT 皮带与带轮的啮合可以达到或超越PowerGrip Timing 皮带与带轮系统中的定位准确率。

推荐带轮

PowerGrip GT 带轮。

备注

PowerGrip GT 的型号是由节距，节线长组成的。

例如：185-5GT代表185毫米节线长，5毫米节距的胶套。

节距：节距是指两个相邻齿中心之间的距离（毫米表示）。

节线长：指沿着皮带节线位置测量的总长（毫米表示）。

PowerGrip GT 理论的节线长在张力线内侧的部分。

字母相对应的节距如下：

1.5GT = 1.50毫米 2GT = 2.00毫米 3GT = 3.00毫米 8YU = 8.00毫米

2MR = 2.00毫米 3MR = 3.00毫米 5MR = 5.00毫米

Product No.Series 9392、9390

齿型1.5GT 齿距 1.5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9392-9030	61.5-1.5GT	41	460
9392-9031	69-1.5GT	46	460
9392-9032	70.5-1.5GT	47	460
9390-1224-S	72-1.5GT	48	460
9392-9033	73.5-1.5GT	49	460
9392-9034	76.5-1.5GT	51	460
9390-1225-S	79.5-1.5GT	53	460
9390-1226-S	81-1.5GT	54	460
9390-1227-S	82.5-1.5GT	55	460
9392-9035	85.5-1.5GT	57	460
9392-9036	87-1.5GT	58	460
9392-9037	90-1.5GT	60	460
9392-9038	91.5-1.5GT	61	460
9390-1228-S	96-1.5GT	64	460
9392-9039	97.5-1.5GT	65	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9392-9040	100.5-1.5GT	67	460
9392-9041	103.5-1.5GT	69	460
9392-9042	109.5-1.5GT	73	460
9390-1229-S	114-1.5GT	76	460
9392-9043	123-1.5GT	82	460
9392-9044	124.5-1.5GT	83	460
9392-9045	126-1.5GT	84	460
9392-9046	129-1.5GT	86	460
9390-1230-S	132-1.5GT	88	460
9392-9047	135-1.5GT	90	460
9392-9048	136.5-1.5GT	91	460
9392-9049	141-1.5GT	94	460
9390-1231-S	145.5-1.5GT	97	460
9392-9050	150-1.5GT	100	460
9392-9051	156-1.5GT	104	460

规格如有变动，恕不提前通知

PowerGrip® GT® Belts

Product No.Series 9392、9390

齿型1.5GT 齿距 1.5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9390-I232-S	160.5-1.5GT	107	460
9392-9053	163.5-1.5GT	109	460
9392-9054	165-1.5GT	110	460
9390-I233-S	168-1.5GT	112	460
9392-9055	174-1.5GT	116	460
9392-9056	175.5-1.5GT	117	460
9390-I234-S	178.5-1.5GT	119	460
9392-9057	181.5-1.5GT	121	460
9392-9058	184.5-1.5GT	123	460
9392-9059	186-1.5GT	124	460
9392-9060	189-1.5GT	126	460
9392-9061	190.5-1.5GT	127	460
9392-9062	195-1.5GT	130	460
9392-9063	199.5-1.5GT	133	460
9390-I235-S	202.5-1.5GT	135	460
9390-I236-S	204-1.5GT	136	460
9392-9064	207-1.5GT	138	460
9392-9006J	210-1.5GT	140	460
9392-9065	213-1.5GT	142	460
9392-9066	216-1.5GT	144	460
9392-9067	217.5-1.5GT	145	460
9392-9068	219-1.5GT	146	460
9390-I237-S	225-1.5GT	150	460
9392-9007J	228-1.5GT	152	460
9390-I238-S	231-1.5GT	154	460
9392-9069	232.5-1.5GT	155	460
9392-9070	240-1.5GT	160	460
9392-9071	246-1.5GT	164	460
9392-9072	249-1.5GT	166	460
9392-9073	252-1.5GT	168	460
9392-9074	267-1.5GT	178	460
9392-9075	279-1.5GT	186	460
9392-9076	292.5-1.5GT	195	460
9390-I239-S	303-1.5GT	202	460
9390-I240-S	304.5-1.5GT	203	460
9392-9077	315-1.5GT	210	460
9392-9078	316.5-1.5GT	211	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9390-I241-S	324-1.5GT	216	460
9392-9079	330-1.5GT	220	460
9392-9080	339-1.5GT	226	460
9392-9081	348-1.5GT	232	460
9391-9012	360-1.5GT	240	460
9390-I242-S	364.5-1.5GT	243	460
9392-9082	366-1.5GT	244	460
9392-9020J	373.5-1.5GT	249	710
9392-9083	384-1.5GT	256	460
9392-9084	390-1.5GT	260	460
9392-9085	405-1.5GT	270	460
9392-9086	427.5-1.5GT	285	460
9392-9087	432-1.5GT	288	710
9392-9021J	444-1.5GT	296	460
9390-I243-S	481.5-1.5GT	321	460
9392-9088	483-1.5GT	322	710
9392-9089	490.5-1.5GT	327	710
9390-I244-S	492-1.5GT	328	460
9392-9090	493.5-1.5GT	329	460
9392-9091	498-1.5GT	332	460
9390-I245-S	562.5-1.5GT	375	710
9392-9092	589.5-1.5GT	393	460
9392-9093	598.5-1.5GT	399	460
9392-9094	630-1.5GT	420	710
9392-9095	642-1.5GT	428	710
9392-9096	654-1.5GT	436	460
9392-9097	661.5-1.5GT	441	710
9392-9098	678-1.5GT	452	710
9390-I246-S	699-1.5GT	466	710
9390-I247-S	744-1.5GT	496	710
9392-9099	762-1.5GT	508	710
9390-I248-S	811.5-1.5GT	541	710
9392-9100	820.5-1.5GT	547	460
9392-9101	829.5-1.5GT	553	710
9392-9103	931.5-1.5GT	621	710
9392-9104	1008-1.5GT	672	710
9390-I249-S	2512.5-1.5GT	1675	460

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® GT® Belts

Product No.Series 9390(GUPT)

齿型1.5GT 齿距 1.5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9390-S154	141-1.5GT	94	460
9390-S043	168-1.5GT	112	740
9390-S011	207-1.5GT	138	740

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9390-S044	261-1.5GT	174	740
9390-S012	292.5-1.5GT	195	740
9390-S094	340.5-1.5GT	227	740

Product No.Series 9350、9390

齿型2GT 齿距 2mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9350-9039	54-2GT	27	460
9390-I250-S	58-2GT	29	460
9350-9040	60-2GT	30	460
9350-9041	66-2GT	33	460
9350-9042	72-2GT	36	460
9350-9043	74-2GT	37	460
9350-9044	76-2GT	38	460
9350-9045	78-2GT	39	460
9350-9046	80-2GT	40	460
9350-9047	82-2GT	41	460
9350-9048	84-2GT	42	460
9350-9049	86-2GT	43	460
9350-9050	88-2GT	44	460
9350-9051	90-2GT	45	460
9350-9052	92-2GT	46	460
9350-9053	94-2GT	47	460
9350-9054	96-2GT	48	460
9350-9055	98-2GT	49	460
9350-9056	100-2GT	50	460
9350-9057	102-2GT	51	460
9350-9058	106-2GT	53	460
9350-9059	108-2GT	54	460
9350-9060	110-2GT	55	460
9350-9061	112-2GT	56	460
9350-9062	114-2GT	57	460
9350-9063	116-2GT	58	460
9390-I251-S	118-2GT	59	460
9350-9064	120-2GT	60	460
9350-9009J	122-2GT	61	460
9350-9065	124-2GT	62	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9350-9066	126-2GT	63	460
9350-9067	128-2GT	64	460
9350-0076J	130-2GT	65	460
9350-9068	132-2GT	66	460
9350-0113J	134-2GT	67	460
9350-9069	136-2GT	68	460
9350-9070	138-2GT	69	460
9350-9071	140-2GT	70	460
9350-9033J	142-2GT	71	460
9350-9072	144-2GT	72	460
9350-9073	146-2GT	73	460
9350-9074	148-2GT	74	460
9350-9075	150-2GT	75	460
9350-0041J	152-2GT	76	460
9350-9076	154-2GT	77	460
9350-9077	156-2GT	78	460
9350-0071J	158-2GT	79	460
9350-9022J	160-2GT	80	460
9350-9078	164-2GT	82	460
9350-9018J	166-2GT	83	460
9350-9079	168-2GT	84	460
9350-9080	172-2GT	86	460
9350-9081	174-2GT	87	460
9350-9082	176-2GT	88	460
9350-9083	178-2GT	89	460
9350-9084	180-2GT	90	460
9350-9085	182-2GT	91	460
9350-9086	184-2GT	92	460
9350-9019J	186-2GT	93	460
9390-I252-S	188-2GT	94	460

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® GT® Belts

Product No.Series 9350、9390

齿型2GT 齿距 2mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9350-9087	190-2GT	95	460
9350-9003J	192-2GT	96	460
9390-1253-S	194-2GT	97	460
9350-9037	196-2GT	98	460
9350-0049J	200-2GT	100	460
9350-9017J	202-2GT	101	460
9350-9027J	204-2GT	102	460
9390-1254-S	206-2GT	103	460
9350-9008J	208-2GT	104	460
9350-9088	210-2GT	105	460
9350-9089	212-2GT	106	460
9350-9007J	214-2GT	107	460
9350-9090	216-2GT	108	460
9350-9091	220-2GT	110	460
9350-9016J	224-2GT	112	460
9350-9092	226-2GT	113	460
9350-9093	228-2GT	114	460
9350-9036J	230-2GT	115	460
9350-9094	232-2GT	116	460
9350-9095	236-2GT	118	460
9350-9096	240-2GT	120	460
9390-1255-S	242-2GT	121	460
9350-9097	244-2GT	122	460
9350-9098	248-2GT	124	460
9350-9025J	250-2GT	125	460
9350-9099	252-2GT	126	460
9390-1256-S	254-2GT	127	460
9350-9100	256-2GT	128	460
9350-9101	258-2GT	129	460
9350-9102	260-2GT	130	460
9350-0061J	264-2GT	132	460
9350-9103	266-2GT	133	460
9350-9104	268-2GT	134	460
9350-9105	270-2GT	135	460
9350-9106	278-2GT	139	460
9350-9020J	280-2GT	140	460
9350-9107	282-2GT	141	460
9350-9108	284-2GT	142	460
9350-9109	286-2GT	143	460
9350-9110	288-2GT	144	460
9350-9111	290-2GT	145	460
9350-9112	292-2GT	146	460
9350-9113	294-2GT	147	460
9350-9015J	300-2GT	150	460
9350-9114	302-2GT	151	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9350-9115	304-2GT	152	460
9350-9116	308-2GT	154	460
9350-9117	310-2GT	155	460
9350-9038J	314-2GT	157	460
9350-9118	318-2GT	159	460
9350-0034J	320-2GT	160	460
9350-9119	322-2GT	161	460
9350-9120	324-2GT	162	460
9390-1257-S	326-2GT	163	460
9350-9121	328-2GT	164	460
9350-9122	332-2GT	166	460
9350-9123	336-2GT	168	460
9350-9124	338-2GT	169	460
9350-9125	340-2GT	170	460
9350-9126	344-2GT	172	460
9350-9127	346-2GT	173	460
9350-9128	350-2GT	175	460
9350-9129	352-2GT	176	460
9350-0114J	354-2GT	177	460
9350-9130	358-2GT	179	710
9350-9131	360-2GT	180	460
9350-9132	366-2GT	183	460
9350-9028J	370-2GT	185	460
9350-9133	372-2GT	186	460
9350-9134	376-2GT	188	460
9350-9135	380-2GT	190	460
9350-9136	382-2GT	191	460
9350-9137	386-2GT	193	460
9350-9026J	394-2GT	197	460
9350-9138	400-2GT	200	460
9350-9139	406-2GT	203	460
9350-9140	412-2GT	206	460
9350-9141	420-2GT	210	460
9350-9142	426-2GT	213	460
9350-9143	430-2GT	215	460
9350-9029J	436-2GT	218	460
9350-9144	440-2GT	220	460
9350-9145	444-2GT	222	460
9350-9146	446-2GT	223	460
9350-9147	448-2GT	224	710
9350-9149	452-2GT	226	710
9350-9150	460-2GT	230	710
9350-9151	470-2GT	235	710
9350-9152	478-2GT	239	710
9350-9153	484-2GT	242	710

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® GT® Belts

Product No.Series 9350、9390

齿型2GT 齿距 2mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9350-9154	486-2GT	243	460
9350-9155	488-2GT	244	710
9350-9156	492-2GT	246	460
9350-9002J	494-2GT	247	710
9350-9035J	500-2GT	250	710
9350-9157	502-2GT	251	460
9350-9158	504-2GT	252	460
9350-9030J	506-2GT	253	710
9350-9159	516-2GT	258	460
9350-9160	524-2GT	262	460
9350-9161	530-2GT	265	710
9350-9163	544-2GT	272	460
9350-9164	550-2GT	275	460
9350-9165	558-2GT	279	710
9350-9166	570-2GT	285	460
9350-9167	572-2GT	286	460
9350-9168	578-2GT	289	460
9350-8001J	586-2GT	293	460
9350-9170	598-2GT	299	710
9350-9171	600-2GT	300	460
9350-9023J	606-2GT	303	710
9350-9011J	616-2GT	308	460
9350-9173	630-2GT	315	460
9350-9174	634-2GT	317	460
9350-9175	646-2GT	323	460
9350-9176	660-2GT	330	710
9350-9131J	670-2GT	335	460
9350-9010J	676-2GT	338	460
9350-9177	690-2GT	345	710
9350-9179	696-2GT	348	710
9350-9180	702-2GT	351	710
9350-9032J	726-2GT	363	710
9350-9181	742-2GT	371	710
9350-9182	752-2GT	376	710
9350-9183	760-2GT	380	710
9350-9184	772-2GT	386	710
9350-9185	782-2GT	391	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9350-9186	800-2GT	400	710
9350-9187	810-2GT	405	710
9350-9190	852-2GT	426	710
9350-9191	860-2GT	430	710
9390-1258-S	866-2GT	433	460
9350-9192	892-2GT	446	710
9350-9193	900-2GT	450	710
9350-9194	930-2GT	465	710
9350-9197	950-2GT	475	710
9350-9198	976-2GT	488	710
9350-9199	994-2GT	497	710
9350-9200	1004-2GT	502	460
9350-9201	1028-2GT	514	710
9350-9202	1066-2GT	533	710
9350-9203	1068-2GT	534	460
9390-1259-S	1110-2GT	555	460
9350-9205	1140-2GT	570	710
9350-9206	1164-2GT	582	710
9350-9207	1180-2GT	590	460
9350-9208	1210-2GT	605	460
9350-9209	1228-2GT	614	710
9350-9210	1234-2GT	617	710
9350-9211	1256-2GT	628	460
9350-9213	1310-2GT	655	460
9350-9214	1320-2GT	660	460
9350-9215	1344-2GT	672	710
9350-9216	1360-2GT	680	710
9390-1260-S	1524-2GT	762	710
9350-9217	1660-2GT	830	710
9390-1261-S	1688-2GT	844	460
9350-9021J	1700-2GT	850	710
9350-9219	1810-2GT	905	710
9350-9220	1850-2GT	925	460
9350-9221	1860-2GT	930	460
9350-9222	1910-2GT	955	460
9350-9223	2218-2GT	1109	710

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® GT® Belts

Product No.Series 9390(GUPT)

齿型2GT 齿距 2mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9390-S089	92-2GT	46	460
9390-S093	94-2GT	47	460
9390-S100	100-2GT	50	460
9390-S109	102-2GT	51	460
9390-S110	106-2GT	53	460
9390-S164	110-2GT	55	460
9390-S097	112-2GT	56	460
9390-S101	116-2GT	58	460
9390-S149	120-2GT	60	460
9390-S102	122-2GT	61	460
9390-S156	124-2GT	62	460
9390-S103	126-2GT	63	460
9390-S104	132-2GT	66	460
9390-S105	136-2GT	68	460
9390-S106	140-2GT	70	460
9390-S084	144-2GT	72	460
9390-S107	146-2GT	73	460
9390-S108	148-2GT	74	460
9390-S155	150-2GT	75	460
9390-S098	154-2GT	77	740
9390-S019	156-2GT	78	740
9390-S020	158-2GT	79	740
9390-S021	164-2GT	82	740
9390-S022	166-2GT	83	740
9390-S085	168-2GT	84	740
9390-S086	172-2GT	86	740
9390-S087	176-2GT	88	740
9390-S023	178-2GT	89	740
9390-S024	184-2GT	92	740
9390-S088	188-2GT	94	740
9390-S111	190-2GT	95	740
9390-S025	192-2GT	96	740

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9390-S026	194-2GT	97	740
9390-S160	200-2GT	100	740
9390-S027	202-2GT	101	740
9390-S028	210-2GT	105	740
9390-S090	220-2GT	110	740
9390-S047	230-2GT	115	740
9390-S029	232-2GT	116	740
9390-S091	236-2GT	118	740
9390-S030	238-2GT	119	740
9390-S031	240-2GT	120	740
9390-S032	244-2GT	122	740
9390-S092	254-2GT	127	740
9390-S033	256-2GT	128	740
9390-S099	258-2GT	129	740
9390-S115	270-2GT	135	740
9390-S048	274-2GT	137	740
9390-S034	282-2GT	141	740
9390-S116	286-2GT	143	740
9390-S035	336-2GT	168	740
9390-S112	366-2GT	183	740
9390-S036	372-2GT	186	740
9390-S161	376-2GT	188	740
9390-S118	406-2GT	203	740
9390-S037	426-2GT	213	740
9390-S113	726-2GT	363	740
9390-S049	742-2GT	371	740
9390-S147	752-2GT	376	740
9390-S114	800-2GT	400	740
9390-S119	860-2GT	430	740
9390-S050	892-2GT	446	740
9390-S148	1228-2GT	614	740
9390-S162	1524-2GT	762	470

PowerGrip® GT® Belts

Product No.Series 9351、9390

齿型3GT 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9351-9056	81-3GT	27	460
9351-9057	93-3GT	31	460
9351-9058	102-3GT	34	460
9351-9051J	105-3GT	35	460
9351-9059	108-3GT	36	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9390-I290-S	111-3GT	37	460
9351-9060	114-3GT	38	460
9351-9061	117-3GT	39	460
9390-I289-S	120-3GT	40	460
9351-9062	123-3GT	41	460

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® GT® Belts

Product No. Series 9351、9390

齿型3GT 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9351-9063	126-3GT	42	460
9390-I288-S	129-3GT	43	460
9351-9064	132-3GT	44	460
9351-9065	135-3GT	45	460
9351-9066	138-3GT	46	460
9351-9067	141-3GT	47	460
9351-9018J	144-3GT	48	460
9390-I287-S	147-3GT	49	460
9351-9016J	150-3GT	50	460
9351-9068	156-3GT	52	460
9351-0077J	159-3GT	53	460
9351-9011J	162-3GT	54	460
9351-9052J	168-3GT	56	460
9351-0078J	174-3GT	58	460
9351-9025J	177-3GT	59	460
9351-8001J	180-3GT	60	460
9351-9039J	186-3GT	62	460
9351-9070	189-3GT	63	460
9351-9071	192-3GT	64	460
9351-9072	195-3GT	65	460
9390-I286-S	198-3GT	66	460
9351-9073	201-3GT	67	460
9390-I285-S	204-3GT	68	460
9351-8002J	207-3GT	69	460
9351-9005J	210-3GT	70	460
9351-8003J	213-3GT	71	460
9351-9035J	216-3GT	72	460
9390-I284-S	219-3GT	73	460
9351-9053	222-3GT	74	460
9351-9019J	225-3GT	75	460
9351-9042J	228-3GT	76	460
9351-9076	231-3GT	77	460
9351-9077	234-3GT	78	460
9390-I283-S	237-3GT	79	460
9249-I357-S	240-3GT	80	460
9351-9078	243-3GT	81	460
9351-9040J	246-3GT	82	460
9390-I282-S	249-3GT	83	460
9351-9023J	252-3GT	84	460
9351-9004J	255-3GT	85	460
9351-9079	258-3GT	86	460
9351-9080	264-3GT	88	460
9351-9081	267-3GT	89	460
9351-0024J	270-3GT	90	460
9390-I222	273-3GT	91	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9351-9082	276-3GT	92	460
9351-9083	282-3GT	94	460
9351-9084	285-3GT	95	460
9351-9085	288-3GT	96	460
9351-9033J	291-3GT	97	460
9351-9086	297-3GT	99	460
9351-9036J	300-3GT	100	460
9351-9034J	303-3GT	101	460
9351-9006J	309-3GT	103	460
9390-I281-S	312-3GT	104	460
9351-9087	315-3GT	105	460
9390-I280-S	318-3GT	106	460
9351-9088	324-3GT	108	460
9351-9089	327-3GT	109	460
9351-9049J	330-3GT	110	460
9351-9090	333-3GT	111	460
9351-9091	336-3GT	112	460
9351-0045J	339-3GT	113	460
9390-I279-S	342-3GT	114	460
9390-I278-S	345-3GT	115	460
9390-I277-S	348-3GT	116	460
9390-I276-S	351-3GT	117	460
9390-I275-S	354-3GT	118	460
9390-I221	357-3GT	119	710
9351-0004	363-3GT	121	710
9390-I274-S	366-3GT	122	460
9351-9012J	369-3GT	123	460
9351-0029J	375-3GT	125	710
9390-I273-S	378-3GT	126	460
9390-I272-S	381-3GT	127	460
9351-9092	384-3GT	128	710
9351-9093	393-3GT	131	710
9390-I271-S	396-3GT	132	460
9351-9094	399-3GT	133	710
9351-9095	402-3GT	134	460
9390-I262-S	405-3GT	135	460
9351-9020J	408-3GT	136	710
9351-9096	414-3GT	138	710
9351-9097	417-3GT	139	460
9351-9098	420-3GT	140	460
9351-9099	423-3GT	141	710
9390-I263-S	426-3GT	142	710
9351-9017J	432-3GT	144	460
9351-9100	444-3GT	148	710
9351-9054	447-3GT	149	460

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® GT® Belts

Product No.Series 9351、9390

齿型3GT 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9351-9101	453-3GT	151	710
9351-0059J	456-3GT	152	460
9390-I264-S	459-3GT	153	460
9390-I265-S	462-3GT	154	460
9351-9022J	471-3GT	157	710
9351-9047	480-3GT	160	710
9351-8004J	486-3GT	162	460
9351-9103	489-3GT	163	460
9390-I266-S	495-3GT	165	460
9351-9104	501-3GT	167	460
9351-9105	504-3GT	168	710
9351-9106	510-3GT	170	460
9351-9107	513-3GT	171	710
9351-9108	522-3GT	174	460
9351-9048J	525-3GT	175	710
9390-I200	531-3GT	177	460
9351-9109	537-3GT	179	460
9351-9110	540-3GT	180	710
9351-9111	543-3GT	181	460
9351-9112	549-3GT	183	460
9351-9113	552-3GT	184	460
9351-9114	558-3GT	186	710
9351-9115	561-3GT	187	710
9351-8005J	564-3GT	188	710
9351-9045J	570-3GT	190	710
9351-9117	576-3GT	192	460
9351-9007J	579-3GT	193	460
9351-9118	582-3GT	194	710
9390-I267-S	588-3GT	196	710
9390-I268-S	591-3GT	197	710
9351-9031J	597-3GT	199	710
9351-9119	600-3GT	200	710
9390-I201	603-3GT	201	710
9296-0509J	609-3GT	203	710
9390-I269-S	612-3GT	204	710
9351-9027J	618-3GT	206	460
9351-9122	624-3GT	208	710
9351-0072J	633-3GT	211	710
9351-9123	639-3GT	213	460
9351-9124	642-3GT	214	460
9351-9125	651-3GT	217	710
9390-I270-S	654-3GT	218	460
9351-9009J	666-3GT	222	460
9351-9010J	672-3GT	224	460
9351-9126	675-3GT	225	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9351-9127	681-3GT	227	460
9351-9128	687-3GT	229	710
9351-9129	690-3GT	230	710
9351-9130	693-3GT	231	460
9351-8006J	699-3GT	233	710
9351-9132	702-3GT	234	460
9351-9133	705-3GT	235	460
9351-9134	708-3GT	236	460
9351-9135	720-3GT	240	460
9390-I291-S	729-3GT	243	460
9351-9008J	741-3GT	247	460
9351-9136	744-3GT	248	460
9351-9137	750-3GT	250	710
9351-9041J	756-3GT	252	460
9351-9138	765-3GT	255	460
9351-9139	774-3GT	258	710
9351-9055	783-3GT	261	460
9351-9140	789-3GT	263	460
9351-9037J	810-3GT	270	710
9351-9141	822-3GT	274	460
9351-9142	840-3GT	280	710
9351-9030J	852-3GT	284	460
9351-9143	858-3GT	286	460
9390-I292-S	870-3GT	290	460
9351-9050J	882-3GT	294	460
9390-I293-S	900-3GT	300	710
9390-I294-S	912-3GT	304	710
9351-8000J	924-3GT	308	710
9390-I295-S	927-3GT	309	710
9351-9145	936-3GT	312	460
9351-9146	948-3GT	316	460
9390-I296-S	960-3GT	320	460
9351-9147	963-3GT	321	460
9390-I297-S	966-3GT	322	460
9351-9148	972-3GT	324	460
9390-I298-S	981-3GT	327	460
9351-9149	993-3GT	331	460
9351-9150	996-3GT	332	460
9351-9151	1005-3GT	335	710
9351-9152	1008-3GT	336	460
9351-9153	1014-3GT	338	460
9351-9154	1050-3GT	350	710
9390-I299-S	1059-3GT	353	460
9390-I300-S	1068-3GT	356	460
9390-I301-S	1071-3GT	357	710

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® GT® Belts

Product No.Series 9351、9390

齿型3GT 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9351-9155	1086-3GT	362	460
9390-I302-S	1098-3GT	366	460
9351-9156	1113-3GT	371	460
9351-9157	1137-3GT	379	460
9351-9158	1170-3GT	390	460
9351-9038J	1188-3GT	396	460
9390-I303-S	1212-3GT	404	460
9390-I304-S	1215-3GT	405	460
9351-9044J	1260-3GT	420	460
9351-9013J	1290-3GT	430	460
9390-I305-S	1299-3GT	433	710
9351-9015J	1305-3GT	435	710
9390-I306-S	1326-3GT	442	460
9351-9160	1335-3GT	445	460
9351-9161	1374-3GT	458	460
9351-9162	1386-3GT	462	710
9351-9024J	1422-3GT	474	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9351-9163	1446-3GT	482	460
9390-I307-S	1521-3GT	507	460
9351-9164	1545-3GT	515	460
9351-9165	1569-3GT	523	460
9351-9014J	1650-3GT	550	460
9351-9166	1680-3GT	560	460
9351-9167	1722-3GT	574	460
9351-9168	1851-3GT	617	460
9351-9169	1860-3GT	620	460
9351-9170	1947-3GT	649	460
9351-9171	2025-3GT	675	460
9351-9001J	2100-3GT	700	460
9390-I308-S	2229-3GT	743	460
9351-9172	2340-3GT	780	460
9351-9002J	2490-3GT	830	460
9390-I309-S	2547-3GT	849	460
9351-9173	2790-3GT	930	460

Product No.Series 9390(GUPT)

齿型3GT 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9390-S146	93-3GT	31	460
9390-S157	123-3GT	41	460
9390-S153	138-3GT	46	460
9390-S145	150-3GT	50	460
9390-S144	174-3GT	58	720
9390-S143	180-3GT	60	720
9390-S067	189-3GT	63	720
9390-S120	201-3GT	67	720
9390-S142	213-3GT	71	720
9390-S141	216-3GT	72	720
9390-S140	222-3GT	74	720
9390-S051	228-3GT	76	720
9390-S052	237-3GT	79	720
9390-S068	246-3GT	82	720
9390-S053	258-3GT	86	720
9390-S158	264-3GT	88	720
9390-S139	276-3GT	92	720
9390-S121	294-3GT	98	720
9390-S122	297-3GT	99	720
9390-S123	303-3GT	101	720

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9390-S055	309-3GT	103	720
9390-S138	312-3GT	104	720
9390-S124	324-3GT	108	720
9390-S137	339-3GT	113	720
9390-S125	366-3GT	122	720
9390-S126	375-3GT	125	720
9390-S136	414-3GT	138	720
9390-S056	420-3GT	140	720
9390-S057	426-3GT	142	720
9390-S135	450-3GT	150	720
9390-S076	453-3GT	151	720
9390-S077	480-3GT	160	720
9390-S134	525-3GT	175	720
9390-S078	537-3GT	179	720
9390-S096	570-3GT	190	720
9390-S069	582-3GT	194	720
9390-S080	588-3GT	196	720
9390-S127	591-3GT	197	720
9390-S133	597-3GT	199	720
9390-S152	633-3GT	211	720

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® GT® Belts

Product No.Series 9390(GUPT)

齿型3GT 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9390-S070	651-3GT	217	720
9390-S071	741-3GT	247	720
9390-S081	750-3GT	250	720

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9390-S082	852-3GT	284	720
9390-S072	1014-3GT	338	720

Product No.Series 9352、9249

齿型5GT 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9352-9059	185-5GT	37	460
9352-9069	225-5GT	45	460
9352-9026J	230-5GT	46	460
9352-9060	240-5GT	48	460
9352-9070	245-5GT	49	460
9352-9061	250-5GT	50	460
9352-9044J	255-5GT	51	460
9352-9071	260-5GT	52	460
9352-9073	270-5GT	54	460
9352-9027J	275-5GT	55	460
9352-9010J	295-5GT	59	460
9352-9053J	300-5GT	60	460
9249-I358-S	315-5GT	63	460
9352-9001J	320-5GT	64	460
9352-9076	340-5GT	68	460
9352-9028J	350-5GT	70	460
9352-0020J	360-5GT	72	460
9352-0071J	370-5GT	74	460
9352-9050J	375-5GT	75	710
9352-9077	385-5GT	77	710
9352-9002J	390-5GT	78	460
9352-0022J	400-5GT	80	460
9352-9078	405-5GT	81	460
9352-9040J	410-5GT	82	460
9352-9079	415-5GT	83	460
9352-0065J	420-5GT	84	710
9249-I359-S	430-5GT	86	460
9352-9029J	440-5GT	88	710
9352-9081	450-5GT	90	460
9352-0032J	460-5GT	92	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9352-9082	465-5GT	93	460
9352-9062	470-5GT	94	460
9352-9083	475-5GT	95	460
9249-I360-S	485-5GT	97	460
9352-9011J	490-5GT	98	460
9352-0009J	500-5GT	100	460
9352-9030J	505-5GT	101	460
9249-I361-S	510-5GT	102	460
9352-9003J	520-5GT	104	460
9352-9084	525-5GT	105	460
9352-9067	530-5GT	106	460
9352-9065	540-5GT	108	460
9352-9039J	545-5GT	109	460
9352-9085	550-5GT	110	710
9352-0066J	560-5GT	112	460
9352-0041J	565-5GT	113	460
9352-9047J	570-5GT	114	460
9352-9087	575-5GT	115	710
9352-9088	580-5GT	116	460
9249-I362-S	595-5GT	119	710
9352-9006J	600-5GT	120	710
9352-9025J	615-5GT	123	460
9352-9012J	625-5GT	125	460
9352-9089	635-5GT	127	460
9352-9031J	645-5GT	129	460
9352-9091	670-5GT	134	460
9352-9058	675-5GT	135	460
9352-9013J	695-5GT	139	460
9352-9092	700-5GT	140	460
9249-I363-S	710-5GT	142	460

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® GT® Belts

Product No.Series 9352、9249

齿型5GT 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9352-9024J	720-5GT	144	460
9352-9004J	730-5GT	146	460
9352-9093	740-5GT	148	460
9352-9038J	750-5GT	150	460
9352-0074J	770-5GT	154	460
9352-9032J	775-5GT	155	460
9352-9007J	800-5GT	160	460
9352-0067J	810-5GT	162	460
9352-9009J	815-5GT	163	460
9352-0068J	825-5GT	165	460
9352-0075J	830-5GT	166	710
9249-I364-S	840-5GT	168	710
9352-9033J	845-5GT	169	460
9352-9094	850-5GT	170	710
9352-0053J	860-5GT	172	460
9352-9014J	870-5GT	174	460
9352-9063	880-5GT	176	460
9352-9048J	895-5GT	179	460
9352-9034J	900-5GT	180	710
9352-0069J	920-5GT	184	710
9352-9023J	935-5GT	187	460
9352-9035J	960-5GT	192	460
9249-I365-S	970-5GT	194	710
9352-0029J	1000-5GT	200	710
9249-I366-S	1015-5GT	203	460
9352-9096	1025-5GT	205	460
9352-9015J	1050-5GT	210	710
9352-9064	1080-5GT	216	460
9352-9016J	1090-5GT	218	710
9249-I367-S	1115-5GT	223	710
9352-9097	1145-5GT	229	460
9249-I368-S	1155-5GT	231	710
9352-9036J	1165-5GT	233	460
9249-I369-S	1170-5GT	234	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9352-8000J	1180-5GT	236	460
9352-9057J	1190-5GT	238	460
9352-9019J	1210-5GT	242	460
9352-0076J	1225-5GT	245	460
9352-9100	1250-5GT	250	460
9352-9020J	1270-5GT	254	710
9352-9101	1290-5GT	258	460
9352-9102	1315-5GT	263	460
9352-9049J	1330-5GT	266	460
9352-9055J	1390-5GT	278	460
9352-0051J	1400-5GT	280	460
9249-I370-S	1440-5GT	288	460
9352-9103	1475-5GT	295	460
9249-I371-S	1500-5GT	300	460
9352-9017J	1530-5GT	306	460
9249-I372-S	1535-5GT	307	710
9352-8001J	1550-5GT	310	710
9352-9045J	1585-5GT	317	460
9352-9106	1615-5GT	323	460
9352-9107	1630-5GT	326	460
9352-0070J	1675-5GT	335	460
9352-9046J	1690-5GT	338	460
9352-9056J	1715-5GT	343	460
9249-I373-S	1800-5GT	360	460
9249-I374-S	1875-5GT	375	460
9352-9108	1960-5GT	392	460
9249-I375-S	2115-5GT	423	460
9352-9110	2200-5GT	440	710
9352-0064J	2350-5GT	470	460
9352-0061J	2495-5GT	499	460
9352-0077J	2645-5GT	529	460
9352-9021J	2910-5GT	582	460
9249-I376-S	3175-5GT	635	460
9352-9112	3640-5GT	728	460

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® GT® Belts

Product No.Series 9390 (GUPT)

齿型5GT 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9390-S132	375-5GT	75	740
9390-S131	415-5GT	83	740
9390-S073	420-5GT	84	740
9390-S130	440-5GT	88	740
9390-S151	560-5GT	112	740
9390-S150	575-5GT	115	740

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9390-S129	635-5GT	127	740
9390-S074	645-5GT	129	740
9390-S075	670-5GT	134	740
9390-S128	1475-5GT	295	470
9390-S095	2200-5GT	440	470

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® GT® Belts 8YU

Product No.Series 8579

齿型8YU 齿距8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
8579-9015J	312-8YU	39	460
8579-9016J	328-8YU	41	460
8579-9017J	344-8YU	43	460
8579-1024-S	408-8YU	51	710
8579-0191J	416-8YU	52	710
8579-9034	432-8YU	54	460
8579-9035	440-8YU	55	710
8579-9036	464-8YU	58	460
8579-9037	472-8YU	59	710
8579-0098J	480-8YU	60	460
8579-0099J	488-8YU	61	710
8579-0100J	504-8YU	63	710
8579-0101J	512-8YU	64	710
8579-0102J	520-8YU	65	710
8579-1023-S	536-8YU	67	710
8579-0103J	544-8YU	68	710
8579-0104J	552-8YU	69	710
8579-0105J	560-8YU	70	460
8579-0106J	576-8YU	72	710
8579-0107J	600-8YU	75	710
8579-0097J	608-8YU	76	710
8579-0108J	616-8YU	77	710
8579-0109J	624-8YU	78	710
8579-9007J	632-8YU	79	710
8579-0216J	640-8YU	80	710
8579-0110J	656-8YU	82	710
8579-0111J	664-8YU	83	460
8579-0112J	680-8YU	85	460
8579-0113J	704-8YU	88	710
8579-0217J	720-8YU	90	710
8579-0092J	728-8YU	91	460
8579-9038	744-8YU	93	710
8579-0115J	752-8YU	94	710
8579-9004J	760-8YU	95	460
8579-0116J	768-8YU	96	460
8579-0117J	776-8YU	97	460
8579-0118J	784-8YU	98	710
8579-0119J	792-8YU	99	710
8579-0078J	800-8YU	100	710
8579-0120J	808-8YU	101	710
8579-0121J	816-8YU	102	710
8579-0122J	824-8YU	103	710
8579-0090J	832-8YU	104	710
8579-0123J	840-8YU	105	460
8579-0212J	848-8YU	106	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
8579-0065J	856-8YU	107	710
8579-0074J	864-8YU	108	710
8579-0124J	872-8YU	109	710
8579-0125J	880-8YU	110	710
8579-0126J	888-8YU	111	710
8579-0127J	896-8YU	112	710
8579-0060J	904-8YU	113	710
8579-9039	912-8YU	114	710
8579-0079J	920-8YU	115	460
8579-0129J	928-8YU	116	710
8579-0130J	936-8YU	117	710
8579-0131J	944-8YU	118	710
8579-0132J	952-8YU	119	710
8579-0091J	960-8YU	120	460
8579-0067J	968-8YU	121	710
8579-0069J	976-8YU	122	460
8579-0133J	984-8YU	123	710
8579-9040	992-8YU	124	710
8579-0135J	1000-8YU	125	710
8579-0136J	1008-8YU	126	710
8579-0137J	1016-8YU	127	460
8579-0083J	1032-8YU	129	710
8579-0138J	1040-8YU	130	710
8579-0139J	1056-8YU	132	710
8579-0140J	1064-8YU	133	710
8579-0096J	1072-8YU	134	460
8579-0141J	1080-8YU	135	710
8579-0142J	1088-8YU	136	710
8579-0143J	1096-8YU	137	710
8579-0144J	1112-8YU	139	710
8579-0145J	1120-8YU	140	710
8579-0146J	1128-8YU	141	710
8579-0086J	1136-8YU	142	460
8579-0147J	1144-8YU	143	460
8579-9042	1152-8YU	144	710
8579-0149J	1160-8YU	145	710
8579-0071J	1168-8YU	146	460
8579-0150J	1176-8YU	147	710
8579-0151J	1184-8YU	148	460
8579-0152J	1192-8YU	149	460
8579-0153J	1200-8YU	150	710
8579-0154J	1208-8YU	151	460
8579-9006J	1216-8YU	152	710
8579-0156J	1224-8YU	153	710
8579-0157J	1232-8YU	154	710

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® GT® Belts 8YU

Product No.Series 8579

齿型8YU 齿距8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
8579-0158J	1240-8YU	155	710
8579-0159J	1248-8YU	156	710
8579-9010J	1256-8YU	157	710
8579-9018J	1264-8YU	158	710
8579-0162J	1272-8YU	159	710
8579-0163J	1280-8YU	160	460
8579-0164J	1288-8YU	161	710
8579-0089J	1296-8YU	162	710
8579-0070J	1304-8YU	163	710
8579-0072J	1312-8YU	164	710
8579-0057J	1320-8YU	165	710
8579-9019J	1328-8YU	166	710
8579-0167J	1336-8YU	167	710
8579-0055J	1344-8YU	168	460
8579-0168J	1352-8YU	169	710
8579-0169J	1360-8YU	170	710
8579-0170J	1376-8YU	172	460
8579-0075J	1384-8YU	173	460
8579-0068J	1392-8YU	174	710
8579-0171J	1400-8YU	175	710
8579-9044	1408-8YU	176	710
8579-0172J	1416-8YU	177	710
8579-9045	1424-8YU	178	710
8579-0173J	1432-8YU	179	710
8579-0174J	1440-8YU	180	710
8579-9046	1448-8YU	181	250
8579-9047	1456-8YU	182	460
8579-0177J	1464-8YU	183	460
8579-0178J	1480-8YU	185	460
8579-0179J	1496-8YU	187	710
8579-9013J	1520-8YU	190	460
8579-0181J	1544-8YU	193	710
8579-9020J	1568-8YU	196	460
8579-0182J	1576-8YU	197	710
8579-0183J	1600-8YU	200	460
8579-0184J	1608-8YU	201	710
8579-0185J	1616-8YU	202	710
8579-0076J	1640-8YU	205	710
8579-9048	1656-8YU	207	710
8579-0186J	1680-8YU	210	710
8579-0187J	1688-8YU	211	710
8579-9050	1696-8YU	212	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
8579-0073J	1720-8YU	215	460
8579-9052	1728-8YU	216	460
8579-0189J	1736-8YU	217	710
8579-0195J	1752-8YU	219	710
8579-0080J	1760-8YU	220	460
8579-0205J	1768-8YU	221	710
8579-9054	1776-8YU	222	710
8579-0213J	1784-8YU	223	710
8579-0196J	1808-8YU	226	710
8579-0197J	1816-8YU	227	460
8579-0066J	1824-8YU	228	710
8579-0198J	1856-8YU	232	710
8579-1012	1864-8YU	233	710
8579-0199J	1872-8YU	234	710
8579-9055	1888-8YU	236	710
8579-0077J	1896-8YU	237	710
8579-0200J	1912-8YU	239	710
8579-0201J	1928-8YU	241	710
8579-9056	1944-8YU	243	710
8579-9057	1952-8YU	244	710
8579-0081J	2000-8YU	250	460
8579-0094J	2056-8YU	257	710
8579-9059	2072-8YU	259	460
8579-9027J	2120-8YU	265	710
8579-9028J	2136-8YU	267	710
8579-9060	2160-8YU	270	710
8579-0084J	2240-8YU	280	460
8579-9061	2248-8YU	281	710
8579-0202J	2264-8YU	283	710
8579-9022J	2280-8YU	285	460
8579-9029J	2296-8YU	287	460
8579-1021-S	2304-8YU	288	460
8579-1020-S	2328-8YU	291	460
8579-1019-S	2368-8YU	296	710
8579-9023J	2400-8YU	300	460
8579-9062	2456-8YU	307	460
8579-9024J	2600-8YU	325	460
8579-9003J	2800-8YU	350	460
8579-9021J	3200-8YU	400	460
8579-9030J	3440-8YU	430	460
8579-09063	4400-8YU	550	460
8579-1018-S	5008-8YU	626	460

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® GT® Belts MR

Product No. Series 9350

齿型2MR 齿距 2mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9350-40091	GT 2MR 74	37	460
9350-40034	GT 2MR 76	38	460
9350-40004	GT 2MR 100	50	460
9350-40005	GT 2MR 112	56	460
9350-50030	GT 2MR 130	65	710
9350-50014	GT 2MR 130	65	460
9350-50010	GT 2MR 132	66	460
9350-50016	GT 2MR 134	67	710
9350-40036	GT 2MR 140	70	710
9350-40007	GT 2MR 142	71	460
9350-40038	GT 2MR 152	76	710
9350-40009	GT 2MR 158	79	460
9350-50017	GT 2MR 164	82	710
9350-40000	GT 2MR 172	86	460
9350-40047	GT 2MR 180	90	710
9350-40043	GT 2MR 184	92	460
9350-40040	GT 2MR 186	93	710
9350-40098	GT 2MR 192	96	710
9350-40013	GT 2MR 202	101	460
9350-40014	GT 2MR 208	104	460
9350-40015	GT 2MR 210	105	460
9350-40016	GT 2MR 212	106	460
9350-40017	GT 2MR 216	108	460
9350-40046	GT 2MR 224	112	710
9350-40019	GT 2MR 232	116	460
9350-40029	GT 2MR 240	120	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9350-50012	GT 2MR 242	121	710
9350-40020	GT 2MR 250	125	460
9350-40021	GT 2MR 252	126	460
9350-40041	GT 2MR 264	132	710
9350-40053	GT 2MR 284	142	710
9350-40023	GT 2MR 286	143	460
9350-50018	GT 2MR 288	144	710
9350-40045	GT 2MR 304	152	710
9350-40054	GT 2MR 318	159	710
9350-50011	GT 2MR 356	178	710
9350-50004	GT 2MR 364	182	710
9350-40057	GT 2MR 370	185	710
9350-40037	GT 2MR 380	190	710
9350-50005	GT 2MR 386	193	460
9350-50000	GT 2MR 392	196	460
9350-50001	GT 2MR 428	214	710
9350-50002	GT 2MR 430	215	710
9350-40060	GT 2MR 436	218	710
9350-40030	GT 2MR 474	237	710
9350-50006	GT 2MR 488	244	710
9350-40027	GT 2MR 502	251	460
9350-40002	GT 2MR 544	272	460
9350-40028	GT 2MR 660	330	460
9350-40031	GT 2MR 816	408	460
9350-40032	GT 2MR 1164	582	710
9350-40003	GT 2MR 1700	850	460

Product No. Series 9350 (防油)

齿型2MR 齿距 2mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9350-40093	GT 2MR 152 OIL RESISTANT	76	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9350-40094	GT 2MR 158 OIL RESISTANT	79	460

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® GT® Belts MR

Product No.Series 9351

齿型3MR 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9351-40028	GT 3MR 105	35	460
9351-50026	GT 3MR 120	40	460
9351-50157	GT 3MR 135	45	710
9351-50117	GT 3MR 144	48	460
9351-50094	GT 3MR 150	50	710
9351-50096D	GT 3MR 165	55	710
9351-50011	GT 3MR 180	60	710
9351-50120	GT 3MR 192	64	710
9351-50147-S	GT 3MR 195	65	710
9351-50012	GT 3MR 195	65	710
9351-50121	GT 3MR 204	68	710
9351-50022	GT 3MR 210	70	710
9351-40045	GT 3MR 216	72	710
9351-50161-S	GT 3MR 225	75	710
9351-50013	GT 3MR 225	75	710
9351-50000	GT 3MR 240	80	710
9351-50123	GT 3MR 243	81	710
9351-40051	GT 3MR 252	84	710
9351-50001	GT 3MR 255	85	710
9351-50102	GT 3MR 267	89	710
9351-40011	GT 3MR 267	89	460
9351-50027	GT 3MR 270	90	710
9351-50125	GT 3MR 276	92	710
9351-50002	GT 3MR 285	95	710
9351-50126	GT 3MR 288	96	710
9351-50137	GT 3MR 294	98	710
9351-50003	GT 3MR 300	100	710
9351-50092	GT 3MR 312	104	710
9351-50128	GT 3MR 324	108	710
9351-50020	GT 3MR 330	110	710
9351-50133	GT 3MR 339	113	710
9351-40019	GT 3MR 357	119	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9351-0028D	GT 3MR 360	120	710
9351-40012	GT 3MR 363	121	460
9351-50115	GT 3MR 375	125	710
9351-40026	GT 3MR 384	128	710
9351-50004	GT 3MR 390	130	710
9351-40014	GT 3MR 393	131	460
9351-40041	GT 3MR 408	136	710
9351-50028	GT 3MR 420	140	710
9351-40016	GT 3MR 420	140	460
9351-50021	GT 3MR 450	150	710
9351-40025	GT 3MR 456	152	710
9351-50005	GT 3MR 480	160	710
9351-40047	GT 3MR 489	163	710
9351-50052	GT 3MR 495	165	710
9351-50006	GT 3MR 501	167	710
9351-50007	GT 3MR 510	170	710
9351-40017	GT 3MR 513	171	460
9351-40048	GT 3MR 522	174	710
9351-50131	GT 3MR 537	179	710
9351-50023	GT 3MR 540	180	710
9351-50008	GT 3MR 564	188	710
9351-50009	GT 3MR 570	190	710
9351-40027	GT 3MR 582	194	710
9351-50051	GT 3MR 600	200	710
9351-0039-D	GT 3MR 630	210	710
9351-40024	GT 3MR 657	219	710
9351-00048	GT 3MR 684	228	710
9351-50135	GT 3MR 750	250	710
9351-50130	GT 3MR 849	283	710
9351-40043	GT 3MR 897	299	710
9351-50100	GT 3MR 1587	529	460
9351-50136	GT 3MR 1692	564	710

Product No.Series 9351 (防油)

齿型3MR 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9351-50105	GT 3MR 450 OIL RESISTANT	150	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9351-50107	GT 3MR 501 OIL RESISTANT	167	710

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® GT® Belts MR

Product No.Series 9351 (防静电)

齿型3MR 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9351-50155-S	GT 3MR 210 ANTISTATIC	70	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9351-50154-S	GT 3MR 225 ANTISTATIC	75	710

Product No.Series 9351 (表面压花)

齿型3MR 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9351-50156-S	GT 3MR 192 KNURL	64	710
9351-50151-S	GT 3MR 324 KNURL	108	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9351-50150-S	GT 3MR 324 KNURL	108	710
9351-50148-S	GT 3MR 450 KNURL	150	710

Product No.Series 9352

齿型5MR 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9352-50037	GT 5MR 200	40	710
9352-50024	GT 5MR 225	45	710
9352-50025	GT 5MR 250	50	710
9352-50014	GT 5MR 265	53	710
9352-50026	GT 5MR 275	55	710
9352-40008	GT 5MR 280	56	710
9352-40005	GT 5MR 285	57	460
9352-50023	GT 5MR 300	60	710
9352-50015	GT 5MR 325	65	710
9352-50016	GT 5MR 330	66	710
9352-50017	GT 5MR 340	68	710
9352-50036	GT 5MR 350	70	710
9352-50018	GT 5MR 360	72	710
9352-50007	GT 5MR 375	75	710
9352-50019	GT 5MR 400	80	710
9352-50020	GT 5MR 410	82	710
9352-50038	GT 5MR 425	85	710
9352-50021	GT 5MR 450	90	710
9352-50010	GT 5MR 460	92	710
9352-50012	GT 5MR 475	95	710
9352-40009	GT 5MR 490	98	710
9352-50000	GT 5MR 500	100	710
9352-40010	GT 5MR 510	102	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9352-50068	GT 5MR 525	105	710
9352-50001	GT 5MR 530	106	710
9352-50153	GT 5MR 540	108	710
9352-50002	GT 5MR 550	110	710
9352-50042	GT 5MR 600	120	710
9352-40026	GT 5MR 625	125	710
9352-50003	GT 5MR 650	130	710
9352-40011	GT 5MR 665	133	710
9352-50004	GT 5MR 700	140	710
9352-50005	GT 5MR 750	150	710
9352-50077	GT 5MR 775	155	710
9352-50039	GT 5MR 800	160	460
9352-50013	GT 5MR 850	170	460
9352-50075	GT 5MR 860	172	710
9352-50008	GT 5MR 900	180	460
9352-50028	GT 5MR 950	190	460
9352-50006	GT 5MR 1000	200	710
9352-50041	GT 5MR 1050	210	460
9352-50009	GT 5MR 1150	230	460
9352-50074	GT 5MR 1270	254	710
9352-40027	GT 5MR 1500	300	710
9352-50029	GT 5MR 2100	420	330
9352-50066	GT 5MR 2440	488	330

规格如有变动,恕不提前通知

PowerGrip® GT® Belts MR

Product No. Series 9352 (防油)

齿型5MR 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9352-50063	GT 5MR 500 OIL RESISTANT	100	710
9352-50048	GT 5MR 550 OIL RESISTANT	110	710
9352-50152	GT 5MR 600 OIL RESISTANT	120	710
9352-50162	GT 5MR 650 OIL RESISTANT	130	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9352-50155	GT 5MR 750 OIL RESISTANT	150	710
9352-40030	GT 5MR 800 OIL RESISTANT	160	460
9352-50168	GT 5MR 1000 OIL RESISTANT	200	710

规格如有变动, 恕不提前通知



Unitta EV Belts

Unitta EV

Unitta EV 由于采用了新型材料相比GT齿型皮带提高了20%的传动功率。可应用于更轻更紧凑的传动系统。

市场/应用

Unitta EV 皮带可适用于很多行业，包括数据存储设备、电动工具、邮政设备、食品加工设备、办公设备、离心机、点钞机、医疗诊断设备、缝纫机、自动售票机、机器人、自动售货机和吸尘器等设备。

特点/优势

玻璃纤维线绳提供了皮带的高强度，优秀的柔韧性以及高抗拉伸性。

氯丁橡胶可以保护其不受污垢、油脂、潮湿环境的影响。

尼龙齿面使其具有很高的服务寿命。

专有的齿型结构是指定用于特殊的带轮上的，带轮与皮带齿的啮合能够提高其性能。

Unitta EV 皮带在抗倒转上超过了HTD。

免润滑和不需再张紧能够降低在驱动系统上的维护和人工费用。

推荐带轮

PowerGrip GT、8YU带轮

备注

Unitta EV的型号是由节距，节线长组成的。

例如：185-EV5GT代表185毫米节线长，5毫米节距的胶套。

节距：节距是指两个相邻齿中心之间的距离（毫米表示）。

节线长：指沿着皮带节线位置测量的总长（毫米表示）。

Unitta EV理论的节线长在张力线内侧的部分。

字母相对应的节距如下：

EV5GT = 5.00毫米 EV8YU = 8.00毫米 EV14M = 14.00毫米

Product No.Series 9249

齿型5GT 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-I377-S	185-EV5GT	37	460
9249-I378-S	225-EV5GT	45	460
9249-I379-S	230-EV5GT	46	460
9249-I380-S	240-EV5GT	48	460
9249-I381-S	245-EV5GT	49	460
9249-I382-S	250-EV5GT	50	460
9249-I383-S	255-EV5GT	51	460
9249-I384-S	260-EV5GT	52	460
9249-I385-S	270-EV5GT	54	460
9249-I386-S	275-EV5GT	55	460
9249-I387-S	295-EV5GT	59	460
9249-I388-S	300-EV5GT	60	460
9249-I389-S	315-EV5GT	63	460
9249-I390-S	320-EV5GT	64	460
9249-I391-S	340-EV5GT	68	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-I392-S	350-EV5GT	70	460
9249-I393-S	360-EV5GT	72	460
9249-I394-S	370-EV5GT	74	460
9249-I395-S	375-EV5GT	75	710
9249-I396-S	385-EV5GT	77	710
9249-I397-S	390-EV5GT	78	460
9249-I398-S	400-EV5GT	80	460
9249-I399-S	405-EV5GT	81	460
9249-I400-S	410-EV5GT	82	460
9249-I401-S	415-EV5GT	83	460
9249-I402-S	420-EV5GT	84	710
9249-I403-S	430-EV5GT	86	460
9249-I404-S	440-EV5GT	88	710
9249-I405-S	450-EV5GT	90	460
9249-I406-S	460-EV5GT	92	460

规格如有变动, 恕不提前通知

Unitta EV Belts

Product No. Series 9249

齿型5GT 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-I407-S	465-EV5GT	93	460
9249-I408-S	470-EV5GT	94	460
9249-I409-S	475-EV5GT	95	460
9249-I410-S	485-EV5GT	97	460
9249-I411-S	490-EV5GT	98	460
9249-I412-S	500-EV5GT	100	460
9249-I413-S	505-EV5GT	101	460
9249-I414-S	510-EV5GT	102	460
9249-I415-S	520-EV5GT	104	460
9249-I416-S	525-EV5GT	105	460
9249-I417-S	530-EV5GT	106	460
9249-I418-S	540-EV5GT	108	460
9249-I419-S	545-EV5GT	109	460
9249-I420-S	550-EV5GT	110	710
9249-I421-S	560-EV5GT	112	460
9249-I422-S	565-EV5GT	113	460
9249-I423-S	570-EV5GT	114	460
9249-I424-S	575-EV5GT	115	710
9249-I425-S	580-EV5GT	116	460
9249-I426-S	595-EV5GT	119	710
9249-I427-S	600-EV5GT	120	710
9249-I428-S	615-EV5GT	123	460
9249-I429-S	625-EV5GT	125	460
9249-I430-S	635-EV5GT	127	460
9249-I431-S	645-EV5GT	129	460
9249-I432-S	655-EV5GT	131	460
9249-I433-S	670-EV5GT	134	460
9249-I434-S	675-EV5GT	135	460
9249-I435-S	695-EV5GT	139	460
9249-I436-S	700-EV5GT	140	460
9249-I437-S	710-EV5GT	142	460
9249-I438-S	720-EV5GT	144	460
9249-I439-S	730-EV5GT	146	460
9249-I440-S	740-EV5GT	148	460
9249-I441-S	750-EV5GT	150	460
9249-I442-S	770-EV5GT	154	460
9249-I443-S	775-EV5GT	155	460
9249-I444-S	800-EV5GT	160	460
9249-I445-S	810-EV5GT	162	460
9249-I446-S	815-EV5GT	163	460
9249-I447-S	825-EV5GT	165	460
9249-I448-S	830-EV5GT	166	710
9249-I449-S	840-EV5GT	168	710
9249-I450-S	845-EV5GT	169	460
9249-I451-S	850-EV5GT	170	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-I452-S	860-EV5GT	172	460
9249-I453-S	870-EV5GT	174	460
9249-I454-S	880-EV5GT	176	460
9249-I455-S	895-EV5GT	179	460
9249-I456-S	900-EV5GT	180	710
9249-I457-S	920-EV5GT	184	710
9249-I458-S	935-EV5GT	187	460
9249-I459-S	960-EV5GT	192	460
9249-I460-S	970-EV5GT	194	710
9249-I461-S	1000-EV5GT	200	710
9249-I462-S	1015-EV5GT	203	460
9249-I463-S	1025-EV5GT	205	460
9249-I464-S	1050-EV5GT	210	710
9249-I465-S	1080-EV5GT	216	460
9249-I466-S	1090-EV5GT	218	710
9249-I467-S	1115-EV5GT	223	710
9249-I468-S	1145-EV5GT	229	460
9249-I469-S	1155-EV5GT	231	710
9249-I470-S	1165-EV5GT	233	460
9249-I471-S	1170-EV5GT	234	460
9249-I472-S	1180-EV5GT	236	460
9249-I473-S	1190-EV5GT	238	460
9249-I474-S	1210-EV5GT	242	460
9249-I475-S	1225-EV5GT	245	460
9249-I476-S	1250-EV5GT	250	460
9249-I477-S	1270-EV5GT	254	710
9249-I478-S	1290-EV5GT	258	460
9249-I479-S	1330-EV5GT	266	460
9249-I480-S	1390-EV5GT	278	460
9249-I481-S	1400-EV5GT	280	460
9249-I482-S	1440-EV5GT	288	460
9249-I483-S	1475-EV5GT	295	460
9249-I484-S	1500-EV5GT	300	460
9249-I485-S	1530-EV5GT	306	460
9249-I486-S	1535-EV5GT	307	710
9249-I487-S	1550-EV5GT	310	710
9249-I488-S	1585-EV5GT	317	460
9249-I489-S	1615-EV5GT	323	460
9249-I490-S	1630-EV5GT	326	460
9249-I491-S	1675-EV5GT	335	460
9249-I492-S	1690-EV5GT	338	460
9249-I493-S	1715-EV5GT	343	460
9249-I494-S	1800-EV5GT	360	460
9249-I495-S	1875-EV5GT	375	460
9249-I496-S	1960-EV5GT	392	460

规格如有变动, 恕不提前通知



Unitta EV Belts

Product No.Series 9249

齿型5GT 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-I497-S	2115-EV5GT	423	460
9249-I498-S	2200-EV5GT	440	710
9249-I499-S	2350-EV5GT	470	460
9249-I500-S	2495-EV5GT	499	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-I501-S	2645-EV5GT	529	460
9249-I502-S	2910-EV5GT	582	460
9249-I503-S	3175-EV5GT	635	460
9249-I504-S	3640-EV5GT	728	460

Product No.Series 8579

齿型8YU 齿距 8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
8579-I5001-S	312-EV8YU	39	460
8579-I5002-S	328-EV8YU	41	460
8579-I5003-S	344-EV8YU	43	460
8579-I5004-S	408-EV8YU	51	710
8579-I5005-S	416-EV8YU	52	710
8579-I5006-S	432-EV8YU	54	460
8579-I5007-S	440-EV8YU	55	710
8579-I5008-S	464-EV8YU	58	460
8579-I5009-S	472-EV8YU	59	710
8579-I5010-S	480-EV8YU	60	460
8579-I5011-S	488-EV8YU	61	710
8579-I5012-S	504-EV8YU	63	710
8579-I5013-S	512-EV8YU	64	710
8579-I5014-S	520-EV8YU	65	710
8579-I5015-S	536-EV8YU	67	710
8579-I5016-S	544-EV8YU	68	710
8579-I5017-S	552-EV8YU	69	710
8579-I5018-S	560-EV8YU	70	460
8579-I5019-S	576-EV8YU	72	710
8579-I5020-S	600-EV8YU	75	710
8579-I5021-S	608-EV8YU	76	710
8579-I5022-S	616-EV8YU	77	710
8579-I5023-S	624-EV8YU	78	710
8579-I5024-S	632-EV8YU	79	710
8579-I5025-S	640-EV8YU	80	710
8579-I5026-S	656-EV8YU	82	710
8579-I5027-S	664-EV8YU	83	710
8579-I5028-S	680-EV8YU	85	460
8579-I5029-S	704-EV8YU	88	710
8579-I5030-S	720-EV8YU	90	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
8579-I5031-S	728-EV8YU	91	460
8579-I5032-S	744-EV8YU	93	710
8579-I5033-S	752-EV8YU	94	710
8579-I5034-S	760-EV8YU	95	460
8579-I5035-S	768-EV8YU	96	460
8579-I5036-S	776-EV8YU	97	710
8579-I5037-S	784-EV8YU	98	710
8579-I5038-S	792-EV8YU	99	710
8579-I5039-S	800-EV8YU	100	710
8579-I5040-S	808-EV8YU	101	710
8579-I5041-S	824-EV8YU	103	710
8579-I5042-S	832-EV8YU	104	710
8579-I5043-S	840-EV8YU	105	460
8579-I5044-S	848-EV8YU	106	710
8579-I5045-S	856-EV8YU	107	710
8579-I5046-S	864-EV8YU	108	710
8579-I5047-S	872-EV8YU	109	710
8579-I5048-S	880-EV8YU	110	710
8579-I5049-S	888-EV8YU	111	710
8579-I5050-S	896-EV8YU	112	710
8579-I5051-S	904-EV8YU	113	710
8579-I5052-S	912-EV8YU	114	710
8579-I5053-S	920-EV8YU	115	460
8579-I5054-S	928-EV8YU	116	710
8579-I5055-S	936-EV8YU	117	710
8579-I5056-S	944-EV8YU	118	710
8579-I5057-S	952-EV8YU	119	710
8579-I5058-S	960-EV8YU	120	460
8579-I5059-S	968-EV8YU	121	710
8579-I5060-S	976-EV8YU	122	460

规格如有变动, 恕不提前通知

Unitta EV Belts

Product No.Series 8579

齿型8YU 齿距 8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
8579-I5061-S	984-EV8YU	123	460
8579-I5062-S	1000-EV8YU	125	710
8579-I5063-S	1008-EV8YU	126	710
8579-I5064-S	1016-EV8YU	127	460
8579-I5065-S	1032-EV8YU	129	710
8579-I5066-S	1040-EV8YU	130	710
8579-I5067-S	1056-EV8YU	132	710
8579-I5068-S	1064-EV8YU	133	710
8579-I5069-S	1072-EV8YU	134	710
8579-I5070-S	1080-EV8YU	135	710
8579-I5071-S	1088-EV8YU	136	710
8579-I5072-S	1096-EV8YU	137	710
8579-I5073-S	1112-EV8YU	139	710
8579-I5074-S	1120-EV8YU	140	710
8579-I5075-S	1128-EV8YU	141	710
8579-I5076-S	1136-EV8YU	142	460
8579-I5077-S	1160-EV8YU	145	710
8579-I5078-S	1168-EV8YU	146	460
8579-I5079-S	1176-EV8YU	147	710
8579-I5080-S	1184-EV8YU	148	460
8579-I5081-S	1192-EV8YU	149	460
8579-I5082-S	1200-EV8YU	150	710
8579-I5083-S	1208-EV8YU	151	460
8579-I5084-S	1216-EV8YU	152	710
8579-I5085-S	1224-EV8YU	153	710
8579-I5086-S	1232-EV8YU	154	710
8579-I5087-S	1240-EV8YU	155	710
8579-I5088-S	1248-EV8YU	156	710
8579-I5089-S	1256-EV8YU	157	710
8579-I5090-S	1264-EV8YU	158	710
8579-I5091-S	1272-EV8YU	159	710
8579-I5092-S	1280-EV8YU	160	460
8579-I5093-S	1288-EV8YU	161	710
8579-I5094-S	1296-EV8YU	162	710
8579-I5095-S	1304-EV8YU	163	710
8579-I5096-S	1312-EV8YU	164	710
8579-I5097-S	1320-EV8YU	165	460
8579-I5098-S	1328-EV8YU	166	710
8579-I5099-S	1336-EV8YU	167	710
8579-I5100-S	1344-EV8YU	168	460
8579-I5101-S	1352-EV8YU	169	710
8579-I5102-S	1360-EV8YU	170	710
8579-I5103-S	1376-EV8YU	172	460
8579-I5104-S	1384-EV8YU	173	460
8579-I5105-S	1392-EV8YU	174	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
8579-I5106-S	1400-EV8YU	175	710
8579-I5107-S	1416-EV8YU	177	710
8579-I5108-S	1424-EV8YU	178	710
8579-I5109-S	1432-EV8YU	179	710
8579-I5110-S	1440-EV8YU	180	710
8579-I5111-S	1464-EV8YU	183	460
8579-I5112-S	1480-EV8YU	185	460
8579-I5113-S	1496-EV8YU	187	710
8579-I5114-S	1520-EV8YU	190	460
8579-I5115-S	1544-EV8YU	193	710
8579-I5116-S	1568-EV8YU	196	460
8579-I5117-S	1576-EV8YU	197	710
8579-I5118-S	1600-EV8YU	200	460
8579-I5119-S	1608-EV8YU	201	710
8579-I5120-S	1616-EV8YU	202	710
8579-I5121-S	1640-EV8YU	205	710
8579-I5122-S	1656-EV8YU	207	710
8579-I5123-S	1680-EV8YU	210	710
8579-I5124-S	1688-EV8YU	211	710
8579-I5125-S	1696-EV8YU	212	460
8579-I5126-S	1736-EV8YU	217	710
8579-I5127-S	1752-EV8YU	219	710
8579-I5128-S	1760-EV8YU	220	460
8579-I5129-S	1784-EV8YU	223	710
8579-I5130-S	1800-EV8YU	225	710
8579-I5131-S	1808-EV8YU	226	710
8579-I5132-S	1816-EV8YU	227	460
8579-I5133-S	1824-EV8YU	228	710
8579-I5134-S	1856-EV8YU	232	710
8579-I5135-S	1872-EV8YU	234	710
8579-I5136-S	1912-EV8YU	239	710
8579-I5137-S	1928-EV8YU	241	710
8579-I5138-S	2000-EV8YU	250	460
8579-I5139-S	2056-EV8YU	257	710
8579-I5140-S	2120-EV8YU	265	710
8579-I5141-S	2136-EV8YU	267	710
8579-I5142-S	2160-EV8YU	270	710
8579-I5143-S	2240-EV8YU	280	460
8579-I5144-S	2248-EV8YU	281	710
8579-I5145-S	2264-EV8YU	283	710
8579-I5146-S	2280-EV8YU	285	460
8579-I5147-S	2296-EV8YU	287	460
8579-I5148-S	2304-EV8YU	288	460
8579-I5149-S	2328-EV8YU	291	460
8579-I5150-S	2368-EV8YU	296	710

规格如有变动, 恕不提前通知



Unita EV Belts

Product No.Series 8579

齿型8YU 齿距 8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
8579-I5151-S	2400-EV8YU	300	460
8579-I5152-S	2456-EV8YU	307	460
8579-I5153-S	2600-EV8YU	325	460
8579-I5154-S	2800-EV8YU	350	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
8579-I5155-S	3200-EV8YU	400	460
8579-I5156-S	3440-EV8YU	430	460
8579-I5157-S	4400-EV8YU	550	460

Product No.Series 9307

齿型14M 齿距 14mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9307-I5001-S	966-EV14M	69	410
9307-I5002-S	1148-EV14M	82	410
9307-I5003-S	1190-EV14M	85	410
9307-I5004-S	1344-EV14M	96	410
9307-I5005-S	1400-EV14M	100	410
9307-I5006-S	1456-EV14M	104	410
9307-I5007-S	1512-EV14M	108	410
9307-I5008-S	1540-EV14M	110	410
9307-I5009-S	1568-EV14M	112	410
9307-I5010-S	1610-EV14M	115	410
9307-I5011-S	1638-EV14M	117	410
9307-I5012-S	1652-EV14M	118	410
9307-I5013-S	1680-EV14M	120	410
9307-I5014-S	1736-EV14M	124	410
9307-I5015-S	1778-EV14M	127	410
9307-I5016-S	1890-EV14M	135	410
9307-I5017-S	1932-EV14M	138	410

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9307-I5018-S	1946-EV14M	139	410
9307-I5019-S	2002-EV14M	143	410
9307-I5020-S	2100-EV14M	150	410
9307-I5021-S	2198-EV14M	157	410
9307-I5022-S	2310-EV14M	165	410
9307-I5023-S	2450-EV14M	175	410
9307-I5024-S	2590-EV14M	185	410
9307-I5025-S	2660-EV14M	190	410
9307-I5026-S	2800-EV14M	200	410
9307-I5027-S	2940-EV14M	210	410
9307-I5028-S	3150-EV14M	225	410
9307-I5029-S	3360-EV14M	240	410
9307-I5030-S	3500-EV14M	250	410
9307-I5031-S	3850-EV14M	275	410
9307-I5032-S	4004-EV14M	286	410
9307-I5033-S	4326-EV14M	309	410
9307-I5034-S	5320-EV14M	380	410

规格如有变动,恕不提前通知

PowerGrip® GT® 2 Belts

PowerGrip GT2

使用PowerGrip GT2设计的传动系统可以节约大量成本。相比竞争品牌的RPP皮带以及我们的GT和HTD皮带，GT2可以达到2倍的传动率。并且在整个行业里可以提供系列最全的皮带和带轮。减小宽度后的皮带可以直接替代大多数速比为1.0和1.5，8毫米和14毫米节距的橡胶同步带。

市场/应用

PowerGrip GT2 皮带可以应用于很多行业，比如HVAC、纺织、印刷、机械工具、食品加工、输送设备、包装设备、农机设备、泵、压缩机、离心机、干洗机和造纸设备等行业。

特点/优势

玻璃纤维线绳提供了皮带的高强度，优秀的柔韧性以及高抗拉伸性。

氯丁橡胶可以保护其不受污垢，油脂以及潮湿环境的影响。

尼龙齿面使其具有很高的服务寿命。

盖茨专有的齿型结构是指定用于特殊的带轮上的，带轮与齿部的啮合能够提高其性能。

PowerGrip GT2 皮带在抗倒转上超过了HTD。

免润滑和不再张紧能够降低在驱动系统上的维护和人工费用。

PowerGrip GT2 ACHE皮带可选14毫米节距，单拧的线绳能够防止皮带在垂直应用上不会向下移动。

推荐带轮

PowerGrip GT2 带轮

备注

PowerGrip GT2 的型号是由节距，节线长和宽度组成的。

例如：3150-14MGT代表3150毫米节线长，14毫米节距的胶套。

节距：节距是指两个相邻齿中心之间的距离（毫米表示）。

节线长：指沿着皮带节线位置测量的总长（毫米表示）。

PowerGrip GT2理论的节线长在张力线内侧的部分。

警告：新设计的传动系统必须要使用GT2的带轮，因为GT2皮带扭力很高。

警告：不要在新设计系统中使用 HTD 或 RPP 结构的带轮。GT2 皮带可以作为替换品用在现有的 HTD 或 HT100 的带轮上。

字母相对应的节距如下：

8MGT = 8.00毫米 14MGT = 14.00毫米

Product No.Series 9209

齿型8MGT 齿距8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)	Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)	产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9209-59001D	384-8MGT	48	710	9209-59292D	960-8MGT	120	460
9209-59299D	480-8MGT	60	710	9209-59291D	1040-8MGT	130	460
9209-59298D	560-8MGT	70	710	9209-49004D	1064-8MGT	133	460
9209-59297D	600-8MGT	75	710	9209-59290D	1120-8MGT	140	460
9209-59296D	640-8MGT	80	710	9209-49005D	1160-8MGT	145	460
9209-59295D	720-8MGT	90	710	9209-59289D	1200-8MGT	150	460
9209-59294D	800-8MGT	100	460	9209-59288D	1280-8MGT	160	460
9209-59002D	840-8MGT	105	460	9209-59287D	1440-8MGT	180	460
9209-59293D	880-8MGT	110	460	9209-59006D	1512-8MGT	189	460
9209-59003D	920-8MGT	115	460	9209-59007D	1584-8MGT	198	460

规格如有变动，恕不提前通知



PowerGrip® GT® 2 Belts

Product No.Series 9209

齿型8MGT 齿距8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9209-59286D	1600-8MGT	200	460
9209-59285D	1760-8MGT	220	460
9209-59284D	1800-8MGT	225	460
9209-59283D	2000-8MGT	250	330
9209-59282D	2400-8MGT	300	330
9209-59281D	2600-8MGT	325	330

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9209-59280D	2800-8MGT	350	330
9209-59279D	3048-8MGT	381	330
9209-59278D	3280-8MGT	410	330
9209-59277D	3600-8MGT	450	330
9209-59276D	4400-8MGT	550	330

Product No.Series 9231

齿型14MGT 齿距14mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9231-9399	966-14MGT	69	355
9231-59398D	1190-14MGT	85	330
9231-9397	1400-14MGT	100	330
9231-9396	1610-14MGT	115	355
9231-50070	1750-14MGT	125	330
9231-59395D	1778-14MGT	127	330
9231-59394D	1890-14MGT	135	330
9231-59393D	2100-14MGT	150	330
9231-9392	2310-14MGT	165	355
9231-9391	2450-14MGT	175	355
9231-9390	2590-14MGT	185	355
9231-59389D	2800-14MGT	200	330

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9231-02006	3094-14MGT	221	355
9231-59388D	3150-14MGT	225	330
9231-9387	3360-14MGT	240	355
9231-59386D	3500-14MGT	250	330
9231-59385D	3850-14MGT	275	330
9231-9384	4326-14MGT	309	330
9231-9383	4578-14MGT	327	355
9231-9382	4956-14MGT	354	355
9231-9381	5320-14MGT	380	355
9231-9380	5740-14MGT	410	355
9231-9379	6160-14MGT	440	355
9231-9378	6860-14MGT	490	355

规格如有变动,恕不提前通知

PowerGrip® GT® 3 Belts

PowerGrip GT3

PowerGrip GT3超越了所有的橡胶同步带，与GT2皮带相比传动功率提高了近30%。是专门为驱动设备和无需联轴器的传动系统设计的。

市场/应用

PowerGrip GT3皮带可以应用于很多行业，比如手动工具、商用计算机、家用电器、高精度马达、轴承、电动工具、造纸设备、印刷机械、纺织机械、食品加工、输送设备、包装设备、农机设备、泵、压缩机、离心机、干洗机等行业。是HTD和GT最好的替代品。

特点/优势

玻璃纤维线绳提供了皮带的高强度，优秀的柔韧性以及高抗拉伸性。

氯丁橡胶可以保护其不受污垢，油脂以及潮湿环境的影响。

尼龙齿面使其具有很高的服务寿命。

盖茨专有的齿型结构是指定用于特殊的带轮上的，带轮与齿部的啮合能够提高其性能。

免润滑和不再张紧能够降低在驱动系统上的维护和人工费用。

PowerGrip GT3 8MGT和14MGT节距的皮带，静态导电性符合ISO9563标准，可应用与危险爆炸领域；也可设计成无硅铜结构，应用于喷涂行业。

推荐带轮

PowerGrip GT3 带轮

备注

PowerGrip GT3 的型号是由节距，节线长和宽度组成的。

例如：GT3 384 8MGT 代表384毫米节线长，8毫米节距的胶套。

节距：节距是指两个相邻齿中心之间的距离（毫米表示）。

节线长：指沿着皮带节线位置测量的总长（毫米表示）。

PowerGrip GT3 理论的节线长在张力线内侧的部分。

警告：新设计的传动系统必须要使用GT3的带轮，因为GT3皮带扭力很高。

字母相对应的节距如下：

2MGT3 = 2.00毫米 3MGT3 = 3.00毫米 5MGT3 = 5.00毫米

8MGT3 = 8.00毫米 14MGT3 = 14.00毫米

Product No.Series 9400

齿型2MGT3 齿距2mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)	Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)	产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9400-42159	GT3 74 2MGT	37	460	9400-42134	GT3 140 2MGT	70	710
9400-42133	GT3 76 2MGT	38	460	9400-42116	GT3 142 2MGT	71	460
9400-42160	GT3 80 2MGT	40	460	9400-42136	GT3 152 2MGT	76	710
9400-42161	GT3 90 2MGT	45	460	9400-42117	GT3 158 2MGT	79	460
9400-42114	GT3 100 2MGT	50	460	9400-52011	GT3 164 2MGT	82	710
9400-42115	GT3 112 2MGT	56	460	9400-42146	GT3 168 2MGT	84	460
9400-52022	GT3 130 2MGT	65	710	9400-42111	GT3 172 2MGT	86	460
9400-52008	GT3 130 2MGT	65	460	9400-42147	GT3 178 2MGT	89	710
9400-52006	GT3 132 2MGT	66	460	9400-42143	GT3 180 2MGT	90	710
9400-52010	GT3 134 2MGT	67	710	9400-42140	GT3 184 2MGT	92	460

规格如有变动，恕不提前通知



PowerGrip® GT® 3 Belts

Product No. Series 9400

齿型2MGT3 齿距2mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9400-42138	GT3 186 2MGT	93	710
9400-42186	GT3 192 2MGT	96	710
9400-42118	GT3 192 2MGT	96	460
9400-52021	GT3 194 2MGT	97	710
9400-42162	GT3 202 2MGT	101	710
9400-42119	GT3 208 2MGT	104	460
9400-42120	GT3 210 2MGT	105	460
9400-42121	GT3 212 2MGT	106	460
9400-42122	GT3 216 2MGT	108	460
9400-52013	GT3 220 2MGT	110	710
9400-42142	GT3 224 2MGT	112	710
9400-42123	GT3 232 2MGT	116	460
9400-42018	GT3 240 2MGT	120	460
9400-42166	GT3 242 2MGT	121	710
9400-42124	GT3 250 2MGT	125	460
9400-42125	GT3 252 2MGT	126	460
9400-42139	GT3 264 2MGT	132	710
9400-52014	GT3 274 2MGT	137	710
9400-42148	GT3 280 2MGT	140	710
9400-42149	GT3 284 2MGT	142	710
9400-42126	GT3 286 2MGT	143	460
9400-52012	GT3 288 2MGT	144	710
9400-42141	GT3 304 2MGT	152	710
9400-42163	GT3 310 2MGT	155	710
9400-42150	GT3 318 2MGT	159	710
9400-42240	GT3 320 2MGT	160	710
9400-42151	GT3 322 2MGT	161	710
9400-42152	GT3 330 2MGT	165	710
9400-52009	GT3 332 2MGT	166	710
9400-42164	GT3 336 2MGT	168	710
9400-42241	GT3 342 2MGT	171	710
9400-52007	GT3 356 2MGT	178	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9400-52003	GT3 364 2MGT	182	710
9400-42153	GT3 370 2MGT	185	710
9400-42135	GT3 380 2MGT	190	710
9400-52004	GT3 386 2MGT	193	710
9400-52000	GT3 392 2MGT	196	460
9400-52015	GT3 400 2MGT	200	710
9400-42127	GT3 406 2MGT	203	460
9400-42154	GT3 412 2MGT	206	710
9400-42155	GT3 420 2MGT	210	710
9400-52001	GT3 428 2MGT	214	710
9400-52002	GT3 430 2MGT	215	710
9400-42156	GT3 436 2MGT	218	710
9400-42157	GT3 466 2MGT	233	710
9400-42130	GT3 474 2MGT	237	710
9400-52020	GT3 480 2MGT	240	710
9400-52005	GT3 488 2MGT	244	710
9400-42128	GT3 502 2MGT	251	460
9400-52016	GT3 516 2MGT	258	710
9400-42158	GT3 534 2MGT	267	710
9400-42112	GT3 544 2MGT	272	460
9400-42242	GT3 576 2MGT	288	710
9400-42243	GT3 600 2MGT	300	710
9400-42129	GT3 660 2MGT	330	460
9400-52017	GT3 690 2MGT	345	710
9400-42131	GT3 816 2MGT	408	460
9400-42137	GT3 930 2MGT	465	710
9400-42144	GT3 1032 2MGT	516	710
9400-42132	GT3 1164 2MGT	582	710
9400-42145	GT3 1386 2MGT	693	710
9400-42113	GT3 1700 2MGT	850	460
9400-42165	GT3 1830 2MGT	915	460

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® GT® 3 Belts

Product No. Series 9400

齿型3MGT3 齿距3mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)	Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)	产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9400-43175	GT3 105 3MGT	35	460	9400-53014	GT3 360 3MGT	120	710
9400-53020	GT3 120 3MGT	40	460	9400-43167	GT3 363 3MGT	121	460
9400-53060	GT3 135 3MGT	45	710	9400-53030	GT3 375 3MGT	125	710
9400-53031	GT3 144 3MGT	48	460	9400-43173	GT3 384 3MGT	128	710
9400-53026	GT3 150 3MGT	50	710	9400-53052	GT3 387 3MGT	129	710
9400-53027	GT3 165 3MGT	55	710	9400-53004	GT3 390 3MGT	130	710
9400-53051	GT3 174 3MGT	58	710	9400-43168	GT3 393 3MGT	131	460
9400-53011	GT3 180 3MGT	60	710	9400-53056	GT3 399 3MGT	133	710
9400-53032	GT3 186 3MGT	62	710	9400-43176	GT3 408 3MGT	136	710
9400-53033	GT3 192 3MGT	64	710	9400-53022	GT3 420 3MGT	140	710
9400-53059-S	GT3 195 3MGT	65	710	9400-43182	GT3 426 3MGT	142	710
9400-53012	GT3 195 3MGT	65	710	9400-53017	GT3 450 3MGT	150	710
9400-53034	GT3 204 3MGT	68	710	9400-43172	GT3 456 3MGT	152	710
9400-53018	GT3 210 3MGT	70	710	9400-53005	GT3 480 3MGT	160	710
9400-43178	GT3 216 3MGT	72	710	9400-43179	GT3 483 3MGT	161	710
9400-53013	GT3 225 3MGT	75	710	9400-43180	GT3 489 3MGT	163	710
9400-53035	GT3 231 3MGT	77	710	9400-53024	GT3 495 3MGT	165	710
9400-53053	GT3 234 3MGT	78	710	9400-53006	GT3 501 3MGT	167	710
9400-53000	GT3 240 3MGT	80	710	9400-53007	GT3 510 3MGT	170	710
9400-53036	GT3 243 3MGT	81	710	9400-43169	GT3 513 3MGT	171	460
9400-53037	GT3 246 3MGT	82	710	9400-43181	GT3 522 3MGT	174	710
9400-43183	GT3 252 3MGT	84	710	9400-53042	GT3 537 3MGT	179	710
9400-53001	GT3 255 3MGT	85	710	9400-53019	GT3 540 3MGT	180	710
9400-53029	GT3 267 3MGT	89	710	9400-53050	GT3 552 3MGT	184	710
9400-53021	GT3 270 3MGT	90	710	9400-53057	GT3 561 3MGT	187	710
9400-53038	GT3 276 3MGT	92	710	9400-53008	GT3 564 3MGT	188	710
9400-53054	GT3 282 3MGT	94	710	9400-53009	GT3 570 3MGT	190	710
9400-53002	GT3 285 3MGT	95	710	9400-43174	GT3 582 3MGT	194	710
9400-53039	GT3 288 3MGT	96	710	9400-53045	GT3 588 3MGT	196	710
9400-53048	GT3 294 3MGT	98	710	9400-53023	GT3 600 3MGT	200	710
9400-53003	GT3 300 3MGT	100	710	9400-53058	GT3 621 3MGT	207	710
9400-42244	GT3 303 3MGT	101	710	9400-53010	GT3 630 3MGT	210	710
9400-53043	GT3 309 3MGT	103	710	9400-43171	GT3 657 3MGT	219	710
9400-53025	GT3 312 3MGT	104	710	9400-53046	GT3 750 3MGT	250	710
9400-53040	GT3 324 3MGT	108	710	9400-53049	GT3 840 3MGT	280	710
9400-53016	GT3 330 3MGT	110	710	9400-53041	GT3 849 3MGT	283	710
9400-53044	GT3 339 3MGT	113	710	9400-43177	GT3 897 3MGT	299	710
9400-53055	GT3 354 3MGT	118	710	9400-53028	GT3 1587 3MGT	529	460
9400-43170	GT3 357 3MGT	119	710	9400-53047	GT3 1692 3MGT	564	710

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® GT® 3 Belts

Product No.Series 9400

齿型5MGT3 齿距5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9400-55028	GT3 200 5MGT	40	710
9400-55022	GT3 225 5MGT	45	710
9400-55023	GT3 250 5MGT	50	710
9400-55013	GT3 265 5MGT	53	710
9400-55024	GT3 275 5MGT	55	710
9400-45238	GT3 280 5MGT	56	710
9400-45237	GT3 285 5MGT	57	460
9400-55021	GT3 300 5MGT	60	710
9400-55014	GT3 325 5MGT	65	710
9400-55015	GT3 330 5MGT	66	710
9400-55016	GT3 340 5MGT	68	710
9400-55027	GT3 350 5MGT	70	710
9400-55017	GT3 360 5MGT	72	710
9400-55007	GT3 375 5MGT	75	710
9400-55018	GT3 400 5MGT	80	710
9400-55019	GT3 410 5MGT	82	710
9400-45242	GT3 415 5MGT	83	710
9400-55029	GT3 425 5MGT	85	710
9400-55020	GT3 450 5MGT	90	710
9400-55010	GT3 460 5MGT	92	710
9400-55011	GT3 475 5MGT	95	710
9400-45239	GT3 490 5MGT	98	710
9400-55000	GT3 500 5MGT	100	710
9400-45240	GT3 510 5MGT	102	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9400-55034	GT3 525 5MGT	105	710
9400-55001	GT3 530 5MGT	106	710
9400-55038	GT3 540 5MGT	108	710
9400-55002	GT3 550 5MGT	110	710
9400-55032	GT3 600 5MGT	120	710
9400-45244	GT3 625 5MGT	125	710
9400-55003	GT3 650 5MGT	130	710
9400-45241	GT3 665 5MGT	133	710
9400-55004	GT3 700 5MGT	140	710
9400-45281	GT3 710 5MGT	142	710
9400-55005	GT3 750 5MGT	150	710
9400-55037	GT3 775 5MGT	155	710
9400-55030	GT3 800 5MGT	160	460
9400-55012	GT3 850 5MGT	170	460
9400-55036	GT3 860 5MGT	172	710
9400-55008	GT3 900 5MGT	180	460
9400-55025	GT3 950 5MGT	190	460
9400-45243	GT3 980 5MGT	196	710
9400-55006	GT3 1000 5MGT	200	710
9400-55031	GT3 1050 5MGT	210	460
9400-55009	GT3 1150 5MGT	230	460
9400-55035	GT3 1270 5MGT	254	710
9400-45245	GT3 1500 5MGT	300	710

Product No.Series 9353

齿型8MGT3 齿距8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9353-59300	GT3 384 8MGT	48	710
9353-59328	GT3 480 8MGT	60	710
9353-59327	GT3 560 8MGT	70	710
9353-59326	GT3 600 8MGT	75	710
9353-59325	GT3 640 8MGT	80	710
9353-59324	GT3 720 8MGT	90	710
9353-59323	GT3 800 8MGT	100	460
9353-59301	GT3 840 8MGT	105	460
9353-59322	GT3 880 8MGT	110	460
9353-59302	GT3 920 8MGT	115	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9353-59321	GT3 960 8MGT	120	460
9353-59320	GT3 1040 8MGT	130	460
9353-49109	GT3 1064 8MGT	133	460
9353-59319	GT3 1120 8MGT	140	460
9353-49110	GT3 1160 8MGT	145	460
9353-59318	GT3 1200 8MGT	150	460
9353-59317	GT3 1280 8MGT	160	460
9353-59316	GT3 1440 8MGT	180	460
9353-59303	GT3 1512 8MGT	189	460
9353-59304	GT3 1584 8MGT	198	460

规格如有变动,恕不提前通知

PowerGrip® GT® 3 Belts

Product No.Series 9353

齿型8MGT3 齿距8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9353-59315	GT3 1600 8MGT	200	460
9353-59314	GT3 1760 8MGT	220	460
9353-59313	GT3 1800 8MGT	225	460
9353-59312	GT3 2000 8MGT	250	330
9353-59311	GT3 2400 8MGT	300	330
9353-59310	GT3 2600 8MGT	325	330

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9353-59309	GT3 2800 8MGT	350	330
9353-59308	GT3 3048 8MGT	381	330
9353-59307	GT3 3280 8MGT	410	330
9353-59306	GT3 3600 8MGT	450	330
9353-59305	GT3 4400 8MGT	550	330

Product No.Series 9353

齿型14MGT3 齿距14mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9353-09399	GT3 966 14MGT	69	355
9353-59008	GT3 1190 14MGT	85	330
9353-59007	GT3 1400 14MGT	100	330
9353-09396	GT3 1610 14MGT	115	355
9353-59009	GT3 1750 14MGT	125	330
9353-59006	GT3 1778 14MGT	127	330
9353-59005	GT3 1890 14MGT	135	330
9353-59004	GT3 2100 14MGT	150	330
9353-09392	GT3 2310 14MGT	165	355
9353-09391	GT3 2450 14MGT	175	355
9353-09390	GT3 2590 14MGT	185	355
9353-59003	GT3 2800 14MGT	200	330

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9353-59002	GT3 3150 14MGT	225	330
9353-09387	GT3 3360 14MGT	240	355
9353-59001	GT3 3500 14MGT	250	330
9353-59000	GT3 3850 14MGT	275	330
9353-09384	GT3 4326 14MGT	309	330
9353-09383	GT3 4578 14MGT	327	355
9353-09382	GT3 4956 14MGT	354	355
9353-09381	GT3 5320 14MGT	380	355
9353-09380	GT3 5740 14MGT	410	355
9353-09379	GT3 6160 14MGT	440	355
9353-09378	GT3 6860 14MGT	490	355

规格如有变动, 恕不提前通知



PolyChain® GT® 2 Belts

Poly Chain GT2

创新的Poly Chain GT2 皮带结构，紧凑而且轻巧。在更小的空间里传递更多功率。

市场/应用

所有的工业市场都适用，尤其适合于替换链条。

特点/优势

Poly Chain GT2 相比Poly Chain GT传动功率提高了30%。

盖茨专有的曲线齿结构提供了更高的剪切力，减小了噪音，并提高了传动功率。

阿拉米线绳具有低延伸性、能够承受高负载，并吸收冲击。

耐用的聚氨酯结构能够抗化学材料、油等污染物质和磨损。

尼龙齿表面减少了摩擦并且免润滑。

比链条更安静。

工作环境从-65° F到+185° F (-54° C到+85° C)

推荐带轮

Poly Chain GT2 带轮

备注

Poly Chain GT2 皮带可以用于目前正在使用Poly Chain GT皮带的传动系统。

Poly Chain GT2 皮带的型号由节距，节线长和宽度组成。

例如：8MGT-1000代表8毫米的节距1000毫米节线长的胶套。

节距：节距是指两个相邻齿中心之间的距离（毫米表示）。

节线长：指沿着皮带节线位置测量的总长（毫米表示）。

Poly Chain GT2理论的节线长在张力线内侧的部分。

警告：新设计的传动系统必须要使用GT2的带轮，因为Poly Chain GT2 皮带扭力很高。

警告：在根据Poly Chain GT2功率表设计新的Poly Chain GT2系统时不要使用QD结构的带轮。

Product No.Series 9374

齿型8MGT 齿距8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9374-0100	8MGT- 640	80	840
9374-0150	8MGT- 720	90	840
9374-0160	8MGT- 800	100	840
9374-0200	8MGT- 896	112	840
9374-0250	8MGT-1000	125	840
9374-0300	8MGT-1120	140	840
9374-0350	8MGT-1200	150	840
9374-0400	8MGT-1280	160	840
9374-0450	8MGT-1440	180	840
9374-0500	8MGT-1600	200	840

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9374-0550	8MGT-1792	224	840
9374-0600	8MGT-2000	250	840
9374-0650	8MGT-2240	280	840
9374-0700	8MGT-2400	300	840
9374-0750	8MGT-2520	315	840
9374-0800	8MGT-2840	355	840
9374-0850	8MGT-3200	400	840
9374-0900	8MGT-3600	450	840
9374-0950	8MGT-4000	500	840
9374-1000	8MGT-4480	560	840

规格如有变动，恕不提前通知

PolyChain® GT® 2 Belts

Product No. Series 9374

齿型14MGT 齿距14mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9374-1050	14MGT- 994	71	840
9374-1100	14MGT-1120	80	840
9374-1150	14MGT-1190	85	840
9374-1200	14MGT-1260	90	840
9374-1250	14MGT-1400	100	840
9374-1300	14MGT-1568	112	840
9374-1350	14MGT-1750	125	840
9374-1375	14MGT-1890	135	840
9374-1400	14MGT-1960	140	840
9374-1450	14MGT-2100	150	840

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9374-1500	14MGT-2240	160	840
9374-1550	14MGT-2380	170	840
9374-1600	14MGT-2520	180	840
9374-1650	14MGT-2660	190	840
9374-1700	14MGT-2800	200	840
9374-1750	14MGT-3136	224	840
9374-1800	14MGT-3304	236	840
9374-1850	14MGT-3500	250	840
9374-1900	14MGT-3920	280	840
9374-1950	14MGT-4410	315	840

规格如有变动, 恕不提前通知



PolyChain® GT® Carbon™ Belts

Poly Chain GT Carbon

Poly Chain GT Carbon 皮带在设计上采用的是和Poly Chain GT2 皮带同样坚韧的聚氨酯材料，同样的修正圆弧齿。新一代Poly Chain GT Carbon皮带在性能上比现今的市场领导者Poly Chain GT2皮带有新的超越。

市场/应用

所有的工业市场都适用，尤其适合于替换链条。主要用于高扭矩的传动系统中。

特点/优势

Poly Chain GT Carbon相比Poly Chain GT2传动功率提高了15%。

盖茨专有的曲线齿结构提供了更高的剪切力，减小了噪音，并提高了传动功率。

碳纤维线绳具有更高强度，更低延伸率。相对于阿拉米线绳，具有更高的柔韧性，并且在皮带背面可以使用惰轮。使用时间比链条长3倍。

耐用的聚氨酯结构能够抗化学材料、油等污染物质和磨损。

尼龙齿表面减少了摩擦并且免润滑。

比链条更安静。

工作环境从-65° F到+185° F (-54° C到+85° C)

推荐带轮

Poly Chain GT2 带轮

备注

Gates Poly Chain GT Carbon 皮带可以用于目前正在使用Poly Chain GT皮带的传动系统。

Gates Poly Chain GT Carbon 皮带的型号由节距，节线长和宽度组成。

例如：8MGTC-1000代表8毫米的节距1000毫米节线长的胶套。

节距：节距是指两个相邻齿中心之间的距离（毫米表示）。

节线长：指沿着皮带节线位置测量的总长（毫米表示）。

Gates Poly Chain GT Carbon理论的节线长在张力线内侧的部分。

警告：新设计的传动系统必须要使用GT2的带轮，因为Poly Chain GT Carbon皮带的扭力很高。

警告：在根据Poly Chain GT2功率表设计新的Poly Chain GT2系统时不要使用QD结构的带轮。

Product No.Series 9372

齿型8MGT 齿距8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9372-0100	8MGTC- 640	80	820
9372-0150	8MGTC- 720	90	820
9372-0160	8MGTC- 800	100	820
9372-0200	8MGTC- 896	112	820
9372-0225	8MGTC- 960	120	820
9372-0250	8MGTC-1000	125	820
9372-0275	8MGTC-1040	130	820
9372-0300	8MGTC-1120	140	820
9372-0350	8MGTC-1200	150	820
9372-0375	8MGTC-1224	153	820

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9372-0400	8MGTC-1280	160	820
9372-0450	8MGTC-1440	180	820
9372-0500	8MGTC-1600	200	820
9372-0525	8MGTC-1760	220	820
9372-0550	8MGTC-1792	224	820
9372-0600	8MGTC-2000	250	820
9372-0625	8MGTC-2200	275	820
9372-0650	8MGTC-2240	280	820
9372-0700	8MGTC-2400	300	820
9372-0750	8MGTC-2520	315	820

规格如有变动，恕不提前通知

PolyChain® GT® Carbon™ Belts

Product No.Series 9372

齿型8MGT 齿距8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9372-0760	8MGTC-2600	325	820
9372-0775	8MGTC-2800	350	820
9372-0800	8MGTC-2840	355	820
9372-0825	8MGTC-3048	381	820
9372-0850	8MGTC-3200	400	820

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9372-0875	8MGTC-3280	410	820
9372-0900	8MGTC-3600	450	820
9372-0950	8MGTC-4000	500	820
9372-0975	8MGTC-4400	550	820
9372-1000	8MGTC-4480	560	820

Product No.Series 9372

齿型14MGT 齿距14mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9372-1050	14MGTC- 994	71	820
9372-1100	14MGTC-1120	80	820
9372-1150	14MGTC-1190	85	820
9372-1200	14MGTC-1260	90	820
9372-1250	14MGTC-1400	100	820
9372-1300	14MGTC-1568	112	820
9372-1325	14MGTC-1610	115	820
9372-1350	14MGTC-1750	125	820
9372-1375	14MGTC-1890	135	820
9372-1400	14MGTC-1960	140	820
9372-1450	14MGTC-2100	150	820
9372-1500	14MGTC-2240	160	820
9372-1525	14MGTC-2310	165	820
9372-1550	14MGTC-2380	170	820

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9372-1575	14MGTC-2450	175	820
9372-1600	14MGTC-2520	180	820
9372-1625	14MGTC-2590	185	820
9372-1650	14MGTC-2660	190	820
9372-1700	14MGTC-2800	200	820
9372-1750	14MGTC-3136	224	820
9372-1800	14MGTC-3304	236	820
9372-1825	14MGTC-3360	240	820
9372-1850	14MGTC-3500	250	820
9372-1875	14MGTC-3850	275	820
9372-1900	14MGTC-3920	280	820
9372-1925	14MGTC-4326	309	820
9372-1950	14MGTC-4410	315	820

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerPaint™ Belts

PowerPaint

PowerPaint 同步带是为油漆喷涂行业专门开发的。在具有污染风险的传动系统上能够确保优秀性能。并通过了汽车行业最严厉的测试，尤其不能有任何污染的所有设备。

市场/应用

PowerPaint 皮带可以应用于不能有任何污染的所有设备。

特点/优势

精确齿型使皮带能够承受更大的负载。

低延伸率提高了皮带的服务寿命。

免润滑能够减少维护，当然也减少污染，并能够降低在驱动系统上的维护和人工费用。

玻璃纤维线绳提供了皮带的高强度，优秀的柔韧性以及高抗拉伸性。钢丝绳可用于某些皮带型号上以提高其稳定性。

氯丁橡胶可以保护其不受污垢，油脂以及潮湿环境的影响。

尼龙齿面使其具有很高的服务寿命。

盖茨专有的齿型结构是指定用于特殊的带轮上的，带轮与齿部的啮合能够提高其性能。

推荐带轮

依据使用的皮带齿型，选用带轮。

备注

PowerPaint 的型号是由节距，节线长和宽度组成的。

例如：PPT 5M 500 代表500毫米节线长，5毫米节距的胶套。

节距：节距是指两个相邻齿中心之间的距离（毫米表示）。

节线长：指沿着皮带节线位置测量的总长（毫米表示）。

PowerPaint 理论的节线长在张力线内侧的部分。

PowerPaint 作为无缝皮带，有5M、8MGT、14MGT

PowerPaint 作为开口带，有5M、8M、14M、3MR、5MR、8MR

PowerPaint是非标产品，详细请与销售联系。

Product No.Series 9296

齿型5M 齿距5mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-51712	PPT 500 5M	100	710
9296-51586	PPT 635 5M	127	710
9296-51582	PPT 640 5M	128	710
9296-51704	PPT 670 5M	134	710

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9296-51650	PPT 700 5M	140	710
9296-51707	PPT 720 5M	144	710
9296-51701	PPT 775 5M	155	710
9296-51706	PPT 800 5M	160	710

规格如有变动，恕不提前通知

PowerPaint™ Belts

Product No.Series 9353

齿型8MGT3 齿距8mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9353-50003	PPT GT3 480 8MGT	60	710
9353-50004	PPT GT3 560 8MGT	70	710
9353-50005	PPT GT3 600 8MGT	75	710
9353-50006	PPT GT3 640 8MGT	80	710
9353-50007	PPT GT3 720 8MGT	90	710
9353-50008	PPT GT3 800 8MGT	100	460
9353-50010	PPT GT3 880 8MGT	110	460
9353-50011	PPT GT3 920 8MGT	115	460
9353-50012	PPT GT3 960 8MGT	120	460
9353-50013	PPT GT3 1040 8MGT	130	460
9353-50014	PPT GT3 1120 8MGT	140	460

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9353-50015	PPT GT3 1200 8MGT	150	460
9353-50016	PPT GT3 1280 8MGT	160	460
9353-50017	PPT GT3 1440 8MGT	180	460
9353-50020	PPT GT3 1600 8MGT	200	460
9353-50022	PPT GT3 1800 8MGT	225	460
9353-50023	PPT GT3 2000 8MGT	250	330
9353-50024	PPT GT3 2400 8MGT	300	330
9353-50025	PPT GT3 2600 8MGT	325	330
9353-50026	PPT GT3 2800 8MGT	350	330
9209-50148	PPT GT2 3280 8MGT	410	330
9353-50029	PPT GT3 3600 8MGT	450	330

Product No.Series 9353

齿型14MGT3 齿距14mm

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9353-50033	PPT GT3 1190 14MGT	85	330
9353-50035	PPT GT3 1400 14MGT	100	330
9353-50036	PPT GT3 1778 14MGT	127	330
9353-50066	PPT GT3 1890 14MGT	135	330

Product No.	Part No.	Teeth No.	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9353-50034	PPT GT3 2100 14MGT	150	330
9353-50032	PPT GT3 2800 14MGT	200	330
9353-50065	PPT GT3 3500 14MGT	250	330
9353-59011	PPT GT3 3850 14MGT	275	330

规格如有变动, 恕不提前通知



Long Length Timing Belts

Long-Length

Long-Length 包括有PowerGrip Timing、HTD、GT、Poly Chain GT2、PowerPainT等不同齿型的开口带，非常适用于定位传动领域。

市场/应用

Long-Length开口带是一款低成本，免维护的皮带。可适用于直线传动，精确定位及输送行业。

特点/优势

盖茨专有的齿型结构具有优秀的定位传动能力，减小了噪音，并提高了传动功率。

玻璃纤维线绳提供了皮带的高强度，优秀的柔韧性以及高抗拉伸性；

钢丝线绳可用于某些皮带型号上以提高其稳定性；

阿拉米线绳使皮带的延伸性更小，并能承受极高的负载，吸收冲击。

氯丁橡胶可以保护其不受污垢、油脂以及潮湿环境的影响。

尼龙齿面使其具有很高的服务寿命。

免润滑和不需要再张紧能够降低在驱动系统上的维护和人工费用。

推荐带轮

与皮带齿型相匹配的带轮。

备注

对于非标品，有最小起订量，详细请与销售联系。

Product No.Series 9314、9308 (Glass)

齿型XL 齿距 5.08mm(0.20")

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9314-0001	LL XL 025 Glass	140M
9314-10085	LL XL 031(30M) Glass	30M
9314-0002D	LL XL 037 Glass	98M
9314-40518	LL XL 037(210M)Glass	210M
9314-2012	LL XL 050 Glass	69M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9314-40369	LL XL 062 (30M)Glass	30M
9314-2090	LL XL 075 Glass	49M
9308-1005	LL XL 075 Glass	29M
9314-40376	LL XL 100 (30M)Glass	30M

Product No.Series 9314 (Kevlar)

齿型XL 齿距 5.08mm(0.20")

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9314-2095	LL XL 025 Kevlar	140
9314-2011	LL XL 037 Kevlar	98

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9314-2088	LL XL 050 Kevlar	69

规格如有变动，恕不提前通知

Long Length Timing Belts

Product No.Series 9314 (Glass)

齿型L 齿距 9.525mm(0.375")

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9314-10031	LL L 037 (30M) Glass	30M
9314-40395	LL L 037 (40M) Glass	40M
9314-40396	LL L 037 (50M) Glass	50M
9314-40364	LL L 037 (60M) Glass	60M
9314-40499	LL L 037 (70M) Glass	70M
9314-40397	LL L 037 (75M) Glass	75M
9314-40389	LL L 037 (90M) Glass	90M
9314-40408	LL L 037 (100M) Glass	100M
9314-40409	LL L 037 (110M) Glass	110M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9314-40360	LL L 037 (120M) Glass	120M
9314-40445	LL L 037 (135M) Glass	135M
9314-40402	LL L 037 (150M) Glass	150M
9314-40458	LL L 037 (175M) Glass	175M
9314-40416	LL L 037 (200M) Glass	200M
9314-10032	LL L 050 (30M) Glass	30M
9314-40473	LL L 050 (90M) Glass	90M
9314-10033	LL L 075 (30M) Glass	30M
9314-10087	LL L 100 (30M) Glass	30M

Product No.Series 9314(Kevlar)

齿型L 齿距 9.525mm(0.375")

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9314-2063	LL L 050 Kevlar	122M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9314-2123	LL L 100 Kevlar	61M

Product No.Series 9314(Glass)

齿型H 齿距 12.70mm(0.50")

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9314-10003	LL H 050 (30M) Glass	30M
9314-10004	LL H 075 (30M) Glass	30M
9314-40056	LL H 075 (45M) Glass	45M
9314-40057	LL H 075 (50M) Glass	50M
9314-40393	LL H 075 (60M) Glass	60M
9314-10023	LL H 100 (30M) Glass	30M
9314-10081	LL H 150 (30M) Glass	30M
9314-40398	LL H 150 (60M) Glass	60M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9314-40079	LL H 150 (90M) Glass	90M
9314-40083	LL H 200 (30M) Glass	30M
9314-40085	LL H 300 (30M) Glass	30M
9314-40415	LL H 400 (30M) Glass	30M
9314-40484	LL H 400 (50M) Glass	50M
9314-40517	LL H 600 (60M) Glass	60M
9314-0030	LL H 700 Glass	30M
9314-0032	LL H 900 Glass	91M

规格如有变动, 恕不提前通知



Long Length HTD® Belts

Product No.Series 9314(Steel)

齿型H 齿距 12.70mm(0.50")

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9314-10010	LL H 050 (30M) Steel	30M
9314-10011	LL H 075 (30M) Steel	30M
9314-40058	LL H 075 (60M) Steel	60M
9314-10037	LL H 100 (30M) Steel	30M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9314-10089	LL H 150 (30M) Steel	30M
9314-40082	LL H 200 (30M) Steel	30M
9314-40504	LL H 300 (30M) Steel	30M

Product No.Series 9308(Glass)

齿型3M 齿距 3mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-10092	LL HTD 3M 6(30M)Glass	30M
9308-10052	LL HTD 3M 9(30M)Glass	30M
9308-40411	LL HTD 3M 9(60M)Glass	60M
9308-40401	LL HTD 3M 10(30M)Glass	30M
9308-10095	LL HTD 3M 15(30M)Glass	30M
9308-1001	LL HTD 3M 15(52M)Glass	52M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40628	LL HTD 3M 15(90M)Glass	90M
9308-40139	LL HTD 3M 20(30M)Glass	30M
9308-40140	LL HTD 3M 25(30M)Glass	30M
9308-40670	LL HTD 3M 50(60M)Glass	50M
9308-40544D	LL HTD 3M 150(30M)Glass	30M

Product No.Series 9308(Kevlar)

齿型3M 齿距 3mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-0116	LL-3M-09 Kevlar	91M

Product No.Series 9308(Glass)

齿型5M 齿距 5mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-10038	LL HTD 5M 6 (30M)Glass	30M
9308-40422	LL HTD 5M 9 (60M)Glass	60M
9308-40147	LL HTD 5M 10 (30M)Glass	30M
9308-40359	LL HTD 5M 10(100M)Glass	100M
9308-40613	LL HTD 5M 10(240M)Glass	240M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40337	LL HTD 5M 12(30M)Glass	30M
9308-40345	LL HTD 5M 12(50M)Glass	50M
9308-40602	LL HTD 5M 12(60M)Glass	60M
9308-10040	LL HTD 5M 15(30M)Glass	30M
9308-1002	LL HTD 5M 15(65M)Glass	65M

规格如有变动,恕不提前通知

Long Length HTD® Belts

Product No.Series 9308(Glass)

齿型5M 齿距 5mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40242	LL HTD 5M 15 (60M)Glass	60M
9308-40001	LL HTD 5M 15 (90M)Glass	90M
9308-40273	LL HTD 5M 15 (120M)Glass	120M
9308-40156	LL HTD 5M 20 (30M)Glass	30M
9308-10060	LL HTD 5M 25 (30M)Glass	30M
9308-0071D	LL HTD 5M 25 (60M)Glass	60M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40005	LL HTD 5M 25 (90M)Glass	90M
9308-40523	LL HTD 5M 25 (120M)Glass	120M
9308-0063	LL HTD 5M 30 (30M)Glass	30M
9308-40166	LL HTD 5M 35 (30M)Glass	30M
9308-40170	LL HTD 5M 50 (30M)Glass	30M
9308-0053D	LL HTD 5M 150 (30M)Glass	30M

Product No.Series 9308(Steel)

齿型5M 齿距 5mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-10041	LL HTD 5M 6 (30M)Steel	30M
9308-40146	LL HTD 5M 10 (30M)Steel	30M
9308-40697	LL HTD 5M 10 (90M)Steel	90M
9308-40148	LL HTD 5M 12 (30M)Steel	30M
9308-40416	LL HTD 5M 12 (90M)Steel	90M
9308-40558	LL HTD 5M 12(120M)Steel	120M
9308-40616	LL HTD 5M 15 (26M)Steel	26M
9308-10043	LL HTD 5M 15 (30M)Steel	30M
9308-40390	LL HTD 5M 15 (60M)Steel	60M
9308-40267	LL HTD 5M 15 (90M)Steel	90M
9308-40482	LL HTD 5M 15(120M)Steel	120M
9308-40542	LL HTD 5M 15(140M)Steel	140M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40155	LL HTD 5M 20 (30M)Steel	30M
9308-10082D	LL HTD 5M 25 (30M)Steel	30M
9308-40243	LL HTD 5M 25 (60M)Steel	60M
9308-40002	LL HTD 5M 25 (90M)Steel	90M
9308-40474	LL HTD 5M 25(120M)Steel	120M
9308-40623	LL HTD 5M 25(140M)Steel	140M
9308-40161	LL HTD 5M 30 (30M)Steel	30M
9308-40165	LL HTD 5M 35 (30M)Steel	30M
9308-40167	LL HTD 5M 40 (30M)Steel	30M
9308-40415	LL HTD 5M 50 (30M)Steel	30M
9308-40596	LL HTD 5M 55 (30M)Steel	30M
9308-90652	LL HTD 5M 150 (50M)Steel	50M

Product No.Series 9308(Aramid)

齿型5M 齿距 5mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40151	LL HTD 5M 15(30M)ARAMID	30M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40571	LL HTD 5M 50(30M)ARAMID	30M

规格如有变动, 恕不提前通知



Long Length HTD® Belts

Product No.Series 9308(Glass)

齿型8M 齿距 8mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-10044	LL HTD 8M 10 (30M)Glass	30M
9308-40594	LL HTD 8M 10 (60M)Glass	60M
9308-40091	LL HTD 8M 12 (30M)Glass	30M
9308-10045	LL HTD 8M 15 (30M)Glass	30M
9308-40356	LL HTD 8M 15 (90M)Glass	90M
9308-10046	LL HTD 8M 20 (30M)Glass	30M
9308-40232	LL HTD 8M 20 (60M)Glass	60M
9308-40255	LL HTD 8M 20 (90M)Glass	90M
9308-0010D	LL HTD 8M 25 (30M)Glass	30M
9308-40392	LL HTD 8M 25 (60M)Glass	60M
9308-0046D	LL HTD 8M 30 (30M)Glass	30M
9308-40234	LL HTD 8M 30 (60M)Glass	60M
9308-40257	LL HTD 8M 30 (90M)Glass	90M
9308-40104	LL HTD 8M 40 (30M)Glass	30M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40507	LL HTD 8M 40 (60M)Glass	60M
9308-10063	LL HTD 8M 50 (30M)Glass	30M
9308-40222	LL HTD 8M 50 (50M)Glass	50M
9308-40236	LL HTD 8M 50 (60M)Glass	60M
9308-40259	LL HTD 8M 50 (90M)Glass	90M
9308-40480	LL HTD 8M 50(120M)Glass	120M
9308-40421	LL HTD 8M 60 (30M)Glass	30M
9308-10064	LL HTD 8M 85 (30M)Glass	30M
9308-40210	LL HTD 8M 85 (45M)Glass	45M
9308-40475	LL HTD 8M 85 (60M)Glass	60M
9308-40260	LL HTD 8M 85 (90M)Glass	90M
9308-40527	LL HTD 8M 85(150M)Glass	150M
9308-40682	LL HTD 8M 90(150M)Glass	150M
9308-0054D	LL HTD 8M 150 (30M)Glass	30M

Product No.Series 9308(Steel)

齿型8M 齿距 8mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-10047	LL HTD 8M 10 (30M)Steel	30M
9308-40014	LL HTD 8M 10 (90M)Steel	90M
9308-10048	LL HTD 8M 15 (30M)Steel	30M
9308-40696	LL HTD 8M 15 (60M)Steel	60M
9308-40355	LL HTD 8M 15 (90M)Steel	90M
9308-10049	LL HTD 8M 20 (30M)Steel	30M
9308-40231	LL HTD 8M 20 (60M)Steel	60M
9308-40019	LL HTD 8M 20 (90M)Steel	90M
9308-40268D	LL HTD 8M 20(100M)Steel	100M
9308-40097	LL HTD 8M 25 (30M)Steel	30M
9308-10050	LL HTD 8M 30 (30M)Steel	30M
9308-40233	LL HTD 8M 30 (60M)Steel	60M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40491	LL HTD 8M 30 (90M)Steel	90M
9308-40472	LL HTD 8M 30(120M)Steel	120M
9308-40103	LL HTD 8M 40 (30M)Steel	30M
9308-10083	LL HTD 8M 50 (30M)Steel	30M
9308-40235	LL HTD 8M 50 (60M)Steel	60M
9308-40258	LL HTD 8M 50 (90M)Steel	90M
9308-40509	LL HTD 8M 50(120M)Steel	120M
9308-40109	LL HTD 8M 60 (30M)Steel	30M
9308-10065	LL HTD 8M 85 (30M)Steel	30M
9308-40237	LL HTD 8M 85 (60M)Steel	60M
9308-40354	LL HTD 8M 85 (90M)Steel	90M
9308-40636	LL HTD 8M 150 (30M)Steel	30M

Product No.Series 9308(Glass GUPT)

齿型8M 齿距 8mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-1008	LL-8M-15 Glass	151M
9308-1002	LL-8M-20 Glass	101M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-1003	LL-8M-30 Glass	66M
9308-1001	LL-8M-50 Glass	38M

规格如有变动, 恕不提前通知

Long Length HTD® Belts

Product No.Series 9308(Aramid)

齿型8M 齿距 8mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40395	LL HTD 8M 20 (30M)Aramid	30M
9308-40099	LL HTD 8M 30 (30M)Aramid	30M
9308-40312	LL HTD 8M 50 (30M)Aramid	30M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40360	LL HTD 8M 50 (60M)Aramid	60M
9308-40643	LL HTD 8M 50 (90M)Aramid	90M
9308-40494	LL HTD 8M 50(120M)Aramid	120M

Product No.Series 9308(Glass)

齿型14M 齿距 14mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40118	LL HTD 14M 20(30M)Glass	30M
9308-10008	LL HTD 14M 25(30M)Glass	30M
9308-40654	LL HTD 14M 30(30M)Glass	30M
9308-10009	LL HTD 14M 40(30M)Glass	30M
9308-40584	LL HTD 14M 40(60M)Glass	60M
9308-40353	LL HTD 14M 40(90M)Glass	90M
9308-10020	LL HTD 14M 55(30M)Glass	30M
9308-40226	LL HTD 14M 55(50M)Glass	50M
9308-40239	LL HTD 14M 55(60M)Glass	60M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40352	LL HTD 14M 55(90M)Glass	90M
9308-40655	LL HTD 14M 70(30M)Glass	30M
9308-10057	LL HTD 14M 85(30M)Glass	30M
9308-40492	LL HTD 14M 85(60M)Glass	60M
9308-40656	LL HTD 14M 100(30M)Glass	30M
9308-10098	LL HTD 14M 115(30M)Glass	30M
9308-0068D	LL HTD 14M 150(30M)Glass	30M
9308-40681	LL HTD 14M 200(30M)Glass	30M

Product No.Series 9308(Aramid)

齿型14M 齿距 14mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40488	LL HTD 14M 55(30M)Aramid	30M
9308-40604	LL HTD 14M 85(60M)Aramid	60M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40689	LL HTD 14M 125(45M)Aramid	45M

Product No.Series 9308(Steel)

齿型14M 齿距 14mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40470	LL HTD 14M 25 (30M)Steel	30M
9308-40120	LL HTD 14M 30 (30M)Steel	30M
9308-10016	LL HTD 14M 40 (30M)Steel	30M
9308-40224	LL HTD 14M 40 (50M)Steel	50M
9308-40262	LL HTD 14M 40 (90M)Steel	90M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40529	LL HTD 14M 40(120M)Steel	120M
9308-10051	LL HTD 14M 55 (30M)Steel	30M
9308-40484	LL HTD 14M 55 (35M)Steel	35M
9308-40381	LL HTD 14M 55 (40M)Steel	40M
9308-40238	LL HTD 14M 55 (60M)Steel	60M

规格如有变动, 恕不提前通知



Long Length HTD® Belts

Product No.Series 9308(Steel)

齿型14M 齿距 14mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40263	LL HTD 14M 55 (90M)Steel	90M
9308-40272	LL HTD 14M 55(120M)Steel	120M
9308-40126	LL HTD 14M 70 (30M)Steel	30M
9308-10084	LL HTD 14M 85 (30M)Steel	30M
9308-40199	LL HTD 14M 85 (40M)Steel	40M
9308-40227	LL HTD 14M 85 (50M)Steel	50M
9308-40241	LL HTD 14M 85 (60M)Steel	60M
9308-40265	LL HTD 14M 85 (90M)Steel	90M
9308-40537	LL HTD 14M 85(120M)Steel	120M
9308-40677	LL HTD 14M 100(100M)Steel	100M
9308-10099	LL HTD 14M 115 (30M)Steel	30M
9308-40479	LL HTD 14M 115 (50M)Steel	50M
9308-40455	LL HTD 14M 115 (60M)Steel	60M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40349	LL HTD 14M 115 (90M)Steel	90M
9308-40548	LL HTD 14M 115(120M)Steel	120M
9308-40133	LL HTD 14M 120 (30M)Steel	30M
9308-40618	LL HTD 14M 125 (30M)Steel	30M
9308-40672	LL HTD 14M 130 (30M)Steel	30M
9308-40134	LL HTD 14M 150 (30M)Steel	30M
9308-40424	LL HTD 14M 150 (40M)Steel	40M
9308-40013	LL HTD 14M 150 (60M)Steel	60M
9308-40606	LL HTD 14M 150 (70M)Steel	70M
9308-40266	LL HTD 14M 150 (90M)Steel	90M
9308-40644	LL HTD 14M 150(120M)Steel	120M
9308-40705	LL HTD 14M 200 (91M)Steel	91M
9308-40671	LL HTD 14M 200(120M)Steel	120M

Product No.Series 9314(Glass)

齿型S8M 齿距 8mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9314-40505	LL S8M 10(30M)Glass	30M
9314-40509	LL S8M 12(60M)Glass	60M
9314-40453	LL S8M 15(30M)Glass	30M
9314-40514	LL S8M 15(50M)Glass	50M
9314-40510	LL S8M 15(60M)Glass	60M
9314-40479	LL S8M 20(30M)Glass	30M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9314-40489	LL S8M 20(60M)Glass	60M
9314-40521	LL S8M 40(30M)Glass	30M
9314-40522	LL S8M 50(30M)Glass	30M
9314-40523	LL S8M 120(47M)Glass	47M
9314-40519	LL S8M 120(50M)Glass	50M
9314-40520	LL S8M 140(50M)Glass	50M

Product No.Series 9308(Glass GUPT)

齿型S8M 齿距 8mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-1005-10	LL-S8M-10 (10M)	10M
9308-1005-30	LL-S8M-10 (30M)	30M
9308-1005	LL-S8M-10 (50M)	50M
9308-1004-10	LL-S8M-12 (10M)	10M
9308-1004-30	LL-S8M-12 (30M)	30M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-1004-50	LL-S8M-12 (50M)	50M
9308-1004	LL-S8M-12 (75M)	75M
9308-1006-10	LL-S8M-15 (10M)	10M
9308-1006-30	LL-S8M-15 (30M)	30M
9308-1006	LL-S8M-15	50M

规格如有变动,恕不提前通知

Long Length GT® Belts MR

Product No.Series 9396(Glass)

齿型3MR 齿距 3mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40405	LL GT 3MR 6(30M) Glass	30M
9396-40648	LL GT 3MR 6(50M) Glass	50M
9396-40407	LL GT 3MR 9(30M) Glass	30M
9396-40564	LL GT 3MR 9(60M) Glass	60M
9396-40549	LL GT 3MR 9(90M) Glass	90M
9396-40698	LL GT 3MR 10(50M) Glass	50M
9396-40557	LL GT 3MR 12(30M) Glass	30M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40409	LL GT 3MR 15(30M) Glass	30M
9396-40633	LL GT 3MR 15(60M) Glass	60M
9396-40528	LL GT 3MR 18(30M) Glass	30M
9396-40703	LL GT 3MR 20(60M) Glass	60M
9396-40672	LL GT 3MR 25(60M) Glass	60M
9396-40577	LL GT 3MR 100(50M) Glass	50M

Product No.Series 9396(Kevlar)

齿型3MR 齿距 3mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-0087	LL-3MR-09 Kevlar	117M
9396-0056	LL-3MR-15 Kevlar	73M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-0068	LL 3MR 25 Kevlar	40M

Product No.Series 9396(Glass)

齿型5MR 齿距 5mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40447	LL GT 5MR 6(30M)Glass	30M
9396-40411	LL GT 5MR 9(30M)Glass	30M
9396-40413	LL GT 5MR 10(30M)Glass	30M
9396-40504	LL GT 5MR 10(90M)Glass	90M
9396-40415	LL GT 5MR 15(30M)Glass	30M
9396-40529	LL GT 5MR 15(90M)Glass	90M
9396-40416	LL GT 5MR 20(30M)Glass	30M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40630	LL GT 5MR 20(120M)Glass	120M
9396-40418	LL GT 5MR 25 (30M)Glass	30M
9396-40519	LL GT 5MR 25 (60M)Glass	60M
9396-40512	LL GT 5MR 25 (90M)Glass	90M
9396-40617	LL GT 5MR 25(120M)Glass	120M
9396-40419	LL GT 5MR 30 (30M)Glass	30M
9396-40611	LL GT 5MR 150 (30M)Glass	30M

Product No.Series 9396(Steel)

齿型5MR 齿距 5mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-10041	LL GT 5MR 6(30M)Steel	30M
9396-40547	LL GT 5MR 8(30M)Steel	30M
9396-40412	LL GT 5MR 10(30M)Steel	30M
9396-40704	LL GT 5MR 10(90M)Steel	90M
9396-10043	LL GT 5MR 15(30M)Steel	30M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40517	LL GT 5MR 15 (35M)Steel	35M
9396-40565	LL GT 5MR 15 (60M)Steel	60M
9396-40502	LL GT 5MR 15 (90M)Steel	90M
9396-40523	LL GT 5MR 15(120M)Steel	120M
9396-40468	LL GT 5MR 20 (30M)Steel	30M

规格如有变动, 恕不提前通知



Long Length GT® Belts MR

Product No.Series 9396(Steel)

齿型5MR 齿距 5mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40535	LL GT 5MR 20(60M)Steel	60M
9396-40417	LL GT 5MR 25(30M)Steel	30M
9396-40511	LL GT 5MR 25(60M)Steel	60M
9396-40556	LL GT 5MR 25(90M)Steel	90M
9396-40476	LL GT 5MR 30(30M)Steel	30M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40604	LL GT 5MR 40(30M)Steel	30M
9396-40646	LL GT 5MR 40(90M)Steel	90M
9396-40461	LL GT 5MR 50(30M)Steel	30M
9396-40532	LL GT 5MR 50(60M)Steel	60M
9396-40697	LL GT 5MR 150(30M)Steel	30M

Product No.Series 9396(Aramid)

齿型5MR 齿距 5mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40700	LL GT 5MR 20 (30M)Aramid	30M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40645	LL GT 5MR 25 (30M)Aramid	30M

Product No.Series 9396(Glass 耐低温)

齿型5MR 齿距 5mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40636	L GT 5MR 25 (240M) GL LOW TEMP	240M

Product No.Series 9396(Glass)

齿型8MR 齿距 8mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40586	LL GT 8MR 9 (30M)Glass	30M
9396-40635	LL GT 8MR 9(120M)Glass	120M
9396-10047	LL GT 8MR 10 (30M)Glass	30M
9396-40675	LL GT 8MR 10 (36M)Glass	36M
9396-40423	LL GT 8MR 15 (30M)Glass	30M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40574	LL GT 8MR 15 (60M)Glass	60M
9396-40496	LL GT 8MR 15 (90M)Glass	90M
9396-40467	LL GT 8MR 15(100M)Glass	100M
9396-40425	LL GT 8MR 20 (30M)Glass	30M
9396-40674	LL GT 8MR 20 (44M)Glass	44M

规格如有变动,恕不提前通知

Long Length GT® Belts MR

Product No.Series 9396(Glass)

齿型8MR 齿距 8mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40620	LL GT 8MR 20 (60M)Glass	60M
9396-40451	LL GT 8MR 20 (90M)Glass	90M
9396-40516	LL GT 8MR 20(150M)Glass	150M
9396-40427	LL GT 8MR 25 (30M)Glass	30M
9396-40638	LL GT 8MR 25 (60M)Glass	60M
9396-40687	LL GT 8MR 28 (30M)Glass	30M
9396-40430	LL GT 8MR 30 (30M)Glass	30M
9396-40470	LL GT 8MR 30 (60M)Glass	60M
9396-40463	LL GT 8MR 30 (90M)Glass	90M
9396-40679	LL GT 8MR 30(120M)Glass	120M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40432	LL GT 8MR 40(30M)Glass	30M
9396-40668	LL GT 8MR 40(90M)Glass	90M
9396-40692	LL GT 8MR 40(120M)Glass	120M
9396-40434	LL GT 8MR 50(30M)Glass	30M
9396-40522	LL GT 8MR 50(60M)Glass	60M
9396-40533	LL GT 8MR 50(90M)Glass	90M
9396-40644	LL GT 8MR 60(30M)Glass	30M
9396-40437	LL GT 8MR 85(30M)Glass	30M
9396-40553	LL GT 8MR 150(30M)Glass	30M

Product No.Series 9396(Steel)

齿型8MR 齿距 8mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40420	LL GT 8MR 10 (30M) Steel	30M
9396-40602	LL GT 8MR 10 (60M) Steel	60M
9396-10048	LL GT 8MR 15 (30M) Steel	30M
9396-40514	LL GT 8MR 15 (60M) Steel	60M
9396-40457	LL GT 8MR 15 (90M) Steel	90M
9396-10049	LL GT 8MR 20 (30M) Steel	30M
9396-40531	LL GT 8MR 20 (60M) Steel	60M
9396-40456	LL GT 8MR 20 (90M) Steel	90M
9396-40426	LL GT 8MR 25 (30M) Steel	30M
9396-40606	LL GT 8MR 25 (60M) Steel	60M
9396-40561	LL GT 8MR 25 (90M) Steel	90M
9396-40428	LL GT 8MR 28 (30M) Steel	30M
9396-40501	LL GT 8MR 28 (90M) Steel	90M
9396-40507	LL GT 8MR 28(100M) Steel	100M
9396-40453	LL GT 8MR 30 (15M) Steel	15M
9396-10050	LL GT 8MR 30 (30M) Steel	30M
9396-40503	LL GT 8MR 30 (33M) Steel	33M
9396-40525	LL GT 8MR 30 (60M) Steel	60M
9396-40696	LL GT 8MR 30 (65M) Steel	65M
9396-40459	LL GT 8MR 30 (90M) Steel	90M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40462	LL GT 8MR 30(120M) Steel	120M
9396-40677	LL GT 8MR 30(130M) Steel	130M
9396-40690	LL GT 8MR 30(150M) Steel	150M
9396-40431	LL GT 8MR 40 (30M) Steel	30M
9396-40558	LL GT 8MR 40 (90M) Steel	90M
9396-40433D	LL GT 8MR 50 (30M) Steel	30M
9396-40450	LL GT 8MR 50 (60M) Steel	60M
9396-40448	LL GT 8MR 50 (90M) Steel	90M
9396-40441	LL GT 8MR 50(120M) Steel	120M
9396-40435	LL GT 8MR 60 (30M) Steel	30M
9396-40541	LL GT 8MR 65 (30M) Steel	30M
9396-40473	LL GT 8MR 75 (30M) Steel	30M
9396-40436	LL GT 8MR 85 (30M) Steel	30M
9396-40500	LL GT 8MR 85 (60M) Steel	60M
9396-40460	LL GT 8MR 85 (90M) Steel	90M
9396-40510	LL GT 8MR 85(120M) Steel	120M
9396-43438	LL GT 8MR 100 (30M) Steel	30M
9396-40607	LL GT 8MR 110 (60M) Steel	60M
9396-40616	LL GT 8MR 150 (30M) Steel	30M

规格如有变动, 恕不提前通知



Long Length PolyChain® GT® 2 Belts

Product No.Series 9396(Aramid)

齿型8MR 齿距 8mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40572	LL GT 8MR 28(30M)Aramid	30M
9396-40597	LL GT 8MR 30(30M)Aramid	30M
9396-40526	LL GT 8MR 50(30M)Aramid	50M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40566	LL GT 8MR 50(90M)Aramid	90M
9396-40498	LL GT 8MR 60(30M)Aramid	30M
9396-40592	LL GT 8MR 85(30M)Aramid	30M

Product No.Series 9305(Kevlar)

齿型8MGT 齿距 8mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9305-01900	LL PC2 8MGT 12 (30M)	30M
9305-01910	LL PC2 8MGT 21 (30M)	30M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9305-01920	LL PC2 8MGT 36 (30M)	30M

Product No.Series 9302(Carbon)

齿型8MGT 齿距 8mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9302-1000	CLL8MGT-012	283M
9302-1100	CLL8MGT-021	158M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9302-1200	CLL8MGT-036	91M

Product No.Series 9305(Kevlar)

齿型14MGT 齿距 14mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9305-01930	LL PC2 14MGT 20 (30M)	30M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9305-0006	LL PC2 14MGT 37 (30M)	30M

Product No.Series 9302(Carbon)

齿型14MGT 齿距 14mm

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9302-1300	CLL14MGT-020	164M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9302-1400	CLL14MGT-037	86M

规格如有变动, 恕不提前通知

Long Length PowerPaint™ Belts

Product No. Series 9396、9308

齿型 3MR 5MR 8M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9396-40626	PPT LLGT 3MR 15(30M)Glass	30M
9396-40627	PPT LLGT 5MR 25(30M)Glass	30M
9396-40656	PPT LLGT 8MR 50 (90M)Steel	50M
9308-40543	PPT LL 8M 30(30M)Glass	30M
9308-40519	PPT LL 8M 20 (60M)Steel	60M
9308-40635	PPT LL 8M 30 (60M)Steel	60M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9308-40619	PPT LL 8M 30(30M)Steel	30M
9308-40564	PPT LL 14M 85(30M)Steel	30M
9308-40621	PPT LL 14M 115(30M)Steel	30M
9308-40669	PPT LL 14M 115(60M)Steel	60M
9308-40567	PPT LL 14M 150(90M)Steel	90M
9308-40550	PPT LL 14M 150(30M)Steel	30M

规格如有变动, 恕不提前通知



Long Length Lift Power Belts

LiftPower

LiftPower平皮带是为了替代升降平台上液压装置、链条和钢丝绳而开发的新产品。高性能钢丝线绳保证了皮带的高强度，比普通钢丝线绳提高了近50%的传动功率。

市场/应用

LiftPower皮带非常适用于升降平台和提升重物的应用领域。

特点/优势

低延伸率提高了皮带的服务寿命。

免润滑能够减少维护，当然也减少污染，并能够降低在驱动系统上的维护和人工费用。

高性能钢丝线绳保证了皮带的高强度，优秀的柔韧性以及高抗拉伸性。

可抗低高温-25° 到+100° C

背面尼龙帆布使其具有很高的服务寿命。

可根据需求来使用PowerPaint结构，以应用于喷涂行业，±0.15毫米的厚度公差，使几条皮带同时使用时，负载均匀。可以使用于特殊的小直径带轮。

推荐带轮

依据使用的皮带齿型，选用带轮。

备注

LiftPower是非标产品，详细请与销售联系。

Product No.Series 9482 (提升带)

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9482-40003	LL LIFTP 25 (100M) Steel	100M
9482-40004	LL LIFTP 30 (100M) Steel	100M
9482-40002	LL LIFTP 50 (100M) Steel	100M
9482-40005	LL LIFTP 60 (100M) Steel	100M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9482-40006	LL LIFTP 75 (100M) Steel	100M
9482-40007	LL LIFTP 90 (100M) Steel	100M
9482-40008	LL LIFTP 100 (100M) Steel	100M

Product No.Series 9482 (超强钢丝)

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9482-40015	LL LIFTP 30 (100M) HP Steel	100M
9482-40016	LL LIFTP 60 (100M) HP Steel	100M
9482-40017	LL LIFTP 90 (100M) HP Steel	100M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9482-40018	LL LIFTP 120 (100M) HP Steel	100M
9482-40019	LL LIFTP 150 (100M) HP Steel	100M

规格如有变动，恕不提前通知

Long Length Lift Power Belts

Product No. Series 9482 (PPT提升带)

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9482-40009	PPT LL LIFTP 25 (100M) Steel	100M
9482-40010	PPT LL LIFTP 30 (100M) Steel	100M
9482-40011	PPT LL LIFTP 50 (100M) Steel	100M
9482-40012	PPT LL LIFTP 60 (100M) Steel	100M

Product No.	Part No.	MOQ
产品料号	产品规格	起订量/米
9482-40013	PPT LL LIFTP 75 (100M) Steel	100M
9482-40014	PPT LL LIFTP 90 (100M) Steel	100M
9482-40001	PPT LL LIFTP 100 (100M) Steel	100M

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® Twin Power® Timing Belts

Twin Power

Twin Power 双面齿皮带在皮带两面都有齿，并能够在两面提供同步传动。

市场/应用

Twin Power 双面齿皮带可适用于所有需要正反转的工业领域。

特点/优势

盖茨双面齿皮带在皮带两面都有尼龙表面，能够提供均衡的负载。

皮带的传动性能标准与单边的同步带一致。

玻璃纤维线绳提供了皮带的高强度，优秀的柔韧性以及高抗拉伸性。

氯丁橡胶可以保护其不受污垢、油脂、潮湿的影响。

比链条更安静，并且免维护和无需再张紧节约了大量劳动力成本。

推荐带轮

与齿型相对应的同步带轮

Product No.Series 9249

齿型XL 齿距 5.08mm(0.20")

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-0050	TP136XL	68	510
9249-1092-S	TP142XL	71	100
9249-1093-S	TP146XL	73	100
9249-1094-S	TP148XL	74	100
9249-9109	TP150XL	75	510
9249-1095-S	TP152XL	76	100
9249-1096-S	TP154XL	77	100
9249-1097-S	TP156XL	78	100
9249-1098-S	TP158XL	79	100
9249-9110	TP160XL	80	510
9249-1099-S	TP162XL	81	100
9249-1100-S	TP164XL	82	100
9249-1101-S	TP166XL	83	100
9249-9111	TP170XL	85	510
9249-1102-S	TP172XL	86	100
9249-1103-S	TP174XL	87	100
9249-1104-S	TP176XL	88	100
9249-1105-S	TP178XL	89	100
9249-9112	TP180XL	90	510
9249-1106-S	TP182XL	91	100
9249-0056	TP184XL	92	510
9249-1107-S	TP188XL	94	100
9249-9113	TP190XL	95	510
9249-1108-S	TP192XL	96	100
9249-1109-S	TP194XL	97	100
9249-1110-S	TP196XL	98	100
9249-1111-S	TP198XL	99	100
9249-9114	TP200XL	100	510
9249-1112-S	TP202XL	101	100
9249-1113-S	TP204XL	102	100

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-1114-S	TP206XL	103	100
9249-9115	TP210XL	105	510
9249-1115-S	TP212XL	106	100
9249-1116-S	TP214XL	107	100
9249-1117-S	TP218XL	109	100
9249-9116	TP220XL	110	510
9249-1118-S	TP224XL	112	100
9249-1119-S	TP228XL	114	100
9249-9117	TP230XL	115	510
9249-1120-S	TP234XL	117	100
9249-9118	TP240XL	120	510
9249-1121-S	TP244XL	122	100
9249-1122-S	TP248XL	124	100
9249-9119	TP250XL	125	510
9249-1123-S	TP258XL	129	100
9249-9120	TP260XL	130	510
9249-1124-S	TP266XL	133	100
9249-1125-S	TP270XL	135	150
9249-1126-S	TP276XL	138	150
9249-1127-S	TP278XL	139	150
9249-9121	TP280XL	140	510
9249-9122	TP290XL	145	510
9249-1128-S	TP298XL	149	150
9249-9123	TP300XL	150	510
9249-1129-S	TP302XL	151	150
9249-9124	TP310XL	155	510
9249-9134	TP320XL	160	150
9249-1130-S	TP322XL	161	150
9249-9125	TP330XL	165	510
9249-1131-S	TP332XL	166	150

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® Twin Power® Timing Belts

Product No.Series 9249

齿型XL 齿距 5.08mm(0.20")

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-9126	TP340XL	170	150
9249-1132-S	TP348XL	174	150
9249-1133-S	TP352XL	176	150
9249-1134-S	TP356XL	178	150
9249-1135-S	TP360XL	180	150
9249-1136-S	TP364XL	182	150
9249-1137-S	TP372XL	186	150
9249-1138-S	TP376XL	188	150
9249-1139-S	TP380XL	190	150
9249-0070	TP384XL	192	150
9249-1140-S	TP386XL	193	150
9249-0042	TP390XL	195	150
9249-1141-S	TP396XL	198	150
9249-1142-S	TP400XL	200	150
9249-1143-S	TP404XL	202	150
9249-0076	TP412XL	206	510
9249-0041	TP420XL	210	510
9249-1144-S	TP424XL	212	150
9249-1145-S	TP444XL	222	150
9249-1146-S	TP450XL	225	150
9249-1147-S	TP454XL	227	150

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-1148-S	TP460XL	230	150
9249-1149-S	TP470XL	235	150
9249-9001	TP490XL	245	150
9249-0043	TP492XL	246	510
9249-1150-S	TP498XL	249	150
9249-1151-S	TP522XL	261	150
9249-1152-S	TP532XL	266	150
9249-1153-S	TP540XL	270	150
9249-0062	TP554XL	277	510
9249-1154-S	TP560XL	280	150
9249-0117	TP580XL	290	510
9249-0040	TP612XL	306	250
9249-1155-S	TP630XL	315	150
9249-1156-S	TP648XL	324	150
9249-1157-S	TP670XL	335	150
9249-0044	TP672XL	336	250
9249-0017	TP690XL	345	250
9249-1158-S	TP810XL	405	150
9249-1159-S	TP860XL	430	150
9249-1160-S	TP888XL	444	150

Product No.Series 9249

齿型L 齿距 9.525mm(0.375")

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-9201	TP150L	40	510
9249-1161-S	TP165L	44	100
9249-1162-S	TP172L	46	100
9249-9202	TP187L	50	510
9249-1163-S	TP206L	55	100
9249-9203	TP210L	56	100
9249-9204	TP225L	60	100
9249-9205	TP240L	64	510
9249-1164-S	TP248L	66	100
9249-9206	TP255L	68	100
9249-1165-S	TP259L	69	100
9249-1166-S	TP263L	70	100
9249-9207	TP270L	72	150
9249-1167-S	TP277L	74	150
9249-9208	TP285L	76	150

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-9209	TP300L	80	150
9249-1168-S	TP315L	84	150
9249-1169-S	TP319L	85	150
9249-9210	TP322L	86	150
9249-1170-S	TP334L	89	150
9249-9211	TP345L	92	150
9249-1171-S	TP360L	96	150
9249-9212	TP367L	98	150
9249-1172-S	TP375L	100	150
9249-9213	TP390L	104	150
9249-1173-S	TP394L	105	150
9249-0143	TP405L	108	254
9249-9214	TP420L	112	254
9249-1174-S	TP427L	114	150
9249-1175-S	TP435L	116	150

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® Twin Power® Timing Belts

Product No. Series 9249

齿型L 齿距 9.525mm(0.375")

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-9215	TP450L	120	150
9249-1176-S	TP465L	124	150
9249-9216	TP480L	128	150
9249-9217	TP510L	136	150
9249-1177-S	TP525L	140	150
9249-9218	TP540L	144	150
9249-9219	TP600L	160	150
9249-1178-S	TP619L	165	150

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-9220	TP660L	176	254
9249-1179-S	TP720L	192	150
9249-1180-S	TP731L	195	150
9249-9225	TP817L	218	254
9249-1181-S	TP863L	230	150
9249-9226	TP900L	240	254
9249-1182-S	TP915L	244	150
9249-0133	TP945L	252	254

Product No. Series 9249

齿型H 齿距 12.70mm(0.50")

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-1183-S	TP225H	45	100
9249-1184-S	TP230H	46	100
9249-9300	TP240H	48	510
9249-1185-S	TP255H	51	100
9249-9301	TP270H	54	510
9249-1186-S	TP280H	56	150
9249-9302	TP300H	60	510
9249-1187-S	TP315H	63	150
9249-0142	TP320H	64	510
9249-9303	TP330H	66	510
9249-1188-S	TP350H	70	150
9249-9304	TP360H	72	510
9249-1189-S	TP370H	74	150
9249-9305	TP390H	78	150
9249-9332	TP400H	80	510
9249-1190-S	TP410H	82	150
9249-9306	TP420H	84	250
9249-1191-S	TP430H	86	150
9249-9307	TP450H	90	510
9249-1192-S	TP465H	93	150
9249-9308	TP480H	96	150
9249-1193-S	TP490H	98	150
9249-9309	TP510H	102	510
9249-9310	TP540H	108	150
9249-1194-S	TP560H	112	150

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-9311	TP570H	114	150
9249-1195-S	TP580H	116	150
9249-9312	TP600H	120	150
9249-9313	TP630H	126	150
9249-1196-S	TP640H	128	150
9249-9314	TP660H	132	150
9249-1197-S	TP680H	136	150
9249-9315	TP700H	140	150
9249-9338	TP730H	146	250
9249-9316	TP750H	150	150
9249-9317	TP800H	160	250
9249-9318	TP850H	170	250
9249-9319	TP900H	180	150
9249-1198-S	TP950H	190	150
9249-9320	TP1000H	200	250
9249-9321	TP1100H	220	250
9249-1199-S	TP1120H	224	150
9249-1200-S	TP1130H	226	150
9249-0077	TP1140H	228	250
9249-9322	TP1250H	250	250
9249-1201-S	TP1345H	269	150
9249-9323	TP1400H	280	250
9249-9344	TP1550H	310	250
9249-0061	TP2100H	420	250

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® Twin Power® Timing Belts

Product No. Series 9249

齿型T10 齿距 10mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-I353-S	TP1320-T10	132	150
9249-I354-S	TP1350-T10	135	150
9249-I355-S	TP1390-T10	139	150

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-I356-S	TP1460-T10	146	150
9249-50119	TP1880-T10	188	330

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® Twin Power® HTD® Belts

Product No. Series 9297、9252

齿型3M 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9297-1040-S	TP285-3M	95	90
9297-1041-S	TP291-3M	97	90
9297-1042-S	TP300-3M	100	90
9297-1043-S	TP303-3M	101	90
9297-1044-S	TP309-3M	103	90
9297-1045-S	TP312-3M	104	90
9297-1046-S	TP318-3M	106	90
9297-1047-S	TP324-3M	108	90
9297-1048-S	TP327-3M	109	90
9297-1049-S	TP330-3M	110	90
9297-1050-S	TP333-3M	111	90
9297-1051-S	TP336-3M	112	90
9297-1052-S	TP339-3M	113	90
9297-1053-S	TP342-3M	114	90
9297-1054-S	TP351-3M	117	90
9297-1055-S	TP360-3M	120	90
9297-1056-S	TP363-3M	121	90
9297-1057-S	TP375-3M	125	90
9297-1054	TP381-3M	127	150
9297-1058-S	TP384-3M	128	90
9297-1059-S	TP393-3M	131	90
9297-0624	TP396-3M	132	150
9297-0625	TP399-3M	133	150
9297-1060-S	TP402-3M	134	90
9297-0626	TP405-3M	135	150
9297-0627	TP411-3M	137	150
9297-9487	TP420-3M	140	150
9297-1061-S	TP423-3M	141	90
9297-0628	TP426-3M	142	150
9297-0629	TP432-3M	144	150
9297-0630	TP 435-3M	145	150
9297-1062-S	TP438-3M	146	90
9297-1063-S	TP441-3M	147	90
9297-1064-S	TP444-3M	148	90
9297-0631	TP447-3M	149	150
9297-1065-S	TP459-3M	153	90
9297-1066-S	TP462-3M	154	90
9297-0633	TP465-3M	155	150
9297-0634	TP468-3M	156	150
9297-0635	TP471-3M	157	150
9297-0636	TP474-3M	158	150
9297-1067-S	TP477-3M	159	90
9297-0637	TP480-3M	160	150
9297-1068-S	TP483-3M	161	90
9297-0638	TP486-3M	162	150

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9297-0639	TP489-3M	163	150
9297-0640	TP492-3M	164	150
9297-0641	TP501-3M	167	150
9297-1069-S	TP504-3M	168	90
9297-0642	TP510-3M	170	150
9297-1070-S	TP513-3M	171	90
9297-1071-S	TP516-3M	172	90
9297-1072-S	TP519-3M	173	90
9297-0645	TP525-3M	175	150
9297-0646	TP528-3M	176	150
9297-0647	TP531-3M	177	150
9297-0648	TP537-3M	179	150
9297-1073-S	TP549-3M	183	90
9297-1124	TP552-3M	184	90
9297-0649	TP558-3M	186	150
9297-0650	TP564-3M	188	150
9297-1074-S	TP567-3M	189	90
9297-0651	TP570-3M	190	150
9297-0652	TP576-3M	192	150
9297-1075-S	TP579-3M	193	90
9297-0653	TP585-3M	195	150
9297-0654	TP591-3M	197	150
9297-0656	TP597-3M	199	150
9297-0657	TP600-3M	200	150
9297-0658	TP606-3M	202	150
9297-0659	TP609-3M	203	150
9297-0660	TP612-3M	204	150
9297-0661	TP627-3M	209	150
9297-0662	TP633-3M	211	150
9297-0674	TP639-3M	213	150
9297-0675	TP645-3M	215	150
9297-0676	TP648-3M	216	150
9297-1076-S	TP651-3M	217	90
9297-1077-S	TP654-3M	218	90
9297-0677	TP657-3M	219	150
9297-1078-S	TP660-3M	220	90
9297-0678	TP663-3M	221	150
9297-1079-S	TP666-3M	222	170
9297-0679	TP669-3M	223	150
9297-1080-S	TP672-3M	224	170
9297-1081-S	TP681-3M	227	170
9297-0680	TP684-3M	228	150
9297-0681	TP687-3M	229	150
9297-1082-S	TP690-3M	230	170
9297-1083-S	TP693-3M	231	170

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® Twin Power® HTD® Belts

Product No.Series 9297、9252

齿型3M 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9297-0682	TP696-3M	232	150
9297-1084-S	TP699-3M	233	170
9297-1085-S	TP702-3M	234	170
9297-1086-S	TP705-3M	235	170
9297-0683	TP711-3M	237	150
9297-1087-S	TP723-3M	241	170
9297-1088-S	TP732-3M	244	170
9297-0684	TP735-3M	245	150
9297-0685	TP738-3M	246	150
9297-1089-S	TP750-3M	250	170
9297-0686	TP753-3M	251	150
9297-1090-S	TP783-3M	261	170
9297-0687	TP795-3M	265	150
9297-1091-S	TP804-3M	268	170
9297-0688	TP822-3M	274	150
9297-1092-S	TP825-3M	275	170
9297-0689	TP837-3M	279	150
9297-0690	TP843-3M	281	150
9297-1093-S	TP858-3M	286	170
9297-1094-S	TP861-3M	287	170
9297-0691	TP873-3M	291	150
9297-0692	TP882-3M	294	150
9297-0693	TP891-3M	297	150
9297-0694	TP900-3M	300	150
9297-0695	TP915-3M	305	150

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9297-1095-S	TP936-3M	312	170
9297-0696	TP945-3M	315	150
9297-0542	TP981-3M	327	150
9297-0697	TP1002-3M	334	150
9297-0698	TP1026-3M	342	150
9297-0699	TP1035-3M	345	150
9297-1096-S	TP1038-3M	346	170
9297-1097-S	TP1050-3M	350	170
9297-0700	TP1056-3M	352	150
9297-0670	TP1062-3M	354	150
9297-1098-S	TP1086-3M	362	170
9252-9251J	TP1110-3M	370	170
9297-0669	TP1125-3M	375	150
9297-0668	TP1155-3M	385	150
9297-1099-S	TP1188-3M	396	170
9297-0667	TP1191-3M	397	150
9252-9091J	TP1227-3M	409	170
9252-1007	TP1260-3M	420	170
9297-0666	TP1263-3M	421	150
9297-0403	TP1500-3M	500	150
9297-0665	TP1512-3M	504	150
9297-1100-S	TP1800-3M	600	170
9297-1101-S	TP1890-3M	630	170
9297-0664	TP1956-3M	652	150
9297-0663	TP2004-3M	668	150

Product No.Series 9297、9252、9249、9429

齿型5M 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9297-1022-S	TP385-5M	77	90
9297-0701	TP400-5M	80	150
9297-1023-S	TP405-5M	81	90
9297-1024-S	TP410-5M	82	90
9297-0703	TP415-5M	83	150
9297-9014	TP420-5M	84	90
9297-0507	TP425-5M	85	150
9297-0535	TP450-5M	90	150
9297-0704	TP460-5M	92	150
9297-1025-S	TP465-5M	93	90

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9297-0619	TP475-5M	95	150
9297-0705	TP480-5M	96	150
9297-0706	TP495-5M	99	150
9257-0543	TP500-5M	100	150
9252-9083	TP520-5M	104	150
9297-0708	TP535-5M	107	150
9252-9233	TP550-5M	110	90
9297-0709	TP555-5M	111	150
9297-0747	TP560-5M	112	90
9297-0479	TP565-5M	113	150

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® Twin Power® HTD® Belts

Product No. Series 9297、9252、9249、9429

齿型5M 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9297-1026-S	TP575-5M	115	90
9297-0710	TP580-5M	116	150
9297-0711	TP585-5M	117	150
9297-0712	TP590-5M	118	150
9297-0399	TP600-5M	120	150
9249-50048	TP610-5M	122	100
9297-0596	TP615-5M	123	150
9297-1013	TP625-5M	125	90
9297-0611	TP635-5M	127	150
9297-1027-S	TP640-5M	128	90
9297-9012	TP645-5M	129	90
9297-0713	TP655-5M	131	150
9297-0714	TP665-5M	133	150
9252-9001	TP670-5M	134	170
9297-0715	TP680-5M	136	150
9297-0716	TP685-5M	137	150
9297-0730	TP695-5M	139	150
9297-0734	TP700-5M	140	100
9297-0612	TP710-5M	142	150
9297-1028-S	TP720-5M	144	170
9297-0522	TP740-5M	148	150
9297-0717	TP745-5M	149	150
9249-50051	TP755-5M	151	100
9297-0718	TP765-5M	153	150
9297-1014	TP770-5M	154	170
9297-1016	TP775-5M	155	170
9297-0719	TP790-5M	158	150
9297-0570	TP800-5M	160	150
9297-1029-S	TP810-5M	162	170
9297-0720	TP830-5M	166	150
9297-0455	TP835-5M	167	150
9297-0323	TP845-5M	169	170
9297-0721	TP850-5M	170	150
9297-0258	TP860-5M	172	170
9297-0722	TP870-5M	174	150
9297-0549	TP890-5M	178	150
9252-9088	TP900-5M	180	170
9252-9015JG	TP920-5M	184	170
9297-0437	TP925-5M	185	150
9297-1031-S	TP930-5M	186	170
9252-9089	TP935-5M	187	130
9252-9087	TP940-5M	188	170
9252-9084	TP950-5M	190	150
9297-1032-S	TP965-5M	193	170
9297-0723	TP975-5M	195	150

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9297-0724	TP985-5M	197	150
9297-0614	TP1000-5M	200	150
9297-1033-S	TP1025-5M	205	170
9429-50117	TP1035-5M	207	130
9297-1034-S	TP1040-5M	208	170
9297-0326	TP1050-5M	210	150
9297-50630	TP1100-5M	220	130
9252-9078	TP1125-5M	225	150
9297-1035-S	TP1135-5M	227	170
9297-1011	TP1145-5M	229	170
9297-0540	TP1195-5M	239	150
9297-0287	TP1200-5M	240	130
9252-9075	TP1225-5M	245	170
9297-1037-S	TP1235-5M	247	170
9297-0725	TP1250-5M	250	150
9252-9060	TP1270-5M	254	170
9297-0726	TP 1295-5M	259	150
9297-0598	TP1350-5M	270	170
9297-0727	TP1375-5M	275	150
9297-1018	TP1380-5M	276	170
9297-0359	TP1420-5M	284	150
9297-1038-S	TP1520-5M	304	170
9297-0728	TP1575-5M	315	150
9297-0266	TP1595-5M	319	170
9297-0729	TP1635-5M	327	150
9297-1039-S	TP1685-5M	337	170
9297-0597	TP1690-5M	338	170
9297-00534	TP1790-5M	358	150
9297-0203	TP1800-5M	360	170
9297-1015	TP1870-5M	374	170
9297-0574	TP1895-5M	379	150
9297-0277	TP1945-5M	389	150
9297-0744	TP1980-5M	396	150
9297-0621	TP2000-5M	400	170
9252-50046	TP2100-5M	420	130
9297-0745	TP2110-5M	422	150
9297-0622	TP2250-5M	450	150
9252-9061	TP2350-5M	470	170
9297-0229	TP2525-5M	505	150
9297-0746	TP2760-5M	552	150
9297-0494	TP3120-5M	624	150
9297-1059	TP3200-5M	640	150
9297-1060	TP3430-5M	686	150
9297-1113	TP3800-5M	760	150

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® Twin Power® HTD® Belts

Product No.Series 9297、9252、9249

齿型8M 齿距 8mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9297-1020-J	TP424-8M	53	90
9297-0422D	TP480-8M	60	90
9297-0418-J	TP560-8M	70	90
9297-0418	TP560-8M	70	150
9297-1021-J	TP584-8M	73	90
9297-0425-J	TP600-8M	75	90
9297-0425	TP600-8M	75	150
9297-0420-J	TP640-8M	80	90
9297-0420	TP640-8M	80	150
9252-50559D	TP656-8M	82	85
9297-9016	TP680-8M	85	150
9297-0421-J	TP720-8M	90	150
9297-0421	TP720-8M	90	150
9252-9040JG	TP760-8M	95	150
9297-0278	TP800-8M	100	150
9297-0444JG	TP840-8M	105	150
9252-9252	TP856-8M	107	150
9297-0279-J	TP880-8M	110	150
9297-0279	TP880-8M	110	150
9252-9080JG	TP896-8M	112	150
9249-50144	TP912-8M	114	100
9297-0445JG	TP920-8M	115	150
9297-0280	TP960-8M	120	150
9297-0280-A	TP960-8M	120	150
9297-0340JG	TP1000-8M	125	150
9297-0344JG	TP1040-8M	130	150
9297-0344JG-A	TP1040-8M	130	150
9252-9052JG	TP1056-8M	132	150
9297-0447JG	TP1080-8M	135	150
9297-0538	TP1120-8M	140	150
9297-0538-A	TP1120-8M	140	150
9297-9001JG	TP1152-8M	144	150
9297-9001JG-A	TP1152-8M	144	150
9252-9069JG	TP1184-8M	148	150
9297-9002JG	TP1192-8M	149	150
9297-50599-J	TP1200-8M	150	150
9297-50599-A	TP1200-8M	150	150
9249-50158	TP1224-8M	153	330
9297-0321JG	TP1248-8M	156	150
9297-0321JG-A	TP1248-8M	156	150
9297-9003JG	TP1264-8M	158	150
9297-50600-J	TP1280-8M	160	150
9297-50600-A	TP1280-8M	160	150
9252-9030JG	TP1304-8M	163	150
9297-9004JG	TP1320-8M	165	150
9297-0157JG	TP1360-8M	170	150
9297-0320JG	TP1392-8M	174	150

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9297-0320JG-A	TP1392-8M	174	150
9297-0356JG	TP1400-8M	175	150
9297-0269JG	TP1424-8M	178	150
9252-50115-J	TP1440-8M	180	150
9252-50115-A	TP1440-8M	180	150
9297-9005JG	TP1480-8M	185	150
9297-0319JG	TP1520-8M	190	150
9297-1037-A	TP1552-8M	194	150
9297-0158	TP1600-8M	200	210
9297-0158-A	TP1600-8M	200	150
9297-0341JG	TP1680-8M	210	210
9297-0759-A	TP1696-8M	212	150
9252-9005-J	TP1760-8M	220	460
9252-9005-A	TP1760-8M	220	150
9252-50055-J	TP1800-8M	225	460
9252-50055-A	TP1800-8M	225	150
9297-0334JG	TP1904-8M	238	460
9252-9055JG	TP1936-8M	242	460
9297-50019D	TP2000-8M	250	460
9297-50019D-A	TP2000-8M	250	150
9297-9006JG	TP2056-8M	257	460
9297-0357D	TP2080-8M	260	330
9252-9045JG	TP2104-8M	263	460
9252-9045JG-A	TP2104-8M	263	150
9297-9007JG	TP2160-8M	270	460
9297-0336JG	TP2240-8M	280	460
9252-9044JG	TP2272-8M	284	460
9297-1039-A	TP2288-8M	286	150
9252-9006-J	TP2400-8M	300	460
9252-9006-A	TP2400-8M	300	150
9252-9054JG	TP2504-8M	313	460
9252-9007-J	TP2600-8M	325	460
9252-9007-A	TP2600-8M	325	150
9252-9008-J	TP2800-8M	350	460
9252-9008D	TP2800-8M	350	330
9297-0448	TP3048-8M	381	460
9297-0448-A	TP3048-8M	381	150
9297-0342JG	TP3200-8M	400	460
9297-0396-J	TP3280-8M	410	460
9297-0396-A	TP3280-8M	410	150
9297-9008JG	TP3360-8M	420	460
9297-0345-J	TP3600-8M	450	460
9297-0345	TP3600-8M	450	150
9297-9009JG	TP3824-8M	478	460
9297-0213	TP4400-8M	550	150
9297-0195	TP4960-8M	620	150

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® Twin Power® HTD® Belts

Product No.Series 9297、9252(Unitta)

齿型8M 齿距 8mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9297-0280-U	TP960-8M	120	150
9297-9001JG-U	TP1152-8M	144	150
9297-50599-U	TP1200-8M	150	150
9297-50600-U	TP1280-8M	160	150
9297-0157JG-U	TP1360-8M	170	150
9297-0320JG-U	TP1392-8M	174	150
9297-0356JG-U	TP1400-8M	175	150
9297-0269JG-U	TP1424-8M	178	150
9252-50115-U	TP1440-8M	180	150
9297-9005JG-U	TP1480-8M	185	150
9297-0158-U	TP1600-8M	200	210
9297-0341JG-U	TP1680-8M	210	210

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9252-9005-U	TP1760-8M	220	460
9252-50055-U	TP1800-8M	225	460
9252-9055JG-U	TP1936-8M	242	460
9297-50019D-U	TP2000-8M	250	460
9252-9045JG-U	TP2104-8M	263	460
9297-0336JG-U	TP2240-8M	280	460
9252-9044JG-U	TP2272-8M	284	460
9252-9006-U	TP2400-8M	300	460
9252-9007-U	TP2600-8M	325	460
9252-9008-U	TP2800-8M	350	460
9297-0396-U	TP3280-8M	410	460

Product No.Series 9231、9252、9297、9295、9271

齿型14M 齿距 14mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9231-I005-S	TP1344-14M	96	170
9252-0114	TP1400-14M	100	170
9231-I006-S	TP1456-14M	104	170
9231-I002-S	TP1512-14M	108	170
9297-I017	TP1540-14M	110	170
9231-I007-S	TP1568-14M	112	170
9295-0119	TP1610-14M	115	210
9231-I003-S	TP1638-14M	117	210
9231-I008-S	TP1652-14M	118	210
9231-I009-S	TP1680-14M	120	210
9231-I010-S	TP1736-14M	124	210
9252-0124	TP1778-14M	127	210
9252-0129	TP1890-14M	135	210
9231-I004-S	TP1932-14M	138	210
9231-I011-S	TP1946-14M	139	210
9231-I012-S	TP2002-14M	143	210
9271-2076	TP2100-14M	150	210
9231-I013-S	TP2198-14M	157	210

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9252-0139	TP2310-14M	165	210
9252-0144	TP2450-14M	175	210
9252-0149	TP2590-14M	185	210
9231-I014-S	TP2660-14M	190	210
9252-0154	TP2800-14M	200	210
9231-I015-S	TP2940-14M	210	210
9252-0159	TP3150-14M	225	210
9252-0184	TP3360-14M	240	210
9252-0164	TP3500-14M	250	210
9252-0169	TP3850-14M	275	210
9252-2064	TP4326-14M	309	170
9252-0179	TP4578-14M	327	170
9252-0189	TP4956-14M	354	170
9252-0194	TP5320-14M	380	170
9252-0199	TP5740-14M	410	170
9252-0204	TP6160-14M	440	170
9252-0209	TP6860-14M	490	170

规格如有变动,恕不提前通知

PowerGrip® Twin Power® GT® Belts

Product No. Series 9252

齿型3GT 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9252-I090-S	TP285-3GT	95	90
9252-I091-S	TP288-3GT	96	90
9252-I092-S	TP291-3GT	97	90
9252-I093-S	TP297-3GT	99	90
9252-I094-S	TP300-3GT	100	90
9252-I095-S	TP303-3GT	101	90
9252-I096-S	TP309-3GT	103	90
9252-I097-S	TP312-3GT	104	90
9252-I098-S	TP315-3GT	105	90
9252-I099-S	TP318-3GT	106	90
9252-I100-S	TP324-3GT	108	90
9252-I101-S	TP327-3GT	109	90
9252-I102-S	TP330-3GT	110	90
9252-I103-S	TP333-3GT	111	90
9252-I104-S	TP336-3GT	112	90
9252-I105-S	TP339-3GT	113	90
9252-I106-S	TP342-3GT	114	90
9252-I107-S	TP345-3GT	115	90
9252-I108-S	TP348-3GT	116	90
9252-I109-S	TP351-3GT	117	90
9252-I110-S	TP354-3GT	118	90
9252-I111-S	TP357-3GT	119	90
9252-I112-S	TP363-3GT	121	90
9252-I113-S	TP366-3GT	122	90
9252-I114-S	TP369-3GT	123	90
9252-I115-S	TP375-3GT	125	90
9252-I116-S	TP378-3GT	126	90
9252-I117-S	TP381-3GT	127	90
9252-I118-S	TP384-3GT	128	90
9252-I119-S	TP393-3GT	131	90
9252-I120-S	TP396-3GT	132	90
9252-I121-S	TP399-3GT	133	90
9252-I122-S	TP402-3GT	134	90
9252-I123-S	TP405-3GT	135	90
9252-I124-S	TP408-3GT	136	90
9252-I125-S	TP414-3GT	138	90
9252-I126-S	TP417-3GT	139	90
9252-I127-S	TP420-3GT	140	90
9252-I128-S	TP423-3GT	141	90
9252-I129-S	TP426-3GT	142	90
9252-I130-S	TP432-3GT	144	90
9252-I131-S	TP444-3GT	148	90
9252-I132-S	TP447-3GT	149	90
9252-I133-S	TP453-3GT	151	90
9252-I134-S	TP456-3GT	152	90

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9252-I135-S	TP459-3GT	153	90
9252-I136-S	TP462-3GT	154	90
9252-I137-S	TP471-3GT	157	90
9252-I138-S	TP480-3GT	160	90
9252-I139-S	TP486-3GT	162	90
9252-I140-S	TP489-3GT	163	90
9252-I141-S	TP495-3GT	165	90
9252-I142-S	TP501-3GT	167	90
9252-I143-S	TP504-3GT	168	90
9252-I144-S	TP510-3GT	170	90
9252-I145-S	TP513-3GT	171	90
9252-I146-S	TP522-3GT	174	90
9252-I147-S	TP525-3GT	175	90
9252-I148-S	TP531-3GT	177	90
9252-I149-S	TP537-3GT	179	90
9252-I150-S	TP540-3GT	180	90
9252-I151-S	TP543-3GT	181	90
9252-I152-S	TP549-3GT	183	90
9252-I153-S	TP552-3GT	184	90
9252-I154-S	TP558-3GT	186	90
9252-I155-S	TP561-3GT	187	90
9252-I156-S	TP564-3GT	188	90
9252-I157-S	TP570-3GT	190	90
9252-I158-S	TP576-3GT	192	90
9252-I159-S	TP579-3GT	193	90
9252-I160-S	TP582-3GT	194	90
9252-I161-S	TP588-3GT	196	90
9252-I162-S	TP591-3GT	197	90
9252-I163-S	TP597-3GT	199	90
9252-I164-S	TP600-3GT	200	90
9252-I165-S	TP603-3GT	201	90
9252-I166-S	TP609-3GT	203	90
9252-I167-S	TP612-3GT	204	90
9252-I168-S	TP618-3GT	206	90
9252-I169-S	TP624-3GT	208	90
9252-I170-S	TP633-3GT	211	90
9252-I171-S	TP639-3GT	213	90
9252-I172-S	TP642-3GT	214	90
9252-I173-S	TP651-3GT	217	90
9252-I174-S	TP654-3GT	218	90
9252-I008-S	TP666-3GT	222	170
9252-I009-S	TP672-3GT	224	170
9252-I010-S	TP675-3GT	225	170
9252-I011-S	TP681-3GT	227	170
9252-I012-S	TP687-3GT	229	170

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® Twin Power® GT® Belts

Product No.Series 9252

齿型3GT 齿距 3mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9252-I013-S	TP690-3GT	230	170
9252-I014-S	TP693-3GT	231	170
9252-I015-S	TP699-3GT	233	170
9252-I016-S	TP702-3GT	234	170
9252-I017-S	TP705-3GT	235	170
9252-I018-S	TP708-3GT	236	170
9252-I019-S	TP720-3GT	240	170
9252-I020-S	TP729-3GT	243	170
9252-I021-S	TP741-3GT	247	170
9252-I022-S	TP744-3GT	248	170
9252-I023-S	TP750-3GT	250	170
9252-I024-S	TP756-3GT	252	170
9252-I025-S	TP765-3GT	255	170
9252-I026-S	TP774-3GT	258	170
9252-I027-S	TP783-3GT	261	170
9252-I028-S	TP789-3GT	263	170
9252-I029-S	TP810-3GT	270	170
9252-I030-S	TP822-3GT	274	170
9252-I031-S	TP840-3GT	280	170
9252-I032-S	TP852-3GT	284	170
9252-I033-S	TP858-3GT	286	170
9252-I034-S	TP870-3GT	290	170
9252-I035-S	TP882-3GT	294	170
9252-I036-S	TP900-3GT	300	170
9252-I037-S	TP912-3GT	304	170
9252-I038-S	TP924-3GT	308	170
9252-I039-S	TP927-3GT	309	170
9252-I040-S	TP936-3GT	312	170
9252-I041-S	TP948-3GT	316	170
9252-I042-S	TP960-3GT	320	170
9252-I043-S	TP963-3GT	321	170
9252-I044-S	TP966-3GT	322	170
9252-I045-S	TP972-3GT	324	170
9252-I046-S	TP981-3GT	327	170
9252-I047-S	TP993-3GT	331	170
9252-I048-S	TP996-3GT	332	170
9252-I049-S	TP1005-3GT	335	170
9252-I050-S	TP1008-3GT	336	170
9252-I051-S	TP1014-3GT	338	170

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9252-I052-S	TP1050-3GT	350	170
9252-I053-S	TP1059-3GT	353	170
9252-I054-S	TP1068-3GT	356	170
9252-I055-S	TP1071-3GT	357	170
9252-I056-S	TP1086-3GT	362	170
9252-I057-S	TP1098-3GT	366	170
9252-I058-S	TP1113-3GT	371	170
9252-I059-S	TP1137-3GT	379	170
9252-I060-S	TP1170-3GT	390	170
9252-I061-S	TP1188-3GT	396	170
9252-I062-S	TP1212-3GT	404	170
9252-I063-S	TP1215-3GT	405	170
9252-I064-S	TP1260-3GT	420	170
9252-I065-S	TP1290-3GT	430	170
9252-I066-S	TP1299-3GT	433	170
9252-I067-S	TP1305-3GT	435	170
9252-I068-S	TP1326-3GT	442	170
9252-I069-S	TP1335-3GT	445	170
9252-I070-S	TP1374-3GT	458	170
9252-I071-S	TP1386-3GT	462	170
9252-I072-S	TP1422-3GT	474	170
9252-I073-S	TP1446-3GT	482	170
9252-I074-S	TP1521-3GT	507	170
9252-I075-S	TP1545-3GT	515	170
9252-I076-S	TP1569-3GT	523	170
9252-I077-S	TP1650-3GT	550	170
9252-I078-S	TP1680-3GT	560	170
9252-I079-S	TP1722-3GT	574	170
9252-I007-S	TP1851-3GT	617	170
9252-I081-S	TP1860-3GT	620	170
9252-I082-S	TP1947-3GT	649	170
9252-I083-S	TP2025-3GT	675	170
9252-I084-S	TP2100-3GT	700	170
9252-I085-S	TP2229-3GT	743	170
9252-I086-S	TP2340-3GT	780	170
9252-I087-S	TP2490-3GT	830	170
9252-I088-S	TP2547-3GT	849	170
9252-I089-S	TP2790-3GT	930	170

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® Twin Power® GT® Belts

Product No. Series 9252

齿型5GT 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9252-I175-S	TP450-5GT	90	90
9252-I176-S	TP460-5GT	92	90
9252-I177-S	TP465-5GT	93	90
9252-I178-S	TP470-5GT	94	90
9252-I179-S	TP475-5GT	95	90
9252-I180-S	TP485-5GT	97	90
9252-I181-S	TP490-5GT	98	90
9252-I182-S	TP500-5GT	100	90
9252-I183-S	TP505-5GT	101	90
9252-I184-S	TP510-5GT	102	90
9252-I185-S	TP520-5GT	104	90
9252-I186-S	TP525-5GT	105	90
9252-I187-S	TP530-5GT	106	90
9252-I188-S	TP540-5GT	108	90
9252-I189-S	TP545-5GT	109	90
9252-I190-S	TP550-5GT	110	90
9252-I191-S	TP560-5GT	112	90
9252-I192-S	TP565-5GT	113	90
9252-I193-S	TP570-5GT	114	90
9252-I194-S	TP575-5GT	115	90
9252-I195-S	TP580-5GT	116	90
9252-I196-S	TP595-5GT	119	90
9252-I197-S	TP600-5GT	120	90
9252-I198-S	TP615-5GT	123	90
9252-I199-S	TP625-5GT	125	90
9252-I200-S	TP635-5GT	127	90
9252-I201-S	TP645-5GT	129	90
9252-I202-S	TP670-5GT	134	150
9252-I203-S	TP675-5GT	135	150
9252-I204-S	TP695-5GT	139	150
9252-I206-S	TP700-5GT	140	150
9252-I205-S	TP710-5GT	142	150
9252-I207-S	TP720-5GT	144	150
9252-I208-S	TP730-5GT	146	150
9252-I209-S	TP740-5GT	148	150
9297-I012	TP750-5GT	150	150
9252-I210-S	TP770-5GT	154	150
9252-I211-S	TP775-5GT	155	150
9252-I212-S	TP800-5GT	160	150
9252-I213-S	TP810-5GT	162	150
9252-I214-S	TP815-5GT	163	150
9252-I215-S	TP825-5GT	165	150
9252-I216-S	TP830-5GT	166	150
9252-I217-S	TP840-5GT	168	150
9252-I218-S	TP845-5GT	169	150

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9252-I219-S	TP850-5GT	170	150
9252-I220-S	TP860-5GT	172	150
9252-I221-S	TP870-5GT	174	150
9252-I222-S	TP880-5GT	176	150
9252-I223-S	TP895-5GT	179	150
9252-I224-S	TP900-5GT	180	150
9252-I225-S	TP920-5GT	184	150
9252-I226-S	TP935-5GT	187	150
9252-I227-S	TP960-5GT	192	150
9252-I228-S	TP970-5GT	194	150
9252-I229-S	TP1000-5GT	200	150
9252-I230-S	TP1015-5GT	203	150
9252-I231-S	TP1025-5GT	205	150
9252-9236	TP1050-5GT	210	150
9252-I232-S	TP1080-5GT	216	150
9252-9235	TP1090-5GT	218	150
9252-I233-S	TP1115-5GT	223	150
9252-I234-S	TP1145-5GT	229	150
9252-I235-S	TP1155-5GT	231	150
9252-I236-S	TP1165-5GT	233	150
9252-I237-S	TP1170-5GT	234	150
9252-I238-S	TP1180-5GT	236	150
9252-I239-S	TP1190-5GT	238	150
9252-I240-S	TP1210-5GT	242	150
9252-I241-S	TP1225-5GT	245	150
9252-I242-S	TP1250-5GT	250	170
9252-I243-S	TP1270-5GT	254	170
9252-I244-S	TP1290-5GT	258	170
9252-I245-S	TP1330-5GT	266	170
9252-I246-S	TP1390-5GT	278	170
9252-I247-S	TP1400-5GT	280	170
9252-I248-S	TP1440-5GT	288	170
9252-I249-S	TP1475-5GT	295	170
9252-I250-S	TP1500-5GT	300	170
9252-I251-S	TP1530-5GT	306	170
9252-I252-S	TP1535-5GT	307	170
9252-I253-S	TP1550-5GT	310	170
9252-I254-S	TP1585-5GT	317	170
9252-I255-S	TP1615-5GT	323	210
9252-I256-S	TP1630-5GT	326	210
9252-I257-S	TP1675-5GT	335	210
9252-I258-S	TP1690-5GT	338	210
9252-I259-S	TP1715-5GT	343	210
9252-I260-S	TP1800-5GT	360	210
9252-I261-S	TP1875-5GT	375	210

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® Twin Power® GT® Belts

Product No. Series 9252

齿型5GT 齿距 5mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9252-1262-S	TP1960-5GT	392	210
9252-1263-S	TP2115-5GT	423	210
9252-1264-S	TP2200-5GT	440	210
9252-9081JG	TP2350-5GT	470	210
9252-1265-S	TP2495-5GT	499	210

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9252-1266-S	TP2645-5GT	529	210
9252-9246	TP2910-5GT	582	210
9252-1267-S	TP3175-5GT	635	210
9252-9234	TP3640-5GT	728	210

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® Twin Power® 8YU Belts

Product No.Series 9249

齿型8YU 齿距8mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)	Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)	产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-I202-S	TP512-8YU	64	90	9249-I247-S	TP960-8YU	120	170
9249-I203-S	TP520-8YU	65	90	9249-I248-S	TP968-8YU	121	170
9249-I204-S	TP536-8YU	67	90	9249-I249-S	TP976-8YU	122	170
9249-I205-S	TP544-8YU	68	90	9249-I250-S	TP984-8YU	123	170
9249-I206-S	TP552-8YU	69	90	9249-I251-S	TP1000-8YU	125	170
9249-I207-S	TP560-8YU	70	90	9249-I252-S	TP1008-8YU	126	170
9249-I208-S	TP576-8YU	72	90	9249-I253-S	TP1016-8YU	127	170
9249-I209-S	TP600-8YU	75	90	9249-I254-S	TP1032-8YU	129	170
9249-I210-S	TP608-8YU	76	90	9249-I255-S	TP1040-8YU	130	170
9249-I211-S	TP616-8YU	77	90	9249-I256-S	TP1056-8YU	132	170
9249-I212-S	TP624-8YU	78	90	9249-I257-S	TP1064-8YU	133	170
9249-I213-S	TP632-8YU	79	90	9249-I258-S	TP1072-8YU	134	170
9249-I214-S	TP640-8YU	80	90	9249-I259-S	TP1080-8YU	135	170
9249-I215-S	TP656-8YU	82	90	9249-I260-S	TP1088-8YU	136	170
9249-I216-S	TP664-8YU	83	170	9249-I261-S	TP1096-8YU	137	170
9249-I217-S	TP680-8YU	85	170	9249-I262-S	TP1112-8YU	139	170
9249-I218-S	TP704-8YU	88	170	9249-I263-S	TP1120-8YU	140	170
9249-I219-S	TP720-8YU	90	170	9249-I264-S	TP1128-8YU	141	170
9249-I220-S	TP728-8YU	91	170	9249-I265-S	TP1136-8YU	142	170
9249-I221-S	TP744-8YU	93	170	9249-I266-S	TP1160-8YU	145	170
9249-I222-S	TP752-8YU	94	170	9249-I267-S	TP1168-8YU	146	170
9249-I223-S	TP760-8YU	95	170	9249-I268-S	TP1176-8YU	147	170
9249-I224-S	TP768-8YU	96	170	9249-I269-S	TP1184-8YU	148	170
9249-I225-S	TP776-8YU	97	170	9249-I270-S	TP1192-8YU	149	170
9249-I226-S	TP784-8YU	98	170	9249-I271-S	TP1200-8YU	150	170
9249-I227-S	TP792-8YU	99	170	9249-I272-S	TP1208-8YU	151	170
9249-I228-S	TP800-8YU	100	170	9249-I273-S	TP1216-8YU	152	170
9249-I229-S	TP808-8YU	101	170	9249-I274-S	TP1224-8YU	153	170
9249-I230-S	TP824-8YU	103	170	9249-I275-S	TP1232-8YU	154	170
9249-I231-S	TP832-8YU	104	170	9249-I276-S	TP1240-8YU	155	170
9249-I232-S	TP840-8YU	105	170	9249-I277-S	TP1248-8YU	156	170
9249-I233-S	TP848-8YU	106	170	9249-I278-S	TP1256-8YU	157	170
9249-I234-S	TP856-8YU	107	170	9249-I279-S	TP1264-8YU	158	170
9249-I235-S	TP864-8YU	108	170	9249-I280-S	TP1272-8YU	159	170
9249-I236-S	TP872-8YU	109	170	9249-I281-S	TP1280-8YU	160	170
9249-I237-S	TP880-8YU	110	170	9249-I282-S	TP1288-8YU	161	170
9249-I238-S	TP888-8YU	111	170	9249-I283-S	TP1296-8YU	162	170
9249-I239-S	TP896-8YU	112	170	9249-I284-S	TP1304-8YU	163	170
9249-I240-S	TP904-8YU	113	170	9249-I285-S	TP1312-8YU	164	170
9249-I241-S	TP912-8YU	114	170	9249-I286-S	TP1320-8YU	165	170
9249-I242-S	TP920-8YU	115	170	9249-I287-S	TP1328-8YU	166	170
9249-I243-S	TP928-8YU	116	170	9249-I288-S	TP1336-8YU	167	170
9249-I244-S	TP936-8YU	117	170	9249-I289-S	TP1344-8YU	168	170
9249-I245-S	TP944-8YU	118	170	9249-I290-S	TP1352-8YU	169	170
9249-I246-S	TP952-8YU	119	170	9249-I291-S	TP1360-8YU	170	170



PowerGrip® Twin Power® 8YU Belts

Product No. Series 9249

齿型8YU 齿距8mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-I292-S	TP1376-8YU	172	170
9249-I293-S	TP1384-8YU	173	170
9249-I294-S	TP1392-8YU	174	170
9249-I295-S	TP1400-8YU	175	170
9249-I296-S	TP1416-8YU	177	170
9249-I297-S	TP1424-8YU	178	170
9249-I298-S	TP1432-8YU	179	170
9249-I299-S	TP1440-8YU	180	170
9249-I300-S	TP1464-8YU	183	170
9249-I301-S	TP1480-8YU	185	170
9249-I302-S	TP1496-8YU	187	170
9249-I303-S	TP1520-8YU	190	210
9249-I304-S	TP1544-8YU	193	210
9249-I305-S	TP1568-8YU	196	210
9249-I306-S	TP1576-8YU	197	210
9249-I307-S	TP1600-8YU	200	210
9249-I308-S	TP1608-8YU	201	210
9249-I309-S	TP1616-8YU	202	210
9249-I310-S	TP1640-8YU	205	210
9249-I311-S	TP1656-8YU	207	210
9249-I312-S	TP1680-8YU	210	210
9249-I313-S	TP1688-8YU	211	210
9249-I314-S	TP1696-8YU	212	210
9249-I315-S	TP1720-8YU	215	210
9249-I316-S	TP1728-8YU	216	210
9249-I317-S	TP1736-8YU	217	210
9249-I318-S	TP1752-8YU	219	210
9249-I319-S	TP1760-8YU	220	210
9249-I320-S	TP1768-8YU	221	210
9249-I321-S	TP1776-8YU	222	210
9249-I322-S	TP1784-8YU	223	210

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9249-I323-S	TP1808-8YU	226	210
9249-I324-S	TP1816-8YU	227	210
9249-I325-S	TP1824-8YU	228	210
9249-I326-S	TP1856-8YU	232	210
9249-I327-S	TP1864-8YU	233	210
9249-I328-S	TP1872-8YU	234	210
9249-I329-S	TP1888-8YU	236	210
9249-I330-S	TP1896-8YU	237	210
9249-I331-S	TP1912-8YU	239	210
9249-I332-S	TP1928-8YU	241	210
9249-I333-S	TP1944-8YU	243	210
9249-I334-S	TP1952-8YU	244	210
9249-I335-S	TP1976-8YU	247	210
9252-I004	TP2000-8YU	250	210
9249-I337-S	TP2056-8YU	257	210
9249-I338-S	TP2072-8YU	259	210
9249-I339-S	TP2120-8YU	265	210
9249-I340-S	TP2136-8YU	267	210
9249-I341-S	TP2160-8YU	270	210
9252-9098J	TP2240-8YU	280	210
9249-I343-S	TP2248-8YU	281	210
9249-I344-S	TP2264-8YU	283	210
9249-I345-S	TP2280-8YU	285	210
9249-I346-S	TP2296-8YU	287	210
9252-I005	TP2400-8YU	300	210
9249-I348-S	TP2456-8YU	307	210
9252-9046	TP2600-8YU	325	210
9249-I350-S	TP2800-8YU	350	210
9249-I351-S	TP3200-8YU	400	210
9249-I352-S	TP3440-8YU	430	210

规格如有变动, 恕不提前通知

PowerGrip® Twin Power® GT® 2 Belts

Product No. Series 9232

齿型8MGT 齿距8mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9232-50189	TP480-8MGT	60	100
9232-50194	TP560-8MGT	70	100
9232-50199	TP600-8MGT	75	100
9232-50204	TP640-8MGT	80	100
9232-50209	TP720-8MGT	90	150
9232-50210	TP800-8MGT	100	150
9232-50214	TP1120-8MGT	140	330
9232-2124	TP1200-8MGT	150	150
9232-50215	TP1200-8MGT	150	330
9232-50216	TP1280-8MGT	160	330
9232-50217	TP1440-8MGT	180	330
9232-2047	TP1600-8MGT	200	150

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9232-50219	TP1760-8MGT	220	330
9232-50220	TP1800-8MGT	225	330
9232-50221	TP2000-8MGT	250	330
9232-50222	TP2400-8MGT	300	330
9232-50223	TP2600-8MGT	325	330
9232-50224	TP2800-8MGT	350	330
9232-50225	TP3048-8MGT	381	330
9232-2033	TP3280-8MGT	410	150
9232-2034	TP3600-8MGT	450	150
9232-2031	TP4400-8MGT	550	150
9232-2019	TP4960-8MGT	620	150

Product No. Series 9232

齿型8MGT 齿距8mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9232-1026	TP840-8MGT-30	105	30
9232-1027	TP840-8MGT-50	105	50
9232-1028	TP840-8MGT-85	105	85
9232-0025	TP880-8MGT-20	110	20
9232-0026	TP880-8MGT-30	110	30
9232-0027	TP880-8MGT-50	110	50
9232-0028	TP880-8MGT-85	110	85
9232-1001	TP920-8MGT-20	115	20
9232-1002	TP920-8MGT-30	115	30
9232-1003	TP920-8MGT-50	115	50
9232-1004	TP920-8MGT-85	115	85
9232-0029	TP960-8MGT-20	120	20
9232-0030	TP960-8MGT-30	120	30
9232-0031	TP960-8MGT-50	120	50
9232-1008	TP960-8MGT-85	120	85
9232-0033	TP1040-8MGT-20	130	20
9232-0034	TP1040-8MGT-30	130	30
9232-0035	TP1040-8MGT-50	130	50
9232-0036	TP1040-8MGT-85	130	85
9232-1007	TP1064-8MGT-50	133	50
9232-0037	TP1120-8MGT-20	140	20
9232-0038	TP1120-8MGT-30	140	30
9232-0039	TP1120-8MGT-50	140	50
9232-0040	TP1120-8MGT-85	140	85

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9232-1010	TP1160-8MGT-30	145	30
9232-0041	TP1200-8MGT-20	150	20
9232-0042	TP1200-8MGT-30	150	30
9232-0043	TP1200-8MGT-50	150	50
9232-0044	TP1200-8MGT-85	150	85
9232-1029	TP1224-8MGT-20	153	20
9232-1030	TP1224-8MGT-30	153	30
9232-1031	TP1224-8MGT-50	153	50
9232-1032	TP1224-8MGT-85	153	85
9232-0045	TP1280-8MGT-20	160	20
9232-0046	TP1280-8MGT-30	160	30
9232-0047	TP1280-8MGT-50	160	50
9232-0049-A	TP1440-8MGT-20	180	20
9232-0050-A	TP1440-8MGT-30	180	30
9232-0051-A	TP1440-8MGT-50	180	50
9232-1013	TP1512-8MGT-20	189	20
9232-1014	TP1512-8MGT-30	189	30
9232-1015	TP1512-8MGT-50	189	50
9232-1016	TP1512-8MGT-85	189	85
9232-1034	TP2200-8MGT-30	275	30
9232-1035	TP2200-8MGT-50	275	50
9232-0078-A	TP2600-8MGT-30	325	30
9232-0079-A	TP2600-8MGT-50	325	50
9232-0080-A	TP2600-8MGT-85	325	85

规格如有变动, 恕不提前通知



PowerGrip® Twin Power® GT® 2 Belts

Product No. Series 9232

齿型14MGT 齿距14mm

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9232-0104	TP966-14MGT	69	170
9232-0109	TP1190-14MGT	85	170
9232-0114	TP1400-14MGT	100	170
9232-0119	TP1610-14MGT	115	170
9232-0124	TP1778-14MGT	127	170
9232-0129	TP1890-14MGT	135	170
9232-0134	TP2100-14MGT	150	170
9232-0139	TP2310-14MGT	165	170
9232-0144	TP2450-14MGT	175	170
9232-0149	TP2590-14MGT	185	170
9232-0154	TP2800-14MGT	200	170
9232-0159	TP3150-14MGT	225	170

Product No.	Part No.	Teeth Number	Width (MM)
产品料号	产品规格	齿数	幅宽(毫米)
9232-0184	TP3360-14MGT	240	170
9232-0164	TP3500-14MGT	250	170
9232-2134	TP3850-14MGT	275	170
9232-0174	TP4326-14MGT	309	170
9232-0179	TP4578-14MGT	327	170
9232-0189	TP4956-14MGT	354	170
9232-0194	TP5320-14MGT	380	170
9232-0193	TP5320-14MGT	380	115
9232-0199	TP5740-14MGT	410	170
9232-0204	TP6160-14MGT	440	170
9232-0209	TP6860-14MGT	490	170
9232-0208	TP6860-14MGT	490	115

规格如有变动, 恕不提前通知