

LAITE AUDIO&VISUAL EQUIPMENT

SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF THE TIMES TOGETHER
AND CREATE IMAGES JIAPIN

莱特斯银幕

聚汇时代科技，创造影像佳品

LAITE AUDIO & VISUAL EQUIPMENT *Lts*

张家港市莱特影视器材有限公司

地址：江苏省张家港市永钢开发区（215628）

电话：0512-58618508

手机：13701563134

传真：0512-58618608

网址：www.cn-lts.com

邮箱：Webmaster@cn-lts.com

Zhangjiagang Laite Audio & Visual Equipment Co.,Ltd.

Address: Zhangjiagang City, Jiangsu Province, Steel Wing Zone (215628)

Tel: +86-512-58618508

Mobile: 13701563134

Fax: +86-512-58618608

Website: www.cn-lts.com

E-mail: Webmaster@cn-lts.com

LAITE AUDIO & VISUAL EQUIPMENT *Lts*

张家港市莱特影视器材有限公司
Zhangjiagang Laite Audio & Visual Equipment Co.,Ltd.

Lts[®]

公司理念

以客为本，科技创新。快捷完善的销售及售后服务，制造一流的产品。

Company Philosophy

Customer-oriented, scientific and technological innovation. Fast and perfect sales and after-sales service, for the manufacture of first-class products.



企业简介

张家港市莱特影视器材有限公司成立于2003年，位于长江三角洲天然良港—张家港，是一家专业生产与销售投影幕及其它投影产品的高科技公司，拥有国内先进的宽幅银幕自动化生产线。公司生产的(Lts)莱特斯投影幕，已经成为投影行业的知名品牌，在国内投影业内享有盛誉，得到了用户的一致好评。

经过几年的发展，(Lts)莱特斯投影幕在国内投影幕市场占有了较大的份额。公司目前推出的投影幕系列产品主要有电动幕、支架幕、手拉幕、金属幕、画框幕、背投幕、豪华影院拉线幕及投影周边产品使用遍及政府、学校、部队、公安、邮电、企业等各行各业，并出口东南亚及世界各地。

公司产品按照国际标准化质量管理体系进行生产，建立了快捷完善的销售及售后服务网点，企业通过了ISO9001:2000质量管理体系认证及欧盟CE认证。新时期莱特公司坚持以客为本，科技创新的经营理念，不断研发和完善投影幕系列产品，生产出一流的产品，更好的服务投影行业。



Company Brief Introduction

Zhangjiagang City Light Television Equipment Co., Ltd. was founded in 2003, natural harbor is located in the Yangtze River Delta - Zhangjiagang, is a professional production and sales of projection screen and other projection products, high-tech companies, with domestic advanced automated production lines wide screen. Produced (Lts) Laitesi projection screen, projector industry has become a well-known brands, the industry's reputation at home projectors, users have been very well received. After several years of development, (Lts)

Laitesi projection screen projection screen in the domestic market share greater. Current projection screen to launch series of products are mainly electric screen, frame tents, chain screen, metal screen, screen frame, rear projection screen, deluxe cable cinema screen and projectors across the products around the Government, schools, troops, public security, Posts and Telecommunications enterprises as well as other trades and exports in Southeast Asia and around the world. Company's products in accordance with

international quality management system for the standardization of production, fast and well-established sales and after-sales service network, through the ISO9001:2000 quality management system certification and European CE certification. Wright insisted the new era in customer-oriented business philosophy of science and technology innovation, and constantly develop and improve products projection screen to produce a first-class products, better service to the projector industry

电动屏幕 ELECTRIC SCREEN

- 时尚典雅，富有人性化的设计，白色、黑色等不同颜色外罩为您的装饰空间提供不同色彩的外观，张扬您的个性和风格。
- 专业技术所研制的幕布，为您提供最广阔的视觉空间效果，展示明晰和亮丽，动感的影像。
- 内置微型动力电机28转/分，运转流畅，防震抑噪系统，使操作时倍感宁静，热保护系统，大大延长电机寿命。
- 形式多样的控制系统，改变传统的控制形式，内置外置遥控，融合微动开关无线一体化，一触即可，升级简易。目前国内独家拥有。


- Stylish and elegant and full of humane design, white, black jacket, such as different colors for your room for the provision of installation of different appearance, publicity your style and personality.
- Professional development of screen technology to provide you with the most extensive effect of visual space to display clear and bright, dynamic images.
- Built-in micro-power motor, 28 r / min, running smooth, shock-proof noise suppression system for the more quiet in operation, thermal protection systems, greatly extend the motor life.
- A variety of control systems, to change the traditional forms of control, built-in external remote control, integration of micro-switch wireless integration, to touch, easy to upgrade. At present, the sole owner.



两种不同的色彩，可供您选择



电动幕可选配遥控



LAITE AUDIO&VISUAL EQUIPMENT 莱特斯银幕



| 规格尺寸(高×宽)(mm) | | 幕面品种 | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----|-----|--------------|--------------|
| 英寸(inch) | 毫米(mm) | 玻珠 | 白塑 | 无拼接 | 罩体尺寸(mm) | |
| 4:3 | 84 | 1280×1700 | √ | √ | √ | 1840×75×120 |
| | 100 | 1520×2030 | √ | √ | √ | 2170×75×120 |
| | 120 | 1830×2440 | √ | √ | √ | 2580×75×120 |
| | 150 | 2290×3050 | √ | √ | √ | 3200×95×140 |
| | 180 | 2740×3660 | √ | √ | √ | 3800×110×110 |
| 16:9 | 200 | 3040×4060 | √ | √ | √ | 4200×110×110 |
| | 250 | 3880×5080 | √ | √ | √ | 5180×135×135 |
| | 300 | 4570×6080 | √ | √ | √ | 6180×185×185 |
| | 84 | 1040×1850 | √ | √ | √ | 1990×75×120 |
| | 100 | 1240×2210 | √ | √ | √ | 2350×75×120 |
| | 120 | 1490×2660 | √ | √ | √ | 2800×75×120 |
| | 150 | 1860×3320 | √ | √ | √ | 3460×95×140 |
| | 180 | 2240×3980 | √ | √ | √ | 4120×110×110 |
| | 200 | 2490×4420 | √ | √ | √ | 4560×110×110 |
| | 250 | 3110×5530 | √ | √ | √ | 5630×150×150 |
| 300 | 3730×6630 | √ | √ | √ | 6930×185×185 | |

电动屏幕参数，均包含黑边，其他尺寸可按客户要求定制。

支架屏幕 TRIPOD SCREEN

- 合金架体，先进支架，轻巧美观，支撑稳健。
- 钢塑锁口，启动便易，轻柔牢固，松紧适度。
- 移动方便，开合自如，操作简便，安全可靠。
- 适用于狭小的流动性的空间，如放映厅，展示厅等。



| 规格尺寸(高×宽)(mm) | | 幕面品种 | |
|---------------|-------------|------|----|
| 英寸(inch) | 毫米(mm) | 玻珠 | 白塑 |
| 72" | 1140 × 1500 | √ | √ |
| 75" | 1140 × 1530 | √ | √ |
| 84" | 1280 × 1700 | √ | √ |
| 100" | 1530 × 2030 | √ | √ |
| 120" | 1830 × 2440 | √ | √ |
| 150" | 2290 × 3050 | √ | √ |

支架屏幕参数，均包含黑边，其他尺寸可按客户要求定制。

- Alloy body aircraft, advanced frame, lightweight high quality sound support.
- Steel locking, easy to start, soft solid, moderately elastic.
- Easy to move the opening and closing smooth, simple, safe and reliable.
- Apply to the mobility of a small space, such as theaters, such as the Exhibition Hall.

快速折叠幕 FAST-FOLD SCREEN

- 采用进口正背幕布，正投选用珍珠白，柔性灰幕，纹理细腻，质地光洁柔滑，柔软平整，不变形，具有良好的抗拉强度，背投选用聚乙烯背投软幕幕布，光线可透性强，质地柔软平整，不变形，具有良好的抗拉强度。
- 轻巧并可整体折叠，各部分无需拆卸的铝制框架和支架，方便携带和运输，同时能够提供非常的稳定性。
- 由框架的支架部分组成，通过附带的曲柄轴旋钮固定于框架之上，装卸方便，稳定平整。
- 适合不同领域，如：展会，宴会，演唱会，大型商务活动等。

**LAITE
AUDIO&VISUAL
EQUIPMENT**

莱特斯银幕

Lts



手动屏幕 MANUAL SCREEN

- 先进的自锁系统，升拉极为方便，能锁定在任意的高度上，轻轻一拉幕布即倒回卷罩内。
- 流线型的合金多边形外罩，工艺精致便于安装悬挂，白色，黑色等不同颜色与室内装饰风格相匹配。
- 采用优质幕布，均能展示一个更加清晰，更真实的图象，画面画质达到行业的顶级标准。
- 适用会议室，展示厅，电教室及家庭影院等。



**LAITE
AUDIO&VISUAL
EQUIPMENT**

莱特斯银幕

Lts



| 规格尺寸(高×宽)(mm) | | 幕面品种 | |
|---------------|-------------|------|----|
| 英寸(inch) | 毫米(mm) | 玻珠 | 白塑 |
| 72" | 1140 × 1500 | √ | √ |
| 75" | 1140 × 1530 | √ | √ |
| 84" | 1280 × 1700 | √ | √ |
| 100" | 1530 × 2030 | √ | √ |
| 120" | 1830 × 2440 | √ | √ |
| 135" | 2060 × 2740 | √ | √ |
| 150" | 2290 × 3050 | √ | √ |

手动屏幕参数，均包含黑边，其他尺寸可按客户要求定制。

Manual Screen

- Advanced self-locking system, or pull a very convenient and can be locked at any height, the light - that is, pull back curtain volume cap.
- Multilateral type of alloy streamlined housing, easy to install sophisticated technology to fly, white, black and other colors and styles to match the interior decoration.
- The use of high-quality screen, can display - a clearer, more realistic images, picture quality to meet top industry standards.
- Applies to meeting rooms, exhibition hall, electricity and other classroom and home theater.

便携幕 PORTABLE SCREEN

- 采用进口塑基幕面为目前同类中最清晰的产品。
- 更适合数据展现及高科技演示。
- 盒式装置，简单实用，极富时代特性和便易性。
- 设计特殊，支架结构都隐藏于后面，整体美观，精致。




| 对角线 | | 投影面积 | | | 幕料 |
|-----|-----|-------|--------|-----|----|
| 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 比例 | 白塑 |
| 40" | 102 | 24*32 | 61*81 | 4:3 | ✓ |
| 50" | 127 | 30*40 | 76*102 | 4:3 | ✓ |

商务桌幕参数，均包含黑边，其他尺寸可按客户要求定制。

| 规格型号 | 投影面积 |
|------|-----------|
| 60" | 1219*914 |
| 80" | 1625*1219 |
| 100" | 2032*1524 |

幕布料：白塑幕料（1.2倍光度增益）；玻璃幕料（2.8倍光度增益）。示意对比如下图



画框幕 FIXED SCREEN



- 采用进口柔性特级幕布，增强对比度，是新一代家用视频升级银幕。
- 细微均匀的光学结构，使画面清晰自然。
- 铝合金外框，时尚精致，外框一分为四，更换幕布轻便，多种外框颜色可供选择。
- 适合不同领域需求，如：高等院校，商务，小型影院，娱乐场所等。

金属硬幕 PLAIN METALLIC SCREEN




- 平面型金属幕的优点是：亮度增益较高，色彩还原较好，使用寿命较长，环境光干扰较小，而且显得非常高档。
- 在技术上利用光的漫反射原理，对金属铝箔进行特殊的表面处理，幕面平整光洁。
- 金属屏幕与传统的玻璃屏幕相比亮度增加2-3倍。同时，能够排除90%的杂光。所以，即使在室内明亮的环境下，依然能保持鲜艳的色彩和清晰的影象。

其他附件 OTHER PRODUCTS



电动升降吊架 Electric lift hanger



- 可用做吊装投影机、灯光、摄像机。
- 外部可调定位开关。
- 模块化设计，控制线路，可整体拔插调换。
- 备有空中接口，可连接中控机。
- 超薄式架体设计。
- 线控，遥控双配置。
- 带电磁制动功能。
- 外型尺寸：
A100: 39*39*17cm
A150: 39*39*20cm
A250: 39*39*20cm
A350: 39*39*30cm
A400: 39*39*40cm

- 行程：A100: 80cm A150: 130cm A250: 230cm
A350: 320cm A400: 360cm

投影机防盗吊箱 Hanging projector security box



- 专利防盗螺栓锁，防盗性能高。
- 120*120毫米双风扇，散热良好。
- 箱体内设调向装置。
- 尺寸：(宽，深，高)
● 中型：40*45*19cm
● 中II型：50*45*19cm
● 小型：40*40*17cm

专业合金仪器车 Professional alloy equipment vehicles



- 易拆装
- 高度可调，自锁轮子

万向三角架投影机 Universal tripod projection Cart



- 易拆装。
- 顶部万向调节，高度可调。
- 加送便携式，仪器绑带。
- T1型加装脚轮。

万向三角架投影机 Universal tripod projection Cart



- 适用于各种投影机相配套。
- 轻便易携，外形美观
- 吊架整体牢固性能优越，调节灵活。